

deco style



DECO STYLE WHITE CEM 2 GLOSSY RETT. 20x20 - DECO STYLE WHITE GLOSSY RETT. 5x20



DECO STYLE BEIGE MATT RETT. 20x20 - DECO STYLE BEIGE ESAGONO MATT 25x22
DECO STYLE BEIGE MATT RETT. 5x20



DECO STYLE CHARCOAL GLOSSY RETT. 5x20 - DECO STYLE CHARCOAL ESAGONO GLOSSY 25x22
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED WHITE/ CHARCOAL 26,3x26,3



DECO STYLE GREY MATT RETT. 20x20 - DECO STYLE CEM 1 GLOSSY RETT. 20x20 - DECO STYLE BLEND GLOSSY 5x20




DECO STYLE CHARCOAL GLOSSY RETT. 20x20




DECO STYLE CHARCOAL MATT RETT. 20x20

deco style



130058
DECO STYLE WHITE GLOSSY RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □

130057
DECO STYLE WHITE MATT RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □



130060
DECO STYLE BEIGE GLOSSY RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □

130059
DECO STYLE BEIGE MATT RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □




130062
DECO STYLE GREY GLOSSY RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □

130061
DECO STYLE GREY MATT RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □




130064
DECO STYLE CHARCOAL GLOSSY RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □

130063
DECO STYLE CHARCOAL MATT RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □




50218
DECO STYLE WHITE GLOSSY RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □

50217
DECO STYLE WHITE MATT RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □




50220
DECO STYLE BEIGE GLOSSY RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □

50219
DECO STYLE BEIGE MATT RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □



50222
DECO STYLE GREY GLOSSY RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □

50221
DECO STYLE GREY MATT RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □



50224
DECO STYLE CHARCOAL GLOSSY RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □

50223
DECO STYLE CHARCOAL MATT RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □



252202
DECO STYLE ESAGONO WHITE GLOSSY
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □

252201
DECO STYLE ESAGONO WHITE MATT
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □



252204
DECO STYLE ESAGONO BEIGE GLOSSY
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □

252203
DECO STYLE ESAGONO BEIGE MATT
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □




252206
DECO STYLE ESAGONO GREY GLOSSY
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □

252205
DECO STYLE ESAGONO GREY MATT
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □




252208
DECO STYLE ESAGONO CHARCOAL GLOSSY
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □

252207
DECO STYLE ESAGONO CHARCOAL MATT
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □



041187
DECO STYLE WHITE MOSAICO GLOSSY
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○

041191
DECO STYLE WHITE MOSAICO MATT
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○



041188
DECO STYLE BEIGE MOSAICO GLOSSY
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○

041192
DECO STYLE BEIGE MOSAICO MATT
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○



041189
DECO STYLE GREY MOSAICO GLOSSY
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○

041193
DECO STYLE GREY MOSAICO MATT
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○



041190
DECO STYLE CHARCOAL MOSAICO GLOSSY
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○

041194
DECO STYLE CHARCOAL MOSAICO MATT
5x5 / 2"x2" SU RETE 20x20 / 8"x8"
COD.16 ○



DECO STYLE CEM 2 GLOSSY RETT. 20x20



DECO STYLE CEM 2 MATT RETT. 20x20


deco style



130068
DECO STYLE CEM 1 GLOSSY RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □



130069
DECO STYLE CEM 2 GLOSSY RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □



50226
DECO STYLE BLEND GLOSSY RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □


130065
DECO STYLE CEM 1 MATT RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □

130066
DECO STYLE CEM 2 MATT RETT.
20x20 / 8"x8"
COD.81 □

50225
DECO STYLE BLEND MATT RETT.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □




252212
DECO STYLE CEM 3 ESAGONO GLOSSY
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □




252213
DECO STYLE CEM 4 ESAGONO GLOSSY
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □

252209
DECO STYLE CEM 3 ESAGONO MATT
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □


252210
DECO STYLE CEM 4 ESAGONO MATT
25x22 / 10"x8,65"
COD.85 □



262601
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /GREY GLOSSY
26,3x26,3 / 10,3"x10,3"
COD.69 ○



262602
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /BEIGE GLOSSY
26,3x26,3 / 10,3"x10,3"
COD.69 ○



262603
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /CHARCOAL GLOSSY
26,3x26,3 / 10,3"x10,3"
COD.69 ○

262604
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /GREY MATT
26,3x26,3 / 10,3"x10,3"
COD.69 ○

262605
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /BEIGE MATT
26,3x26,3 / 10,3"x10,3"
COD.69 ○

262606
DECO STYLE DECORO HYDRO - MED
WHITE /CHARCOAL MATT
26,3x26,3 / 10,3"x10,3"
COD.69 ○



450385
DECO STYLE BULLNOSE WHITE
GLOSSY RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △



450386
DECO STYLE BULLNOSE BEIGE
GLOSSY RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △



450387
DECO STYLE BULLNOSE GREY
GLOSSY RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △



450388
DECO STYLE BULLNOSE CHARCOAL
GLOSSY RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △

450389
DECO STYLE BULLNOSE WHITE
MATT RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △

450390
DECO STYLE BULLNOSE BEIGE
MATT RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △

450391
DECO STYLE BULLNOSE GREY
MATT RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △

450392
DECO STYLE BULLNOSE CHARCOAL
MATT RETT. 5x20 / 2"x8"
COD.116 △



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MISCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.









Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.


CARATTERISTICHE DI QUALITÀ
Quality characteristics
Caractéristiques de qualité
Qualitätseigenschaften

NORMA
Norm
Norme
Norme

REQUISITO NORMA
Required standards
Valeur prescrite selon la norme
Normvorgabe


RISULTATO
Result
Résultat
Ergebnis

	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens		≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7	Glossy	PEI III
			Matt	PEI IV
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R10 Matt
	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe abweichung			V2

 V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen

 V2
Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

 V3
Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

 V4
Forte stonizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

MADE IN ITALY



□ = mq ○ = pz △ = ml

mktg_Gazzini project_www.digitalpuntoservice.it photo_www.puntoimmagini.it print_Arti Grafiche Castello

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00