

urban style




GAZZINI  
CERAMICA & DESIGN

urban style

urban style sabbia 60x60




02



03

urban style sabbia 60x60



urban style grigio 60x60





urban style grigio 60x60



urban style calce 30x60





urban style calce 30x60






urban style antracite 60x60



urban style antracite 60x60



urban style grigio 10x30 + bordura 4x32



urban style grigio



606100 URBAN STYLE GRIGIO rett. 60X60 / 24"X24" - COD. 77 □



490295 URBAN STYLE GRIGIO rett. 30X60 / 12"X24" - COD. 75 □




40764 URBAN STYLE GRIGIO rett. 30X30 / 12"X12" COD. 75 □



103025 URBAN STYLE GRIGIO rett. 10X30 / 4"X12" - COD. 72 □



40768 URBAN STYLE GRIGIO rett. 7,5X15 / 3"X6" - COD. 95 ○



501113 URBAN STYLE GRIGIO FRAME 2,8X5,8 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 25 ○



380139 URBAN STYLE GRIGIO BORDURA 4X32 COD. 35 ○




40772 URBAN STYLE GRIGIO MOSAICO 5x5 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 20 ○

urban style calce




606101 URBAN STYLE CALCE rett. 60X60 / 24"X24" - COD. 77 □




490296 URBAN STYLE CALCE rett. 30X60 / 12"X24" - COD. 75 □




40765 URBAN STYLE CALCE rett. 30X30 / 12"X12" COD. 75 □



103026 URBAN STYLE CALCE rett. 10X30 / 4"X12" - COD. 72 □




40769 URBAN STYLE CALCE rett. 7,5X15 / 3"X6" - COD. 95 ○



501112 URBAN STYLE CALCE FRAME 2,8X5,8 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 25 ○



380140 URBAN STYLE CALCE BORDURA 4X32 COD. 35 ○



40773 URBAN STYLE CALCE MOSAICO 5x5 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 20 ○

urban style **sabbia**



606102 URBAN STYLE SABBIA rett. 60X60 / 24"X24" - COD. 77 □




490297 URBAN STYLE SABBIA rett. 30X60 / 12"X24" - COD. 75 □



40766 URBAN STYLE SABBIA rett. 30X30 / 12"X12" COD. 75 □



103027 URBAN STYLE SABBIA rett. 10X30 / 4"X12" - COD. 72 □



501114 URBAN STYLE SABBIA FRAME 2,8X5,8 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 25 ○



40770 URBAN STYLE SABBIA rett. 7,5X15 / 3"X6" - COD. 95 ○



40774 URBAN STYLE SABBIA MOSAICO 5x5 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 20 ○



380141 URBAN STYLE SABBIA BORDURA 4X32 COD. 35 ○

urban style **antracite**



606103 URBAN STYLE ANTRACITE rett. 60X60 / 24"X24" - COD. 77 □




490298 URBAN STYLE ANTRACITE rett. 30X60 / 12"X24" - COD. 75 □



40767 URBAN STYLE ANTRACITE rett. 30X30 / 12"X12" COD. 75 □




103028 URBAN STYLE ANTRACITE rett. 10X30 / 4"X12" - COD. 72 □



501111 URBAN STYLE ANTRACITE FRAME 2,8X5,8 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 25 ○













40771 URBAN STYLE ANTRACITE rett. 7,5X15 / 3"X6" - COD. 95 ○




40775 URBAN STYLE ANTRACITE MOSAICO 5x5 su rete 30X30 / 12"X12" - COD. 20 ○




380142 URBAN STYLE ANTRACITE BORDURA 4X32 COD. 35 ○

| CARATTERISTICHE DI QUALITA'<br>Quality characteristics<br>Caractéristiques de qualité<br>Qualitätseigenschaften   | NORMA<br>Norm<br>Norme<br>Norme | REQUISITO NORMA<br>Required standards<br>Valeur prescrite selon la norme<br>Normvorgabe   | RISULTATO TEST<br>Test result<br>Résultat des essais<br>Ergebniss des Tester |
|---|---------------------------------|---|--|
|  Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme   | <b>ISO</b><br><b>10545-3</b>    | ≤ 0,5   | 0,1%   |
|  Resistenza a flessione<br>Breaking strenght<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit  | <b>ISO</b><br><b>10545-4</b>    | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  | 51 N/mm <sup>2</sup>   |
|  Durezza di Mohs<br>Hardness Mohs<br>Durete Mohs<br>Ritzhärte der oberfläche Mohs   | <b>UNI</b><br><b>EN 101</b>     |   | 5  |
|  Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit  | <b>ISO</b><br><b>10545-12</b>   | Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie<br>No samples must show ruptures or noticeable surface alteration<br>Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface<br>Keinen von den Muster soll Brüche oder sehenswerte Änderungen der Oberfläche zelgen | Conforme<br>Complies with the standards<br>Conforme<br>Standard Gemäss       |
|  Resistenza all'attacco chimico<br>Chemical resistance<br>Résistance à l'attaque chimique<br>Beständigkeit gegen chemikalien                                    | <b>ISO</b><br><b>10545-13</b>   | Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico<br>No samples must show visible signs of chemical attack<br>Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique<br>Keinen von den Muster soll sehenswerte Änderungen an chemiche Angriffe zeigen                               | Conforme<br>Complies with the standards<br>Conforme<br>Standard Gemäss       |
|  Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance<br>Resistance aux ecart de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit                            | <b>ISO</b><br><b>10545-5</b>    |   | Conforme<br>Complies with the standards<br>Conforme<br>Standard Gemäss       |
|  Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance<br>Resistance a l'abrasion<br>Abrasionswiderständigkeit  | <b>ISO</b><br><b>10545-7</b>    |   | PEI IV   |
|  Coefficiente di attrito (scivolosità)<br>Static coefficient of friction<br>Coefficient de friction (glissement)<br>Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)        | <b>DIN</b><br><b>51130 R</b>    |   | R9   |
|  Coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>Friction coefficient (slipperiness)<br>Reibungskoeffizient (schluepfrigkeit)<br>Coefficient de friction (glissement) | <b>ASTM C</b><br><b>1028</b>    | ≥ 0,6   | DRY > 0,6<br>WET > 0,6   |
|  Forte stonalizzazione<br>Substantial variation<br>Effet dénuancé très accentué<br>Akzentuierte variation   |                                 |   | <b>V4</b>  |




V1



V2



V3



V4

#### L'USO DEL PAVIMENTO È CONSIGLIATO SOLO PER USO RESIDENZIALE.

The use of floortiles it's recommended for residential only

On conseille la pose des carreaux del sol seulememnt pour utilisations residentielles.

Diese bodenfliese darf ausschliesslich im privaten wohnbereich verlegt werden.

#### PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

MADE IN ITALY



#### PEZZI SPECIALI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

Special pieces available in all colours

Pieces speciales disponibles dans toutes les couleurs

Formstücke in allen farben lieferbar



URBAN STYLE BATTISCOPA 7X30 / 3"X12"

COD. 13 △



URBAN STYLE BATTISCOPA 7X60 / 3"X24"

COD. 20 △



= mq



= pz



= ml



#### CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Enviromental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per

realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

#### CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

mktg\_Gazzini

project\_www.digitalpuntoservice.it

photo\_www.puntoimmaginesrl.it

print\_Arti Grafiche Castello

thanks to: www.gessi.it

GAZZINI  
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy  
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437  
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353  
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00