


BELSŐÉPÍTÉSZEZET

PADLÓ ÉS PARKETTA 2020/21

JAF HOLZ PADLÓBURKOLAT KÍNÁLAT

LAMINÁLT PADLÓ



SZALAGPARKETTA

- Eurowood
- Prowood
- Tilo
- Admonter
- Kährs

VINYL

- Eurowood
- Prowood
- Floorify
- Kaindl
- Tilo

FURNÉROZOTT PADLÓ

- Kaindl
- Tilo

PARAFA

- Tilo

LINÓLEUM

- Tilo

HAJÓPADLÓ, SVÉDPADLÓ

TARTALOM

Eurowood

- 06 | 3 sávós szalagparketta
- 10 | Landhausdiele Lombosfa szalagparketta
- 14 | Landhausdiele Tülevelű szalagparketta
- 16 | Landhausdiele Kétrétegű szalagparketta
- 22 | Altholz
- 24 | Vinyl padló Hydro Fix
- 30 | HDF Vinyl padló
- 36 | Maximo
- 40 | Prima
- 44 | Purus Plus
- 48 | Purus
- 52 | Kiegészítők

Rooms

- 60 | Laminált padló Rooms Penthouse
- 62 | Laminált padló Rooms Loft
- 64 | Laminált padló Rooms Suite
- 66 | Laminált padló Rooms Studio
- 68 | Kiegészítők

Kaindl

- 72 | Laminált padló Classic Touch Standarddiele 7.0
- 74 | Laminált padló Classic Touch Standarddiele 8.0
- 80 | Laminált padló Classic Touch Breitdiele 8.0
- 82 | Laminált padló Classic Touch Premiumdiele 8.0
- 84 | Laminált padló Classic Touch Csempeminta 8.0
- 86 | Laminált padló Natural Touch Standarddiele 8.0
- 92 | Laminált padló Natural Touch Breitdiele 8.0
- 94 | Laminált padló Natural Touch Premiumdiele 10.0
- 96 | Laminált padló Natural Touch Langdiele 10.0
- 98 | Laminált padló Natural Touch Standarddiele 12.0
- 100 | Furnérozott Parketta Veneer Parquet Premiumdiele 8.5
- 104 | Furnérozott Parketta Veneer Parquet Breitdiele 8.5
- 106 | Laminált padló Easy Touch Premiumdiele 8.0
- 112 | Laminált padló AQUApro Select 8.0
- 114 | Laminált padló AQUApro Supreme 12.0
- 116 | Vinyl padló Solid Pro
- 118 | Kiegészítők

Kaindl Projekt

- 126 | Laminált padló LOC Standarddiele 7.0
- 128 | Laminált padló LOC Standarddiele 8.0
- 132 | Laminált padló LOC Natural Touch Premiumdiele 10.0

Swiss Krono Superior

- 136 | Superior Standard Plus V-fugás 7.0
- 138 | Superior Advanced
- 140 | Superior Advanced Plus

Herringbone

- 144 | Laminált padló Herringbone

Floorify

- 156 | vinyl padló Floorify

Prowood

- 160 | Eco Floor
- 164 | Landhausdiele
- 166 | Landhausdiele Karelia Polarwood
- 168 | Landhausdiele Karelia Essence

Admonter

- 172 | Tulajdonságai
- 176 | Landhausdiele Raktárprogram
- 182 | Element CUBE
- 184 | Kiegészítők

Kährs

- 188 | Landhausdiele Artisan
- 190 | Landhausdiele Da Capo
- 192 | Landhausdiele Smaland
- 194 | Landhausdiele Götaland
- 196 | Kiegészítők

Tilo

- 200 | Vinyl padló Elito
- 202 | Vinyl padló Grandó
- 204 | Vinyl padló Robusto SPA
- 206 | Vinyl padló Eleganto SPA
- 208 | Landhausdiele Marcanto Trend
- 210 | Landhausdiele Marcanto Vario
- 212 | Furnérozott padló Effecto
- 214 | Parafa Padló Senso
- 216 | Linóleum Coloro
- 218 | Kiegészítők

Sika

- 222 | Kiegészítők

JAF

- 226 | Kiegészítők

Marketing anyagok

- 234 | Mintafüzérek

Impresszum:

JAF Holz Ungarn Kft. 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 28. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő felületi színek a valóságtól eltérőek lehetnek. A katalógusban szereplő árak 2020. július 15-től érvényesek. Az árak nettó listaárak, a 27%-os ÁFA-t NEM tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.



Eurowood

Egyértelműen a legjobb választás

www.jafholz.hu

Saját termékünk, az EUROWOOD Egy sikeres vállalkozás

A JAF a saját EUROWOOD termékeivel egy funkcionális és sokszínű kínálattal jelentkezik a szalagparketta, a vinyl és a laminált padlók szegmensén belül. A Frischeis ezzel évtizedek tapasztalatához és hagyományaihoz nyúl vissza, hiszen a padló már 70 éve, a vállalat megalakulása óta állandó része a kínálatnak.

Az EUROWOOD – a JAF első saját márkájaként – immár 10 éve stabil szereplője a piacnak és ezt elsősorban a szalagparketta és laminált padló értékesítésének köszönheti. Ez a kínálat mára vinyl padlókat is magába foglal.

Szalagparketta

Eurowood 3 sávós



3 sávós szalagparketta Bükk klasszikus lakkozott Cikkszám: 45272/0004



3 sávós szalagparketta Amerikai dió klasszikus lakkozott Cikkszám: 45272/0007



3 sávós szalagparketta Kőris klasszikus lakkozott Cikkszám: 45272/0005



3 sávós szalagparketta Tölgy markant olajozott Cikkszám: 45269/0003



Tölgy markant lakkozott



Tölgy klasszikus lakkozott



Tölgy klasszikus olajozott



Tölgy Beige markant matt lakkozott



Tölgy klasszikus fehér lakkozott



Tölgy Barna markant matt lakkozott



Bükk klasszikus lakkozott




Kőris klasszikus lakkozott



Kőris Fehér markant matt lakkozott




Kanadai juhar klasszikus lakkozott




Amerikai dió klasszikus lakkozott



Tölgy markant olajozott



Füstölt tölgy klasszikus lakkozott



Füstölt tölgy klasszikus olajozott

Az Eurowood Floors szalagparketta választéka felöleli a teljes színskálát: a világos fajoktól egészen a sötét dióig. A régi idők hajóinak, fából készült padlóit alapul véve, a JAF Holz háromsávós parkettái pontosan a mai kor ízlésének felelnek meg.

Aki az Eurowood szalagparkettáját választja, a kiválasztott helyiségnek egyaránt esztétikus és hangulatos légkört kölcsönözhet, mindezt jó ár/érték arány mellett.




Sorok száma: 3 sávós
Struktúra: csiszolt
Kopóréteg: kb. 3,5 mm
Középréteg: fenyőlécek

Alsó ellenhúzó: Lucfenyő
Méret: 14 x 192 x 2 200 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 6 db = 2,534 m²
 1 rakat = 35 csomag = 88,704 m²

Cikkszám	Megnevezés	Rögzítés	Válogatás	Felület	Szegélyléc	RG51	
						Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45272/0001	Tölgy	5G rendszer	markant	lakkozott	39540/1016	11 506,-	14 613,-
45272/0002	Tölgy	PanLock-System	klasszikus	lakkozott	39540/1016	15 446,-	19 616,-
45269/0004	Tölgy	PanLock-System	klasszikus	olajozott	39540/1016	13 345,-	16 948,-
45272/0012	Tölgy Beige	PanLock-System	markant	matt lakkozott	45297/0002	14 867,-	18 881,-
45272/0003	Tölgy	PanLock-System	klasszikus	fehér lakkozott	45384/0011	16 140,-	20 498,-
45272/0011	Tölgy Barna	PanLock-System	markant	matt lakkozott	45297/0001	14 867,-	18 881,-
45272/0004	Bükk	PanLock-System	klasszikus	lakkozott	45309/0002	13 085,-	16 618,-
45272/0005	Kóris	PanLock-System	klasszikus	lakkozott	45309/0004	14 481,-	18 391,-
45272/0013	Kóris Fehér	PanLock-System	markant	matt lakkozott	45297/0003	14 867,-	18 881,-
45272/0006	Kanadai juhar	PanLock-System	klasszikus	lakkozott	45309/0000	20 512,-	26 050,-
45272/0007	Amerikai dió	PanLock-System	klasszikus	lakkozott	39540/1030	24 851,-	31 561,-
45269/0003	Tölgy	PanLock-System	markant	olajozott	39540/1016	12 460,-	15 824,-
45272/0015	Füstölt tölgy	PanLock-System	klasszikus	lakkozott	45384/0060	20 239,-	25 704,-
45269/0005	Füstölt tölgy	PanLock-System	klasszikus	olajozott	45384/0060	20 649,-	26 224,-

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	Ár Ft/db	Ár Ft/db	
		(nettó)	(bruttó)	
45517/0001	Parkettaragasztó Sikabond®-54 Parquet 13 kg	44 202,-	56 137,-	RG58
45121/0002	Tisztítószer Lakkozott fafelületre, 1 l	4 998,-	6 347,-	RG58
45121/0003	Kímélő frissítő Lakkozott fafelületre, 1 l	7 702,-	9 782,-	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	6 157,-	7 819,-	RG58



Landhausdiele

Eurowood lombosfa szalagparketta



Landhausdiele Tölgy Fehér csomós olajozott Cikkszám: 45135/0001



Landhausdiele Tölgy Barna csomómentes olajozott Cikkszám: 45135/0007




Landhausdiele Tölgy Natúr csomós olajozott Cikkszám: 45135/0000



Landhausdiele Tölgy Natúr csomómentes olajozott Cikkszám: 45135/0005



Tölgy Natúr csomós olajozott



Tölgy Natúr csomómentes olajozott




Tölgy Fehér csomós olajozott



Tölgy Fehér csomómentes olajozott



Tölgy Barna csomós olajozott



Tölgy Barna csomómentes olajozott



Tölgy Stone csomós olajozott




Tölgy Stone csomómentes olajozott



Tölgy Mokka csomós olajozott



Tölgy Mokka csomómentes olajozott



Tölgy Finomfehér csomós olajozott



Tölgy Felhő fehér csomós olajozott



Tölgy Selyemszürke csomós olajozott



Tölgy Homok beige csomós olajozott

A régi idők hajóinak, fából készült padlóit alapul véve, a BASIC szalagparketták pontosan a mai kor ízlésének felelnek meg. A kiválasztott helyiségnek egy egyaránt esztétikus és hangulatos légkört kölcsönözhet, mindezt jó ár/érték arány mellett.



Rögzítés:	Loc-System	Középréteg:	fenyőlécek
Sorok száma:	1 sávós	Alsó ellenhúzó:	Lucfenyő
Felület:	olajozott	Méret:	13 x 176 x 2 205 mm
Struktúra:	kefélt	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 2,328 m ²
Fózozás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 48 csomag = 111,767 m ²
Kopóréteg:	kb. 3,2 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Válogatás	Szegélyléc	RG51	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45135/0000	Tölgy Natúr	csomós	39540/1016	24 873,-	31 589,-
45135/0005	Tölgy Natúr	csomómentes	39540/1016	28 712,-	36 464,-
45135/0001	Tölgy Fehér	csomós	45309/0018	24 873,-	31 589,-
45135/0006	Tölgy Fehér	csomómentes	45309/0018	28 712,-	36 464,-
45135/0002	Tölgy Barna	csomós	39540/1023	28 712,-	36 464,-
45135/0007	Tölgy Barna	csomómentes	39540/1023	32 550,-	41 338,-
45135/0003	Tölgy Stone	csomós	39540/1033	25 838,-	32 814,-
45135/0008	Tölgy Stone	csomómentes	39540/1033	28 712,-	36 464,-
45135/0004	Tölgy Mokka	csomós	39540/1025	28 712,-	36 464,-
45135/0009	Tölgy Mokka	csomómentes	39540/1025	32 550,-	41 338,-
45135/0010	Tölgy Finomfehér	csomós	39540/1006	24 873,-	31 589,-
45135/0011	Tölgy Felhő fehér	csomós	39540/1009	28 712,-	36 464,-
45135/0012	Tölgy Selyemszürke	csomós	46069/1100	28 712,-	36 464,-
45135/0013	Tölgy Homok beige	csomós	39540/1010	28 712,-	36 464,-

Az alapanyagától függően akár 8% többlettel szállítható.


Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	Ár Ft/db	Ár Ft/db	
		(nettó)	(bruttó)	
45517/0001	Parkettaragasztó Sikabond®-54 Parquet 13 kg	44 202,-	56 137,-	RG58
45121/0004	Tisztítószer Olajozott fafelületre, 1 l	5 771,-	7 329,-	RG58
45121/0005	Kímélő frissítő Olajozott fafelületre, 1 l	7 702,-	9 782,-	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	6 157,-	7 819,-	RG58






Cirbolyafenyő Natúr csomós olajozott




Vörösfenyő Natúr csomós olajozott




Vörösfenyő Fehér csomós olajozott




Lucfenyő Natúr csomós olajozott



Lucfenyő Fehér csomós olajozott



Cirbolyafenyő Natúr csomós olajozott



Cirbolyafenyő Fehér csomós olajozott

A fenyő fedőrétegű Eurowood természetes padlóval nagyon otthonos környezetet teremthet. A fa rajzolata jellegzetes csomósságával adja át a modern kapcsolatot a talajjal, valamint a melegség érzetét.

Ákárcsak a lombos fák esetében, a tűlevelűeknél is megtalálható a háromrétegű, erős felépítés. A 15 mm vastag, hosszú szálakat a Lock-it Klick rendszernek köszönhetően egyszerű lerakni, nincsenek bonyolult műveletek.

Sorok száma:	1 sávós	Középréteg:	keresztirányú fenyőfa anyag
Válogatás:	csomós	Alsó ellenhúzó:	Lucfenyő
Felület:	olajozott	Csomagolási	¹ 1 csomag = 7 db = 3,276 m ²
Struktúra:	kefélt	egység:	1 rakat = 35 csomag = 114,66 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)		² 1 csomag = 8 db = 3,686 m ²
Kopóréteg:	kb. 3,6 mm		1 rakat = 35 csomag = 129,024 m ²


Cikkszám	Megnevezés	Rögzítés	Méret	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45211/0010	Vörösfenyő Natúr¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2 400 mm	39540/1014	26 679,-	33 882,-
45211/0020	Vörösfenyő Fehér¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2 400 mm	39540/1004	26 679,-	33 882,-
45210/0020	Lucfenyő Natúr¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2 400 mm	46132/0000	23 748,-	30 160,-
45210/0010	Lucfenyő Fehér¹⁾	Lock-System	15 × 195 × 2 400 mm	46132/0001	24 453,-	31 055,-
45240/1320	Cirbolyafenyő Natúr²⁾	nút + féder	14 × 192 × 2 400 mm	39540/1015	48 438,-	61 516,-
45240/1420	Cirbolyafenyő Fehér²⁾	nút + féder	14 × 192 × 2 400 mm	39540/1005	48 438,-	61 516,-


Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)	
45121/0004	Tisztítószer Olajozott fafelületre, 1 l	5 771,-	7 329,-	RG58
45121/0005	Kímélő frissítő Olajozott fafelületre, 1 l	7 702,-	9 782,-	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	6 157,-	7 819,-	RG58

 Lock-System
(nem érvényes 45240/1320 és 45240/1420)

 fózolt élképzés

 Ellenálló, könnyen kezelhető

 Cfl-s1
Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető


 Úsztatott lerakás
(nem érvényes 45240/1320 és 45240/1420)

 Teljes felületen való leragasztás lehetséges
(nem érvényes 45240/1320 és 45240/1420)


 Padlóútáshoz alkalmas

 Nút & Féder
(érvényes 45240/1320 és 45240/1420)


 teljes felületű ragasztás lehetséges
(érvényes 45240/1320 és 45240/1420)




Tölgy Variant olajozott



Tölgy Variant Barna olajozott




Tölgy Variant olajozott



Tölgy Variant Barna olajozott




Tölgy Variant Krém olajozott



Tölgy Variant matt lakkozott



Tölgy Variant Barna matt lakkozott



Tölgy Variant Fehér matt lakkozott



Tölgy Variant Homok beige olajozott

A lombos fából készült Landhausdiele padló karakteres, ellenállhatatlan, a fa a legjobb formájában jelenik meg. A fajtából eredő karakterek egyediséget, míg az olajozott felületek természetes megjelenést kölcsönöznek a térnek.

Háromrétegű tömörfa felépítésével és egysávos megjelenésével az Eurowood Floor Landhausdiele szalagparketták a klasszikus értelemben vett szalagparketták. A régi idők hajóinak, fából készült padlóit alapul véve, az Eurowood szalagparketták pontosan a mai kor ízlésének felelnek meg. A Lock-it Klick rendszernek köszönhetően a 13,5 mm vastag szálakat igen egyszerű lerakni.

A kiválasztott helyiségnek egyaránt esztétikus és hangulatos légkört kölcsönözhet, mindezt jó ár/érték arány mellett.

Rögzítés:	nút + féder	Méret:	9,5 x 176 x 1 705 mm
Sorok száma:	1 sávos	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 1,8 m ²
Kopóréteg:	2,5 mm	egység:	1 rakat = 48 csomag = 86,423 m ²
Hordozó:	HDF		

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Struktúra	Fózolás	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó) RG51
45154/0001	Tölgy Variant	olajozott	kefélt	hosszanti oldalon fózolt (V2)	39540/1016	22 465,-	28 531,-
45154/0003	Tölgy Variant Barna	olajozott	kefélt	hosszanti oldalon fózolt (V2)	39540/1023	26 088,-	33 132,-
45154/0004	Tölgy Variant	olajozott	gyalult	4 oldalon fózolt (V4)	39540/1016	26 973,-	34 256,-
45154/0005	Tölgy Variant Barna	olajozott	gyalult	4 oldalon fózolt (V4)	39540/1023	29 665,-	37 675,-
45154/0006	Tölgy Variant Krémm	olajozott	kefélt	hosszanti oldalon fózolt (V2)	39540/1008	24 283,-	30 839,-
45154/0007	Tölgy Variant	matt lakkozott	kefélt	hosszanti oldalon fózolt (V2)	39540/1016	22 465,-	28 531,-
45154/0008	Tölgy Variant Barna	matt lakkozott	kefélt	hosszanti oldalon fózolt (V2)	39540/1023	26 088,-	33 132,-
45154/0009	Tölgy Variant Fehér	matt lakkozott	kefélt	hosszanti oldalon fózolt (V2)	45309/0018	23 339,-	29 641,-
45154/0010	Tölgy Variant Homok beige	olajozott	kefélt	hosszanti oldalon fózolt (V2)	39540/1010	24 283,-	30 839,-

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)	
45121/0004	Tisztítószer Olajozott fafelületre, 1 l	5 771,-	7 329,-	RG58
45121/0005	Kímélő frissítő Olajozott fafelületre, 1 l	7 702,-	9 782,-	RG58
45121/0006	Intenzív tisztó 1 l	6 157,-	7 819,-	RG58




Nút & Féder




fózolt élképzés



teljes felületű ragasztás lehetséges



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Tölgy Standard matt lakkozott



Tölgy Natúr matt lakkozott



Tölgy Standard matt lakkozott



Tölgy Living matt lakkozott



Tölgy Natúr matt lakkozott



Tölgy Standard matt lakkozott



Tölgy Living matt lakkozott



Tölgy Natúr matt lakkozott



Tölgy Standard matt lakkozott, J



Tölgy Standard matt lakkozott, B



Tölgy Natúr matt lakkozott Füstölt



Tölgy Standard matt lakkozott Füstölt



Tölgy Bernstein Natúr Natúr matt lakkozott



Bernstein Standard Tölgy matt lakkozott

Landhausdiele

Eurowood 2 rétegű szalagparketta



Az Eurowood Stab 2 rétegű szalagparketta a 3 rétegű kínálatunkhoz hasonlóan felöleli a teljes színskálát: a világos fajoktól egészen a sötétekig. A szalagparkettákhoz képest alacsony beépítési magasság (9,5 mm – 11 mm) miatt ideális felújításokhoz. A termékek széles palettája a HDF vagy a lucfenyő hordozóréteg, illetve a kopóréteg vastagságának (2,5 mm - 4 mm) választási szabadságát is magában foglalja.


Rögzítés: nút + féder
Sorok száma: 1 sávós
Felület: matt lakkozott
Struktúra: csiszolt

Csomagolási egység: ¹1 csomag = 52 db = 1,784 m²
 1 rakat = 66 csomag = 117,718 m²
²1 csomag = 64 db = 2,195 m²
 1 rakat = 48 csomag = 105,37 m²
³1 csomag = 48 db = 1,646 m²
 1 rakat = 66 csomag = 108,662 m²
⁴1 csomag = 60 db = 2,058 m²
 1 rakat = 48 csomag = 98,784 m²

Cikkszám	Megnevezés	Kopóréteg	Hordozó	Méret	RG55	
					Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45674/0001	Tölgy Standard ¹⁾	kb. 3,0 mm	HDF	9,5 × 70 × 490 mm	14 958,-	18 997,-
45674/0002	Tölgy Natúr ¹⁾	kb. 3,0 mm	HDF	9,5 × 70 × 490 mm	18 945,-	24 060,-
45674/0003	Tölgy Natúr ²⁾	kb. 3,0 mm	Fenyő	10 × 70 × 490 mm	18 945,-	24 060,-
45674/0004	Tölgy Standard ²⁾	kb. 3,0 mm	Fenyő	10 × 70 × 490 mm	17 423,-	22 127,-
45674/0005	Tölgy Living ²⁾	kb. 3,0 mm	Fenyő	10 × 70 × 490 mm	16 571,-	21 045,-
45674/0020	Tölgy Natúr ³⁾	kb. 4,0 mm	HDF	10 × 70 × 490 mm	18 945,-	24 060,-
45674/0021	Tölgy Standard ³⁾	kb. 4,0 mm	HDF	10 × 70 × 490 mm	17 423,-	22 127,-
45674/0022	Tölgy Living ³⁾	kb. 4,0 mm	HDF	10 × 70 × 490 mm	16 037,-	20 367,-
45674/0023	Tölgy Natúr ⁴⁾	kb. 4,0 mm	Fenyő	11 × 70 × 490 mm	18 626,-	23 655,-
45674/0024	Tölgy Standard, J ⁴⁾	kb. 4,0 mm	Fenyő	11 × 70 × 490 mm	18 808,-	23 886,-
45674/0025	Tölgy Standard, B ⁴⁾	kb. 4,0 mm	Fenyő	11 × 70 × 490 mm	18 808,-	23 886,-
45674/0026	Tölgy Natúr Füstölt ⁴⁾	kb. 4,0 mm	Fenyő	11 × 70 × 490 mm	23 601,-	29 973,-
45674/0027	Tölgy Standard Füstölt ⁴⁾	kb. 4,0 mm	Fenyő	11 × 70 × 490 mm	22 657,-	28 774,-
45674/0028	Tölgy Bernstein Natúr Natúr ⁴⁾	kb. 4,0 mm	Fenyő	11 × 70 × 490 mm	21 579,-	27 405,-
45674/0029	Bernstein Standard Tölgy ⁴⁾	kb. 4,0 mm	Fenyő	11 × 70 × 490 mm	20 739,-	26 339,-




Nút & Féder



Ellenálló, könnyen kezelhető



Lezárt élek




Tűzvédelmi osztály Dfl-s1
 (nem érvényes 45674/0023,
 45674/0024, 45674/0025, 45674/0026,
 45674/0027, 45674/0028 és
 45674/0029)



Padlófűtéshez alkalmas



teljes felületű ragasztás lehetséges



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
 nehezen éghető
 (érvényes 45674/0023, 45674/0024,
 45674/0025, 45674/0026, 45674/0027,
 45674/0028 és 45674/0029)



Tölgy Natúr matt lakkozott



Tölgy Standard matt lakkozott



Tölgy Natúr matt lakkozott



Tölgy Standard matt lakkozott



Tölgy Natúr matt lakkozott Füstölt



Tölgy Standard matt lakkozott Füstölt



Tölgy Bernstein Natúr Natúr matt lakkozott



Bernstein Standard Tölgy matt lakkozott

Landhausdielle

Eurowood 2 rétegű szalagparketta



Az Eurowood Diele 2 rétegű szalagparketta fenyő hordozórétegen 3 mm és 4 mm kopóréteggel, 10 mm és 11 mm-es vastagságban 90 x 900 mm-es méretben kínálja az alapszíneket. A termék nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik.


Rögzítés: nút + féder
Sorok száma: 1 sávos
Felület: matt lakkozott
Struktúra: csiszolt
Hordozó: Fenyő

Csomagolási egység: ¹1 csomag = 42 db = 3,402 m²
 1 rakat = 42 csomag = 142,884 m²
²1 csomag = 40 db = 3,24 m²
 1 rakat = 42 csomag = 136,08 m²

Cikkszám	Megnevezés	Kopóréteg	Méret	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45685/0001	Tölgy Natúr¹	kb. 3,0 mm	10 × 90 × 900 mm	21 762,-	27 638,-
45685/0002	Tölgy Standard¹	kb. 3,0 mm	10 × 90 × 900 mm	20 603,-	26 166,-
45685/0020	Tölgy Natúr²	kb. 4,0 mm	11 × 90 × 900 mm	22 657,-	28 774,-
45685/0021	Tölgy Standard²	kb. 4,0 mm	11 × 90 × 900 mm	19 978,-	25 372,-
45685/0022	Tölgy Natúr Füstölt²	kb. 4,0 mm	11 × 90 × 900 mm	26 689,-	33 895,-
45685/0023	Tölgy Standard Füstölt²	kb. 4,0 mm	11 × 90 × 900 mm	24 725,-	31 401,-
45685/0024	Tölgy Bernstein Natúr Natúr²	kb. 4,0 mm	11 × 90 × 900 mm	24 725,-	31 401,-
45685/0025	Bernstein Standard Tölgy²	kb. 4,0 mm	11 × 90 × 900 mm	22 840,-	29 007,-




Nút & Féder



Ellenálló, könnyen kezelhető



Lezárt élek




Tűzvédelmi osztály Dfl-s1
(érvényes 45685/0001 és 45685/0002)



teljes felületű ragasztás lehetséges



Padlófűtéshez alkalmas



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető
(nem érvényes 45685/0001 és 45685/0002)



Tölgy Bernstein 01 olajozott




Tölgy Bernstein 01 olajozott



Tölgy Sandstein 02 olajozott



Tölgy Haselnuss 03 olajozott



Tölgy Lichtweiss 04 olajozott

Ezek a fapadlók már sok mindent megtapasztaltak az előző "életük" során, elmesélve így a saját történeteiket. A fa korábbi felhasználásból származik, egyedülálló felületet teremtve, természetes érzettel. Egyszerűen összehasonlíthatatlan.

Felület: előzetesen olajozott kemény viaszolajjal (a lefektetés után feltétlenül szükség van ápolásra)


Formátum: nagyobb, mint az általános méret: 600 mm – 2400 mm közötti hossz, de legalább a 80%-a hosszabb, mint 1500 mm, valamint extra hosszú deszkákban is elérhető: 3000 - 5000 mm. 10%-os eltérés megengedett.

Rögzítés:	nút + féder	Hordozó:	nyír rétegelt lemez
Sorok száma:	1 sáv	Méret:	17,5 × 215 mm
Felület:	olajozott	Csomagolási	1 m ² = 0 db = 0 m ²
Fóózolás:	hosszanti oldalon fóózolt (V2)	egység:	1 [T] = 1 m ² = 0 m ²
Kopórteleg:	kb. 5,5 mm		

Cikkszám	Megnevezés	RG55	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45702/0001	Tölgy Bernstein 01	64 486,-	81 897,-
45702/0002	Tölgy Sandstein 02	64 486,-	81 897,-
45702/0003	Tölgy Haselnuss 03	64 486,-	81 897,-
45702/0004	Tölgy Lichtweiss 04	68 959,-	87 578,-



Nút & Féder



Ellenálló, könnyen kezelhető



fóózolt élképzés



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



teljes felületű ragasztás lehetséges



Padlóútéshez alkalmas

Eurowood Vinyl padló Hydro



Vinyl padló 1 sávos Álgesztes bükk Cikkszám: 46012/0001



Vinyl padló 1 sávos Fehértett tölgy Polar Cikkszám: 46012/0004



Vinyl padló 1 sávos Paliszander Rio Cikkszám: 46012/0007



Vinyl padló 1 sávos Cserjés tölgy Füstölt Cikkszám: 46012/0009



1 sávós Álgesztes bükk



1 sávós Cserjés tölgy



1 sávós Zsindelyes tölgy



1 sávós Fehéritett tölgy Polar



1 sávós Fehéritett tölgy Sand



1 sávós Dió



1 sávós Paliszander Rio



1 sávós Méz tölgy



1 sávós Cserjés tölgy Füstölt



1 sávós Álgesztes bükk Fehér

Vinyl padló

Eurowood Hydro Fix 5.5



A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelületet biztosít. Eurowood Hidro Fix Vinyl padló kínálatunk meleg fahatású felületeket tartalmaz. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható, és éppúgy ajánlott privát, mint közületi terekbe.

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegnek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét.

Az Eurowood Hidro Fix vinyl padlóburkolat ezeken felül 100% vízálló, így optimális választás konyhákba és üzlethelyiségekbe. Az UNI-CLICK kialakítás miatt a lerakás nagyon egyszerű. A padló vékonysága miatt, akár a meglévő burkolatra is fektethető.

Rögzítés:	Klick	Középréteg:	Vízálló Hydro hordozóréteg
Sorok száma:	1 sávós	Alsó ellenhúzó:	Vízálló lépészajcsökkentő
Felület:	PU bevonatos	Méret:	5,5 x 230 x 1 235 mm
Struktúra:	Struktúrált	Csomagolási	1 csomag = 7 db = 1,988 m ²
Felépítés:	Vinyl	egység:	1 rakat = 60 csomag = 119,301 m ²
Kopóréteg:	kb. 0,3 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	RG55	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46012/0001	Álgesztes bükk	46119/0001	13 528,-	17 181,-
46012/0002	Cserjés tölgy	46119/0002	13 528,-	17 181,-
46012/0003	Zsindelyes tölgy	46119/0003	13 528,-	17 181,-
46012/0004	Fehérített tölgy Polar	46119/0004	13 528,-	17 181,-
46012/0005	Fehérített tölgy Sand	46119/0005	13 528,-	17 181,-
46012/0006	Dió	46119/0006	13 528,-	17 181,-
46012/0007	Paliszander Rio	46119/0007	13 528,-	17 181,-
46012/0008	Méz tölgy	46119/0008	13 528,-	17 181,-
46012/0009	Cserjés tölgy Füstölt	46119/0009	13 528,-	17 181,-
46012/0010	Álgesztes bükk Fehér	46119/0010	13 528,-	17 181,-



Click-System




Lezárt élék




hőszigetelő




Antisztatikus



kellemes hőérzet a lábnak



Kíméli az ízületeket




Ellenálló, könnyen kezelhető




Vegyszerálló




Alaktartó rugalmasság



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Prémium



1 sávós Európai tölgy



1 sávós Tölgy Barna



1 sávós Tölgy Prémium

Vinyl padló

Eurowood Hydro Fix 5.7



A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelületet biztosít. Eurowood Hidro Fix Vinyl padló kínálatunk meleg fahatású felületeket tartalmaz. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható, és éppúgy ajánlott privát, mint közületi terekbe.

A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járófelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegnek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét.

Az Eurowood Hidro Fix vinyl padlóburkolat ezeken felül 100% vízálló, így optimális választás konyhákba és üzlethelyiségekbe. Az UNI-CLICK kialakítás miatt a lerakás nagyon egyszerű. A padló vékonysága miatt, akár a meglévő burkolatra is fektethető.

Rögzítés:	Klick	Középréteg:	Vízálló Hydro hordozóréteg
Sorok száma:	1 sávós	Alsó ellenhúzó:	Vízálló lépéscsajcsökkentő
Felület:	PU bevonatos	Méret:	5,7 × 230 × 1 235 mm
Struktúra:	Struktúrált	Csomagolási egység:	1 csomag = 7 db = 1,988 m ² 1 rakat = 60 csomag = 119,301 m ²
Felépítés:	Vinyl		
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46012/0100	Európai tölgy	46156/0011	13 895,-	17 647,-
46012/0101	Tölgy Barna	46156/0012	13 895,-	17 647,-
46012/0102	Tölgy Prémium	46156/0013	13 895,-	17 647,-

	Click-System
	Lezárt élék
	hőszigetelő
	Antisztatikus
	kellemes hőérzet a lábnak

	Kíméli az ízületeket
	Vegyszerálló
	Ellenálló, könnyen kezelhető
	Alaktartó rugalmasság
	Görgös székhez alkalmas (W típushoz)

	Tűzvédelmi osztály Bfl-s1 Nehezen éghető
	Úsztatott lerakás
	Padlófűtéshez alkalmas
	Kopásállósági besorolás - 33 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe

Vinyl padló

Eurowood HDF



Vinyl padló 1 sávós Tölgy Ontario Cikkszám: 46036/0001



Vinyl padló 1 sávós Tölgy Alberta Cikkszám: 46036/0002



Vinyl padló 1 sávós Dió Victoria Cikkszám: 46037/0015



Vinyl padló Csempehatású Kő Atlantik Stone Cikkszám: 46039/0005



1 sávós Tölgy Ontario



1 sávós Tölgy Ontario



1 sávós Tölgy Alberta



1 sávós Juhar Manitoba



1 sávós Alma Toronto



1 sávós Nyír Montreal



1 sávós Tölgy Vancouver




1 sávós Lucfenyő Richmond



1 sávós Gesztenye Oregon



1 sávós Tölgy Stoneage



1 sávós Dió Victoria



1 sávós Tölgy Frederic

Vinyl padló

Eurowood HDF 9.8



Eurowood Floors Vinyl kínálatunk a meleg fahatású felületek mellett formabontó kőhatású dekorokat is tartalmaz. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható, és éppúgy ajánlott privát, mint közületi terekbe.

Modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületekímélő, meztábla is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. Nagyon könnyű tisztán tartani, bírja a vizet, ezért kórházakba, irodaházakba előszeretettel alkalmazzák. Konyhába is tehető. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegenek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét.





Rögzítés:	Fix-System	Középréteg:	mérsékelt vízálló HDF
Sorok száma:	1 sáv	Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátló szigetelés
Felület:	Vinyl Matt	Méret:	9,8 × 210 × 1 205 mm
Struktúra:	kefélt	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 1,518 m ²
Felépítés:	készpadló	egység:	1 rakat = 56 csomag = 85,025 m ²
Kopóréteg:	kb. 0,3 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46036/0001	Tölgy Ontario	46016/0003	13 982,-	17 757,-
46036/0002	Tölgy Alberta	46016/0001	13 982,-	17 757,-
46036/0003	Juhar Manitoba	46016/0004	14 867,-	18 881,-
46036/0004	Alma Toronto	46016/0050	13 982,-	17 757,-
46036/0005	Nyír Montreal	46016/0051	13 982,-	17 757,-
46036/0006	Tölgy Vancouver	46016/0052	13 982,-	17 757,-
46036/0007	Lucfenyő Richmond	46016/0053	13 982,-	17 757,-
46037/0012	Gesztenye Oregon	46016/0009	14 867,-	18 881,-
46037/0014	Tölgy Stoneage	46016/0008	14 867,-	18 881,-
46037/0015	Dió Victoria	46016/0005	14 867,-	18 881,-
46037/0018	Tölgy Frederic	46016/0017	14 867,-	18 881,-

PE alátét fólia szükséges.

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45121/0007	Vinyl padló tisztító 1 l	4 998,-	6 347,-





Csempehatású Kő Schiefer Stone



Csempehatású Kő Schiefer Stone



Csempehatású Kő Atlantik Stone

Vinyl padló

Eurowood Stone HDF 10.0



Eurowood Floors Vinyl kínálatunk a meleg fahatású felületek mellett formabontó kőhatású dekorokat is tartalmaz. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható, és éppúgy ajánlott privát, mint közületi terekbe.

Modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. Nagyon könnyű tisztán tartani, bírja a vizet, ezért kórházakba, irodaházakba előszeretettel alkalmazzák. Konyhába is tehető. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegnek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét.

Rögzítés:	Fix-System	Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Sorok száma:	Csempehatású	Középréteg:	mérsékeltén vízálló HDF
Felület:	Vinyl Matt	Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátló szigetelés
Struktúra:	kőhatású	Méret:	10 × 285 × 595 mm
Felépítés:	készpadló	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 1,017 m ²
Fózozás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 84 csomag = 85,466 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46039/0001	Kő Schiefer Stone	46016/0043	18 150,-	23 050,-
46039/0005	Kő Atlantik Stone	46016/0044	18 150,-	23 050,-

PE alátét fólia szükséges.



rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe

Laminált padló

Eurowood Maximo 12.0



Laminált padló 1 sávós Tölgy Holdfény Cikkszám: 45317/0010



Laminált padló 1 sávós Tölgy Kibo Beige Cikkszám: 45317/0012



Laminált padló 1 sávos Tölgy Reggeli Álom Cikkszám: 45373/0011



Laminált padló 1 sávos Tölgy Harsány Cikkszám: 45373/0015



1 sávós Tölgy Reménysugár



1 sávós Tölgy Holdfény



1 sávós Tölgy Varázslatos Pillanat



1 sávós Tölgy Kibo Beige



1 sávós Tölgy Reménysugár



1 sávós Tölgy Reggeli Álom



1 sávós Tölgy Harsány



1 sávós Tölgy Napfény

Laminált padló

Eurowood Maximo 12.0



Eurowood Maximo – a maximum

Az EUROWOOD MAXIMO kollekciónak 2 panelméretet foglal magában, egy premiumdiel (1375 x 188 mm) panelméretet, valamint a magasztos megjelenésű langdiel (1845 x 188 mm) - korábbi EUROWOOD CHALET - panelméretet. A korábbi CHALET kollekciónak egyedül a legkedveltebb "Kibo bézs" maradt meg, de kárpótól majd mindenkit az új színek igazán természetközeli megjelenése.

Már az EUROWOOD PRIMA kollekciónak is a legmagasabb műszaki tartalommal van felvértezve, nincs ez másképp a MAXIMO kollekciónak esetében sem, ellenben itt még több anyag van a termékekben a padlók 12 mm-es vastagságával. Ez kiváló formatartást, kitűnő hangtompító és hőszigetelő tulajdonságot kölcsönöz a laminált padló lapoknak. Kifejezetten ajánlott közületi helyiségekben, de a prémiumra vágyó lakossági helyiségekben is.

Rögzítés:	Klick	Hordozó:	HDF
Sorok száma:	1 sávós	Csomagolási	¹ 1 csomag = 4 db = 1,387 m ²
Struktúra:	Struktúrált	egység:	1 rakat = 56 csomag = 77,697 m ²
Felépítés:	többrétegű felépítés		² 1 csomag = 5 db = 1,292 m ²
Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)		1 rakat = 56 csomag = 72,38 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45317/0010	Tölgy Holdfény¹	12 x 188 x 1 845 mm	45915/0075	9 207,-	11 693,-
45317/0011	Tölgy Varázslatos Pillanat¹	12 x 188 x 1 845 mm	45915/0076	9 207,-	11 693,-
45317/0012	Tölgy Kibo Beige¹	12 x 188 x 1 845 mm	45915/0077	9 207,-	11 693,-
45317/0013	Tölgy Reménysugár¹	12 x 188 x 1 845 mm	45915/0078	9 207,-	11 693,-
45373/0011	Tölgy Reggeli Álom²	12 x 188 x 1 375 mm	45915/0081	7 172,-	9 108,-
45373/0015	Tölgy Harsány²	12 x 188 x 1 375 mm	45915/0079	7 172,-	9 108,-
45373/0016	Tölgy Napfény²	12 x 188 x 1 375 mm	45915/0080	7 172,-	9 108,-

	Click-System
	fóizolt élképzés
	Ellenálló, könnyen kezelhető
	Antisztatikus
	Vegyszerálló
	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)

	Parázsálló
	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető
	Padlófűtéshez alkalmas
	Úszatott lerakás
	Kopásállósági besorolás - 33 Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



Laminált padló

Eurowood Prima



Laminált padló 1 sávós Tölgy Cambridge Cikkszám: 45911/0010



Laminált padló 1 sávós Tölgy Magic Cikkszám: 45911/0014



Laminált padló 1 sávos Tölgy Supreme Natúr Cikkszám: 45362/0001



Laminált padló 1 sávos Tölgy Supreme Barna Cikkszám: 45362/0002




1 sávós Tölgy Cambridge



1 sávós Tölgy Cambridge



1 sávós Gesztenye Lagúna



1 sávós Tölgy Magic



1 sávós Tölgy Bronz



1 sávós Tölgy Méz



1 sávós Tölgy Vulkán



1 sávós Tölgy Supreme Natúr



1 sávós Tölgy Supreme Barna



1 sávós Tölgy Supreme Ezüst



1 sávós Tölgy Supreme Titan



1 sávós Tölgy Muskat



1 sávós Tölgy Kasmír

Eurowood Prima – ez prima

Az EUROWOOD PRIMA kollekción két részből tevődik össze, egyrészt egy teljesen új 10 mm-es kollekción a standard (1380 x 193 mm-es) panelméretben vadonatúj színekkel, valamint a korábbi méltán kedvelt EUROWOOD CHALET kollekción - a már megszokott hosszú és széles (1845 x 244 mm-es) panelméretben - legmeghatározóbb dekorjai két új színnel megspékelve. Tehát továbbra is nemes és robosztus, de egyszerre friss és üde is a vérfrissítésnek köszönhetően. Ami közös a termékekben, az a természetes fa dekorkép, a finom strukturáltság, a 4 oldali fózolás és a legmagasabb fokú minőség. Lakossági és közületi helyiségekbe egyaránt ajánlott.

Rögzítés: Klick

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés

Fózolás: 4 oldalon fózolt (V4)

Hordozó: HDF

Csomagolási ¹1 csomag = 6 db = 1,598 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 89,49 m²

²1 csomag = 4 db = 1,801 m²

1 rakat = 42 csomag = 75,63 m²

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Méret	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45911/0010	Tölgy Cambridge ¹⁾	Strukturált	10 × 193 × 1 380 mm	45915/0073	6 248,-	7 935,-
45911/0011	Gesztenye Lagúna ¹⁾	Strukturált	10 × 193 × 1 380 mm	45915/0072	6 248,-	7 935,-
45911/0014	Tölgy Magic ¹⁾	Strukturált	10 × 193 × 1 380 mm	45915/0074	6 248,-	7 935,-
45911/0018	Tölgy Bronz ¹⁾	Strukturált	10 × 193 × 1 380 mm	45915/0069	6 248,-	7 935,-
45911/0019	Tölgy Méz ¹⁾	Strukturált	10 × 193 × 1 380 mm	45915/0070	6 248,-	7 935,-
45911/0020	Tölgy Vulkán ¹⁾	Strukturált	10 × 193 × 1 380 mm	45915/0071	6 248,-	7 935,-
45362/0001	Tölgy Supreme Natúr ²⁾	szinkron strukturált	10 × 244 × 1 845 mm	45915/0021	9 207,-	11 693,-
45362/0002	Tölgy Supreme Barna ²⁾	szinkron strukturált	10 × 244 × 1 845 mm	45915/0022	9 207,-	11 693,-
45362/0003	Tölgy Supreme Ezüst ²⁾	szinkron strukturált	10 × 244 × 1 845 mm	45915/0023	9 207,-	11 693,-
45362/0005	Tölgy Supreme Titan ²⁾	szinkron strukturált	10 × 244 × 1 845 mm	45915/0025	9 207,-	11 693,-
45362/0100	Tölgy Muskat ²⁾	Strukturált	10 × 244 × 1 845 mm	45915/0067	9 207,-	11 693,-
45362/0101	Tölgy Kasmír ²⁾	Strukturált	10 × 244 × 1 845 mm	45915/0076	9 207,-	11 693,-



Click-System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Antisztatikus



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi
terekbe



A gyártó tagja az
EPLF Szerve-
zetnek



emissziósze-
gény



EN 14041
2006

Laminált padló

Eurowood Purus Plus



Laminált padló 1 sávós Tölgy Tuxer Cikkszám: 45363/0004



Laminált padló 1 sávós Tölgy Ennstal Cikkszám: 45363/0006



Laminált padló 1 sávos Tölgy Dachstein Cikkszám: 45363/0002



Laminált padló 1 sávos Tölgy Seetaler Cikkszám: 45363/0001



1 sávós Tölgy Wagram



1 sávós Tölgy Seetaler



1 sávós Tölgy Dachstein



1 sávós Tölgy Loferer



1 sávós Tölgy Tuxer



1 sávós Tölgy Wagram



1 sávós Tölgy Ennstal

Eurowood Purus Plus – „kiszélesített” letisztultság

Az EUROWOOD PURUS PLUS kollekciónban a korábbi EUROWOOD ADVANCED (közép) kategória széles panelméretű siker termékei egy az egyben megmaradtak. Új név, de a tartalom – széles panelméret: 8 x 1380 x 244 mm, 4 oldalon fózolt (V4), strukturált lapok – és a megjelenés változatlan maradt. Vagyis remek ár/érték arány, magas műszaki tartalom és a korábban megszokott kiváló minőség jellemzi, miközben továbbra is egyedi megjelenést nyújt.

Rögzítés:	Klick	Hordozó:	HDF
Sorok száma:	1 sávós	Alsó ellenhúzó:	Háromdimenziós térhálósított melamingyanta
Struktúra:	szinkron strukturált	Méret:	8 x 244 x 1 380 mm
Felépítés:	többrétegű felépítés	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,694 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 42 csomag = 113,138 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45363/0001	Tölgy Seetaler	45915/0015	5 221,-	6 631,-
45363/0002	Tölgy Dachstein	45915/0016	5 221,-	6 631,-
45363/0003	Tölgy Loferer	45915/0017	5 221,-	6 631,-
45363/0004	Tölgy Tuxer	45915/0018	5 221,-	6 631,-
45363/0005	Tölgy Wagram	45915/0019	5 221,-	6 631,-
45363/0006	Tölgy Ennstal	45915/0020	5 221,-	6 631,-

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45121/0001	Laminált padló tisztító l 	4 419,-	5 612,-

	Click-System
	fózolt élképés
	Ellenálló, könnyen kezelhető
	Vegyszerálló
	Antisztatikus
	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)

	Parázsálló
	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető
	Padlófűtéshez alkalmas
	Úsztatott lerakás
	Kopásállósági besorolás - 32 Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



Laminált padló

Eurowood Purus



Laminált padló 1 sávós Fenyő Tauern MX Cikkszám: 45365/2900



Laminált padló 1 sávós Tölgy Prestige Cikkszám: 45365/2907




Laminált padló 2 sávos Kőris Csemete MX Cikkszám: 45365/2902




Laminált padló 1 sávos Tölgy Kőd Cikkszám: 45365/0013



1 sávós Tölgy Sivatagi homok



1 sávós Tölgy Natúr WG



2 sávós Tölgy Natúr PR



1 sávós Fenyő Tauern MX



2 sávós Kőris Csemete MX




3 sávós Tölgy Északi MO



2 sávós Tölgy fűrésznymos MX




1 sávós Dió Barcelona



1 sávós Tölgy Prestige




1 sávós Tölgy Okker Arany



1 sávós Éjszakai Varázs Tölgy



1 sávós Tölgy Sivatagi homok



1 sávós Tölgy Kőd

Eurowood Purus – a letisztultság

Az EUROWOOD PURUS kollekciónal szintet léptünk, hiszen ez az EUROWOOD laminált padló termékcsalád alapkategóriája, amely a korábbi EUROWOOD BASIC (alap) és EUROWOOD ADVANCED (középkategóriás) kollekción legkedveltebb dekorjait tartotta meg és egészült ki új színekkel. A PURUS termékcsalád mindenkinek nyújt megoldást.

Rögzítés:	Klick	Méret:	8 × 193 × 1 380 mm
Felépítés:	többrétegű felépítés	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,131 m ²
Hordozó:	HDF	egység:	1 rakat = 56 csomag = 119,32 m ²
Alsó ellenhúzó:	Háromdimenziós térhálósított melamingyanta		

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Struktúra	Fóizolás	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45318/0003	Tölgy Natúr¹⁾	1 sáv	WG	4 oldalon fóizolt (V4)	45914/0001	4 368,-	5 547,-
45318/0004	Tölgy Natúr²⁾	2 sáv	PR		45915/0027	4 368,-	5 547,-
45365/2900	Fenyő Tauern³⁾	1 sáv	MX	4 oldalon fóizolt (V4)	45914/2900	4 718,-	5 992,-
45365/2902	Kóris Csemete³⁾	2 sáv	MX		45914/2902	4 718,-	5 992,-
45365/2903	Tölgy Északi⁴⁾	3 sáv	MO		45914/2903	4 718,-	5 992,-
45365/2904	Tölgy fűrésznyomos³⁾	2 sáv	MX		45914/2904	4 718,-	5 992,-
45365/2905	Dió Barcelona	1 sáv	szinkron strukturált	4 oldalon fóizolt (V4)	45915/2905	4 718,-	5 992,-
45365/2907	Tölgy Prestige	1 sáv	szinkron strukturált	4 oldalon fóizolt (V4)	45915/2907	4 718,-	5 992,-
45365/0010	Tölgy Okker Arany	1 sáv		4 oldalon fóizolt (V4)	45915/0063	4 718,-	5 992,-
45365/0011	Éjszakai Varázs Tölgy	1 sáv		4 oldalon fóizolt (V4)	45915/0064	4 718,-	5 992,-
45365/0012	Tölgy Sivatagi homok	1 sáv		4 oldalon fóizolt (V4)	45915/0069	4 718,-	5 992,-
45365/0013	Tölgy Kőd	1 sáv		4 oldalon fóizolt (V4)	45915/0066	4 718,-	5 992,-

- ¹⁾WG: csomós
²⁾PR: pórusos
³⁾MX: mátrix
⁴⁾MO: matt olajozott

- Click-System
- fóizolt élképés
(nem érvényes 45318/0004, 45365/2902, 45365/2903 és 45365/2904)
- Ellenálló, könnyen kezelhető
- Vegyszerálló
- Antisztatikus
- Görgős székhez alkalmas (W típushoz)

- Parázsálló
- Úsztatott lerakás
- Padlófűtéshez alkalmas
- Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető
- Lezárt élek
(érvényes 45318/0004, 45365/2902, 45365/2903 és 45365/2904)
- Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályterem



Szegélyléc Eurowood furnérozott lakkozott

Felhasználás

> Eurowood 3 sávós és 1 sávós szalagparkettá-
hoz javasolt

Hordozó: Lucfenyő



Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
39540/1012	Kanadai Juhar Natúr	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1013	Bükk Natúr	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1023	Tölgy Barna	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1008	Tölgy Krém	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1009	Tölgy Kődösfehér Alpin	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
45309/0018	Tölgy Fehér	40 x 18 x 2 500 mm	50	1 478,-	1 877,-
39540/1025	Tölgy Mokka	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1016	Tölgy Natúr	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1033	Tölgy Stone	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1010	Tölgy Homokbeige Alpin	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1006	Tölgy Finomfehér	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1030	Amerikai Dió Natúr	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1014	Vörösfenyő Natúr	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1004	Vörösfenyő Fehér	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1015	Cirbolyafenyő Natúr	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/1005	Cirbolyafenyő Fehér	50 x 16 x 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-

Szegélyléc Eurowood fóliázott

Hordozó: MDF



Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45310/0006	Fehér RAL9010	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 296,-	1 646,-

Szegélyléc Basic furnérozott

Felhasználás

> Eurowood 3 sávós szalagparkettához javasolt

Hordozó: Lucfenyő



Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45309/0003	Tölgy matt lakkozott	40 × 18 × 2 500 mm	50	1 091,-	1 386,-
45309/0000	Juhar matt lakkozott	40 × 18 × 2 500 mm	50	1 091,-	1 386,-
45309/0002	Bükk matt lakkozott	40 × 18 × 2 500 mm	50	1 091,-	1 386,-
45309/0016	Tölgy Finomfehér matt lakkozott	40 × 18 × 2 500 mm	50	1 478,-	1 877,-
45297/0001	Tölgy Thermobarna lakkozott	40 × 20 × 2 700 mm	54	1 535,-	1 949,-
45297/0002	Tölgy Beige lakkozott	40 × 20 × 2 700 mm	54	1 535,-	1 949,-
45384/0011	Tölgy Fehér matt lakkozott	40 × 19 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45384/0060	Füstölt Tölgy matt lakkozott	40 × 19 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45297/0003	Kóris Fehér lakkozott	40 × 20 × 2 700 mm	54	1 535,-	1 949,-
45309/0004	Kóris matt lakkozott	40 × 18 × 2 500 mm	50	1 091,-	1 386,-

Szegélyléc Eurowood tömör

Hordozó: Tömörfa



Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
46069/1100	Tölgy Selyemszürke Kefélt, lakkozott	50 × 16 × 2 200 mm	22	2 261,-	2 871,-
46069/1101	Tölgy Barna Kefélt, lakkozott	50 × 16 × 2 200 mm	22	2 261,-	2 871,-
46069/1102	Tölgy Natúr Kefélt, lakkozott	50 × 16 × 2 200 mm	22	2 261,-	2 871,-
46132/0000	Lucfenyő Natúr Kefélt, olajozott	40 × 18 × 2 500 mm	2,5	2 693,-	3 420,-
46132/0001	Lucfenyő Fehér Kefélt, olajozott	40 × 18 × 2 500 mm	2,5	2 693,-	3 420,-

Szegélyléc Eurowood Vinyl Dekorfóliázott

Felhasználás

> Eurowood vinyl padlóhoz javasolt

Hordozó: MDF




Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
46016/0001	Tölgy Alberta	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0003	Tölgy Ontario	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0004	Juhar Manitoba	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0005	Dió Victoria	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0008	Tölgy Stoneage	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0009	Gesztenye Oregon	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0017	Tölgy Frederic	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0043	Schiefer Stone	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0044	Atlantik Stone	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0050	Alma Toronto	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0051	Nyír Montreal	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0052	Tölgy Vancouver	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-
46016/0053	Lucfenyő Richmond	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 069,-	1 358,-

Rögzítő klipsz Clipstar

Felhasználás

> Eurowood Szalagparkettákhoz és Vinyl padlókhoz



Cikkszám	Megnevezés	CSE	RG58	
			Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
39677/0001	Tilo Rögzítő klipsz Clipstar tart.: Csavar és Dűbel	50 da- rab	9 359,-	11 886,-

Szegélyléc KTEX4 dekorfóliázott lakkozott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45914/2900	Borovi fenyő Tauern	40 × 22 × 2 400 mm	24	445,-	565,-
45914/2902	Kőris Csemete	40 × 22 × 2 400 mm	24	445,-	565,-
45914/2903	Tölgy Északi	40 × 22 × 2 400 mm	24	445,-	565,-
45914/2904	Tölgy fűrésznymos	40 × 22 × 2 400 mm	24	445,-	565,-
45914/2906	Borovi fenyő Kőfenyő	40 × 22 × 2 400 mm	24	445,-	565,-
45914/0001	Tölgy Natúr	40 × 22 × 2 400 mm	24	445,-	565,-



Szegélyléc KTEX1 dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45915/0015	Tölgy Seetaler	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0016	Tölgy Dachstein	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0017	Tölgy Loferer	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0018	Tölgy Tuxer	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0019	Tölgy Wagram	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0020	Tölgy Ennstal	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/2907	Tölgy Prestige	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/2905	Dió Barcelona	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0027	Tölgy 2 sávós Natúr	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0063	Tölgy Okker Arany	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0064	Éjszakai Varázs Tölgy	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0066	Tölgy Kőd	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0067	Tölgy Muskat	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0068	Tölgy Kasmír	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0069	Tölgy Bronz	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0070	Tölgy Méz	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0071	Tölgy Vulkán	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0072	Gesztenye Laguna	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0073	Tölgy Cambridge	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0074	Tölgy Magic	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-



Szegélyléc KTEX1 dekorfóliázott

Felhasználás

> Eurowood Advanced laminált padlóhoz javasolt

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45915/0021	Tölgy Supreme Natúr	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0022	Tölgy Supreme Barna	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0023	Tölgy Supreme Ezüst	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0025	Tölgy Supreme Titan	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0075	Tölgy Holdfény	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0076	Tölgy Varázslatos Pillanat	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0077	Tölgy Kibo Beige	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0078	Tölgy Reménysugár	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0079	Tölgy Harsány	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0080	Tölgy Napfény	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0081	Tölgy Reggeli Álom	58 × 19 × 2 400 mm	24	615,-	781,-



Rögzítő klipsz

Felhasználás

> Eurowood, Kaindl, Rooms és Superior szegőlécekhez

Cikkszám	Megnevezés	CSE	RG58	
			Ár Ft/karton (nettó)	Ár Ft/karton (bruttó)
49860/0200	Kaindl - Flooring Rögzítő klipsz	30 da- rab	2 682,-	3 406,-



Szegélyléc Vinyl

Hordozó: HDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
46119/0001	Álgesztes Bükk	56 × 16 × 1 235 mm	12,35	3 614,-	4 590,-
46119/0002	Cserjés Tölgy	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0003	Zsindelyes Tölgy	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0004	Fehér Tölgy Polar	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0005	Fehér Tölgy Sand	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0006	Dió	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0007	Paliszander Rio	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0008	Méz Tölgy	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0009	Cserjés Tölgy	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-
46119/0010	Álgesztes Bükk Fehér	56 × 16 × 1 235 mm	1,235	3 614,-	4 590,-



Tisztítószer

Kiszerezés: 1 l

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45121/0001	Laminált padló tisztító	4 419,-	5 612,-
45121/0006	Intenzív tisztó	6 157,-	7 819,-



Vinyl padló tisztító

Kiszerezés: 1 l

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45121/0007	Vinyl padló tisztító	4 998,-	6 347,-



Tisztítószer és Ápolószer

Kiszerezés: 1 l

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45121/0002	Tisztítószer Lakkozott fafelületre	4 998,-	6 347,-
45121/0003	Kímélő frissítő Lakkozott fafelületre	7 702,-	9 782,-
45121/0006	Intenzív tisztó	6 157,-	7 819,-



Tisztítószer és Ápolószer

Kiszerezés: 1 l

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45121/0004	Tisztítószer Olajozott fafelületre	5 771,-	7 329,-
45121/0005	Kímélő frissítő Olajozott fafelületre	7 702,-	9 782,-
45121/0006	Intenzív tisztó	6 157,-	7 819,-





Rooms

Kiemelkedő kopásállóságú,
nedvességálló laminált padlók,
kizárólag a JAF Holz kínálatában!



www.rooms-floor.com

Környezetbarát prémium laminált padlók Németországból

A gyártó ars poeticája nemcsak a színek és textúrák összeállítására koncentrál, hanem egy olyan terméket szerettek volna létrehozni, amelynek a teljes életciklusa alatt a környezettudatos szemlélet dominál. A termékek kizárólag fenntartható erdőgazdaságokból származó igazolt alapanyagból készülnek. Garantáltan hosszú élettartamúak és ha a megsemmisítésre kerül a sor, akkor ezt környezetkímélő módon tudják megtenni.

A színek, fajok és textúrák kiválasztásakor a mai kor elvárásainak megfelelően állították össze a portfóliót, alapvetően négy csoportra osztva a termék kínálatot:

- > A Penthouse egy 10 mm vastag és 244 mm széles elegáns kollekciónak.
- > A Loft szintén 10 mm vastagságú, kicsit keskenyebb 193 mm széles, a név választáshoz igazodó, kicsit rusztikusabb struktúrával.
- > A Suite és a Studio fantázia nevű kollekciónak 8 mm vastagságban gyártják és 193, 244 mm szélességben.

Az exkluzivitását azonban nem csupán a magas minőség, a rendkívül kemény, kopásálló felület (A teljes kollekciónak AC5 kategóriás) és a hatékony beépítés adja, hanem az a fejlesztés aminek köszönhetően ezek a termékek nedves terekben is használhatóak!

Minden termék természetesen klick-es rendszerben illeszthető. A padló teljes felülete nedvesség-gátló bevonattal van ellátva, így az éle is. Mint tudjuk az illesztések és az élek jelentik a kritikus pontot. Úgy tűnik erre talált megoldást a német gyártó. Fontos azonban tudni, ez nem azt jelenti, hogy fürdőszobába, vagy szaunába beépíthetjük ezeket a termékeket. A nedves tér definíciója esetünkben azt jelenti, hogy a levegő relatív páratartalma tartósan 70% felett van.



1 sávós Tölgy Natúr



1 sávós Tölgy Natúr



1 sávós Tölgy Titan



1 sávós Tölgy Fehér

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Penthouse:

Tökéletesség, elegancia, rugalmasság - a penthouse ideális egyaránt luxus otthonok, szállodák halljának vagy konferenciatermek padlójához. A 10 mm-es vastagság jó zajcsökkentést, kiemelkedő tartósságot és könnyű telepítést biztosít.

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés

Fószolás: 4 oldalon fószolt (V4)


Hordozó: HDF

Méret: 10 × 244 × 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 6 db = 2,02 m²

egység: 1 rakat = 42 csomag = 84,853 m²

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45680/1016	Tölgy Natúr	45915/0028	7 863,-	9 986,-
45680/1017	Tölgy Titan	45915/0029	7 863,-	9 986,-
45680/1018	Tölgy Fehér	45915/0030	7 863,-	9 986,-



Ellenálló, könnyen kezelhető




fószolt élképzés



Vegyszerálló



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)




Parázsálló




Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás




Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe




1 sávós Tölgy Gianduja



1 sávós Tölgy rusztikus



1 sávós Tölgy ezüst



1 sávós Tölgy Sötét



1 sávós Dió Manresa



1 sávós Tölgy Világos



1 sávós Tölgy Gianduja



1 sávós Florentina

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!





A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezről áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Loft:

A loft kollekció nemcsak az irodai helyiségekben, üzletekben, éttermekben jelenik meg, hanem a fiatalok modern otthoni munkahelyek kialakításában is. Garantáljuk a 10 mm vastag padló kiváló minőségét és tartósságát minden felhasználáskor.

Rögzítés:	5G	Hordozó:	HDF
Sorok száma:	1 sávós	Méret:	10 × 193 × 1 380 mm
Felépítés:	többrétegű felépítés	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 1,598 m ²
Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)	egység:	1 rakat = 56 csomag = 89,49 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45681/1006	Tölgy rusztikus	45915/0031	7 306,-	9 279,-
45681/1009	Tölgy ezüst	45915/0032	7 306,-	9 279,-
45681/1010	Tölgy Sötét	45915/0033	7 306,-	9 279,-
45681/1012	Dió Manresa	45915/0034	7 306,-	9 279,-
45681/1013	Tölgy Világos	45915/0035	7 306,-	9 279,-
45681/1014	Tölgy Gianduja	45915/0036	7 306,-	9 279,-
45681/1015	Florentina	45915/0037	7 306,-	9 279,-






1 sávós Dió Tarragona



1 sávós Tölgy Beige



1 sávós Tölgy Méz



1 sávós Tölgy Beige meszes



1 sávós Tölgy Natúr meszes



1 sávós Dió Tarragona



1 sávós Tölgy Gesami



1 sávós Tölgy Szürke



1 sávós Tölgy Hella Sötét

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!

A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezről áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

Rögzítés: 5G

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: többretegű felépítés

Fószolás: 4 oldalon fószolt (V4)

Hordozó: HDF





Csomagolási ¹1 csomag = 8 db = 2,131 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 119,32 m²

²1 csomag = 8 db = 2,694 m²

1 rakat = 42 csomag = 113,138 m²

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Szegélyléc	RG51	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45682/0803	Tölgy Beige ¹⁾	8 × 193 × 1 380 mm	45915/0038	5 614,-	7 130,-
45682/0809	Tölgy Méz ¹⁾	8 × 193 × 1 380 mm	45915/0039	5 614,-	7 130,-
45682/0810	Tölgy Beige meszes ¹⁾	8 × 193 × 1 380 mm	45915/0040	5 614,-	7 130,-
45682/0813	Tölgy Natúr meszes ¹⁾	8 × 193 × 1 380 mm	45915/0041	5 614,-	7 130,-
45683/0816	Dió Tarragona ²⁾	8 × 244 × 1 380 mm	45915/0042	6 182,-	7 851,-
45683/0817	Tölgy Gesami ²⁾	8 × 244 × 1 380 mm	45915/0043	6 182,-	7 851,-
45683/0818	Tölgy Szürke ²⁾	8 × 244 × 1 380 mm	45915/0044	6 182,-	7 851,-
45683/0819	Tölgy Hella Sötét ²⁾	8 × 244 × 1 380 mm	45915/0045	6 182,-	7 851,-





több sávós Tölgy Edison Natúr



3 sávós Bükk



3 sávós Szil Natúr



3 sávós Szil



3 sávós Tölgy Natúr



2 sávós Tölgy Elegant



2 sávós Tölgy Elegant Fehér



2 sávós Lucfenyő Eredetileg



több sávós Tölgy Edison Natúr

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!




A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezéből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Studio:

A studio egyaránt alkalmazható konyhákban és gyerekszobákba is. Megfelel szinte bármilyen helyiség követelményeinek.

Rögzítés:	5G	Méret:	8 × 193 × 1 380 mm
Felépítés:	többrétegű felépítés	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,131 m ²
Hordozó:	HDF	egység:	1 rakat = 56 csomag = 119,32 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45684/0803	Bükk	3 sávós	45915/0046	5 057,-	6 422,-
45684/0805	Szil Natúr	3 sávós	45915/0047	5 057,-	6 422,-
45684/0806	Szil	3 sávós	45915/0048	5 057,-	6 422,-
45684/0811	Tölgy Natúr	3 sávós	45915/0049	5 057,-	6 422,-
45684/0826	Tölgy Elegant	2 sávós	45915/0050	5 057,-	6 422,-
45684/0827	Tölgy Elegant Fehér	2 sávós	45915/0051	5 057,-	6 422,-
45684/0829	Lucfenyő Eredetileg	2 sávós	45915/0052	5 057,-	6 422,-
45684/0830	Tölgy Edison Natúr	több sávós	45915/0053	5 057,-	6 422,-



Szegélyléc KTEX1 dekorfóliázott lakkozott

Hordozó: HDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45915/0028	Tölgy Natúr	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0029	Tölgy Titan	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0030	Tölgy Fehér	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0031	Tölgy	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0032	Tölgy ezüst	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0033	Tölgy	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0034	Dió Manresa	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0035	Tölgy	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0036	Tölgy Gianduja	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0037	Florentina	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0038	Tölgy Beige	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0039	Tölgy Méz	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0040	Tölgy Beige	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0041	Tölgy Natúr	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0042	Dió Tarragona	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0043	Tölgy Gesami	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0044	Tölgy Szürke	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0045	Tölgy Hella	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0046	Bükk	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0047	Szil Natúr	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0048	Szil	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0049	Tölgy Natúr	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0050	Tölgy Elegant	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0051	Tölgy Elegant Fehér	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0052	Lucfenyő Eredetileg	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-
45915/0053	Tölgy Edison Natúr	58 x 19 x 2 400 mm	24	615,-	781,-

Mintafüzér

Cikkszám	Megnevezés	RG51	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
46146/0007	Mintafüzér Laminált padló Rooms	9 371,-	11 901,-



Mintafüzér

Cikkszám	Megnevezés	RG51	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
46146/0008	Mintafüzér Laminált padló Rooms	9 371,-	11 901,-





3D Padlóstudió

Miként mutatna a kiválasztott padlóburkolat szobájában? Most mindössze pár kattintással megnézheti!

Válassza ki a kategóriát, majd az elképzeléseinek megfelelő enteriört! A galériában lehetősége van közületi terek, pl.: irodák, üzletek belső terének kiválasztására is. Ezt követően személyre szabhatja a kiválasztott helységet.

Számos szűrő áll rendelkezésére, hogy minél egyszerűbben megtalálja a tökéletes padlót. Ezután lehetősége van variálni akár a lerakás szögét, vagy mintázatát is. Az „Összehasonlítás” menüpontban könnyedén összevethet két kiválasztott padlóburkolatot.

Konfigurációját elmentheti, kinyomtathatja, vagy akár meg is oszthatja ismerőseivel.



www.jafholz.hu



Kaindl

Fedezze fel a trendeket!

www.kaindl.com



KAINDL

Már a francia író, Victor Hugo is tudta, hogy semmi sem jobb egy időben érkezett ötletnél. A Kaindl 1897-es alapítása óta folyamatosan új ötletekkel áll elő, és évről évre vezető szerepre tör.

A következőkben bemutatott Kaindl padlóburkolatok már tartalmazzák az aktuális trendeket is, ismerje meg a modern lehetőségek végtelen tárházát!

Fedezze fel az új trendeket, fedezze fel a Kaindlt!

Laminált padló

A Kaindl laminált padlók a legújabb trendeknek megfelelő termékek. A széles típus-, dekor-, és panelszélesség választék megfelel a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt. Kaindl Trend padlóink egyesítik a valódi faparketták előnyeit a laminált padlók lehetőségeivel.

Furnéros padló


A Kaindl furnéros padlók többféle designban állnak rendelkezésre. A klasszikus felületű furnéroktól a digitális színezésűn át, a strukturált és olajozott felületű furnéros padlókig megcsodálhatjuk a legújabb trendeknek megfelelő kialakításokat.

Design padló

Határtalan kreativitás, mely újszerű megoldásokat teremt. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek élettel töltik meg a teret – a gyerekszobától a nappaliig. Design padlóink sokszínűek, egyedülálló megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek, újszerűségüknek köszönhetően számtalan alternatívát nyújtanak, és új lehetőségeket nyitnak meg.



2 sávok Bükk Serina 32535



1 sávok Tölgy Siena 3709



1 sávok Tölgy Fiorano 34011



2 sávok Kóris Rivoli 37232



3 sávok Tölgy Trevi 37528



2 sávok Bükk Serina 32535



2 sávok Tölgy Sterling 34351



1 sávok Tölgy Brione 37345

Laminált padló

Classic Touch Standarddiele 7.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.




A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.




A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés:	Kaindl LOC	Méret:	7 × 193 × 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási egység:	1 csomag = 10 db = 2,669 m ²
Hordozó:	HDF		1 rakat = 52 csomag = 138,798 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	RG53	
						Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45771/3709	Tölgy Siena	1 sávós	3709	AH - Öregített	45516/3709	4 419,-	5 612,-
45771/4011	Tölgy Fiorano	1 sávós	34011	AT - Authentic Touch	45516/7213	4 419,-	5 612,-
45771/7232	Kőris Rivoli	2 sávós	37232	AT - Authentic Touch	45516/7234	4 419,-	5 612,-
45771/7528	Tölgy Trevi	3 sávós	37528	MO - Matt olajozott	45516/7138	4 419,-	5 612,-
45771/2535	Bükk Serina	2 sávós	32535	AV - Drótkefált	45516/7212	4 419,-	5 612,-
45771/4351	Tölgy Sterling	2 sávós	34351	AT - Authentic Touch	45516/7250	4 419,-	5 612,-
45771/7345	Tölgy Brione	1 sávós	37345	AV - Drótkefált	45516/7238	4 419,-	5 612,-

	Rövid oldalról való illesztés - LOC System
	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
	Lezárt élék
	Ellenálló, könnyen kezelhető

	Vegyszerálló
	Parázsálló
	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető
	Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)

	Padlófűtéshez alkalmas
	Úsztatott lerakás
	Kopásállósági besorolás - 31 Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda

Laminált padló

Classic Touch Standarddiele 8.0



Laminált padló 1 sávós Tölgy Reclaimed Baron K4415 Cikkszám: 45770/4415



Laminált padló 1 sávós Bükk Swaran K4368 Cikkszám: 45770/4368



Laminált padló 1 sávos Tölgy Tortona 37663 Cikkszám: 45770/7663



Laminált padló 1 sávos Tölgy Silea 37527 Cikkszám: 45770/7527



1 sávós Hickory Trail 33844



1 sávós Tölgy Rialta 34237



2 sávós Tölgy Manor 34268



1 sávós Tölgy Avalon 34352



2 sávós Akác Comsilk 35063



2 sávós Tölgy Petrona 37195



3 sávós Tölgy Aliano 37218



2 sávós Dió Limana 37503



1 sávós Tölgy Rosarno 37526



1 sávós Tölgy Silea 37527



1 sávós Tölgy Tortona 37663



1 sávós Tölgy Severina 37813



1 sávós Dió Sabo K4367



1 sávós Bükk Swaran K4368



1 sávós Tölgy Nixon K4386



több sávós Tölgy Multistrip True K4412

Laminált padló

Classic Touch Standarddiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés:	Fold Down	Méret:	8 × 193 × 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 9 db = 2,402 m ²
Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)	egység:	1 rakat = 52 csomag = 124,918 m ²
Hordozó:	HDF Optima		

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45770/3844	Hickory Trail	1 sávós	33844	HC - Handcrafted	45516/7422	4 590,-	5 829,-
45770/4237	Tölgy Rialta	1 sávós	34237	AV - Drótkefált	45516/7224	4 590,-	5 829,-
45770/4268	Tölgy Manor	2 sávós	34268	VS - Fűrésznyomos	45516/7395	4 590,-	5 829,-
45770/4352	Tölgy Avalon	1 sávós	34352	AT - Authentic Touch	45516/7385	4 590,-	5 829,-
45770/5063	Akác Cornsilk	2 sávós	35063	MO - Matt olajozott	45516/7362	4 590,-	5 829,-
45770/7195	Tölgy Petrona	2 sávós	37195	AV - Drótkefált	45516/7232	4 590,-	5 829,-
45770/7218	Tölgy Aliano	3 sávós	37218	AH - Öregített	45516/7233	4 590,-	5 829,-
45770/7503	Dió Limana	2 sávós	37503	MO - Matt olajozott	45516/7247	4 590,-	5 829,-
45770/7526	Tölgy Rosarno	1 sávós	37526	AV - Drótkefált	45516/7248	4 590,-	5 829,-
45770/7527	Tölgy Silea	1 sávós	37527	AV - Drótkefált	45516/7249	4 590,-	5 829,-
45770/7663	Tölgy Tortona	1 sávós	37663	AT - Authentic Touch	45516/7275	4 590,-	5 829,-
45770/7813	Tölgy Severina	1 sávós	37813	MO - Matt olajozott	45516/7259	4 590,-	5 829,-
45770/4367	Dió Sabo	1 sávós	K4367	AV - Drótkefált	45516/7199	4 590,-	5 829,-
45770/4368	Bükk Swaran	1 sávós	K4368	MO - Matt olajozott	45516/7360	4 590,-	5 829,-
45770/4386	Tölgy Nixon	1 sávós	K4386	AT - Authentic Touch	45516/7380	4 590,-	5 829,-
45770/4412	Tölgy Multistrip True	több sávós	K4412	AV - Drótkefált	45516/7218	4 590,-	5 829,-



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Native Aged K4430



több sávós Dió Multistrip Avelo K4414



1 sávós Tölgy Reclaimed Baron K4415



1 sávós Lucfenyő Whitewashed K4416



1 sávós Tölgy Oxid Flair K4418



1 sávós Tölgy Native Plain K4428



1 sávós Tölgy Native Aged K4430



1 sávós Tölgy Nordic Shore K4898



több sávós Fenyő Multistrip Country K5271

Laminált padló

Classic Touch Standarddiele 8.0




A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.


A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés:	Fold Down	Méret:	8 × 193 × 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 9 db = 2,402 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 52 csomag = 124,918 m ²
Hordozó:	HDF Optima		

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45770/4414	Dió Multistrip Avelo	több sávós	K4414	MO - Matt olajozott	45516/7397	4 590,-	5 829,-
45770/4415	Tölgy Reclaimed Baron	1 sávós	K4415	VS - Fűrésznyomos	45516/7262	4 590,-	5 829,-
45770/4416	Lucfenyő Whitewashed	1 sávós	K4416	AT - Authentic Touch	45516/7278	4 590,-	5 829,-
45770/4418	Tölgy Oxid Flair	1 sávós	K4418	VS - Fűrésznyomos	45516/7276	4 590,-	5 829,-
45770/4428	Tölgy Native Plain	1 sávós	K4428	VS - Fűrésznyomos	45516/7276	4 590,-	5 829,-
45770/4430	Tölgy Native Aged	1 sávós	K4430	VS - Fűrésznyomos	45516/7289	4 590,-	5 829,-
45770/4898	Tölgy Nordic Shore	1 sávós	K4898	AV - Drótkefált	45516/7208	4 590,-	5 829,-
45770/5271	Fenyő Multistrip Country	több sávós	K5271	VS - Fűrésznyomos	45516/7379	4 590,-	5 829,-




Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető




Vegyszerálló



Parázsálló




Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás




Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályterem



1 sávós Tölgy Linford 34037



1 sávós Fenyő Farmhouse 34356



1 sávós Tölgy Notte 37197



1 sávós Tölgy 37245



1 sávós Juhar Montreal 37473



1 sávós Hickory Vermont 37480



1 sávós Tölgy Palena 37843



1 sávós Tölgy Bjorg 39058



1 sávós Fenyő Cottage Antique
K4347



több sávós Tölgy Multistrip Craft
K4413



több sávós Fenyő Multistrip Barn
K5272

Laminált padló

Classic Touch Breitdiele 8.0




A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.


A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés:	Kaindl LOC	Méret:	8 × 244 × 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,7 m ²
Fószolás:	4 oldalon fószolt (V4)	egység:	1 rakat = 42 csomag = 113,384 m ²
Hordozó:	HDF Optima		

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45769/4037	Tölgy Linford	1 sávós	34037	AT - Authentic Touch	45516/7250	6 440,-	8 179,-
45769/4356	Fenyő Farmhouse	1 sávós	34356	VS - Fűrésznyomos	45516/7273	6 440,-	8 179,-
45769/7197	Tölgy Notte	1 sávós	37197	AV - Drótkefált	45516/7421	6 440,-	8 179,-
45769/7245	Tölgy	1 sávós	37245	AV - Drótkefált	45516/7233	6 440,-	8 179,-
45769/7473	Juhar Montreal	1 sávós	37473	AV - Drótkefált	45516/7244	6 440,-	8 179,-
45769/7480	Hickory Vermont	1 sávós	37480	AV - Drótkefált	45516/7245	6 440,-	8 179,-
45769/7843	Tölgy Palena	1 sávós	37843	AT - Authentic Touch	45516/7261	6 440,-	8 179,-
45769/9058	Tölgy Bjorg	1 sávós	39058	VS - Fűrésznyomos	45516/7361	6 440,-	8 179,-
45769/4347	Fenyő Cottage Antique	1 sávós	K4347	AT - Authentic Touch	45516/7205	6 440,-	8 179,-
45769/4413	Tölgy Multistrip Craft	több sávós	K4413	AV - Drótkefált	45516/7353	6 440,-	8 179,-
45769/5272	Fenyő Multistrip Barn	több sávós	K5272	VS - Fűrésznyomos	45516/7221	6 440,-	8 179,-




Rövid oldalról való illesztés - LOC System



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető




Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Bari 34266



1 sávós Fenyő Kodiak 34308



1 sávós Beton Fossil 35991



1 sávós Tölgy Marineo 37844



1 sávós Tölgy Ameno 37846



1 sávós Hickory Soave 38058



1 sávós Fenyő Grizzly K4376



1 sávós Teak Walaba K4377



1 sávós Dió Fresco Root K4383



1 sávós Fenyő Madera Blanda
K4427



1 sávós Tölgy Native Sand K4429

Laminált padló

Classic Touch Premiumdiele 8.0





A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.


Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Optima
Sorok száma:	1 sávós	Méret:	8 x 159 x 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 10 db = 2,199 m ²
Fózozás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 60 csomag = 131,938 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45768/4266	Tölgy Bari	34266	AV - Drótkefált	45516/7222	5 658,-	7 186,-
45768/4308	Fenyő Kodiak	34308	AT - Authentic Touch	45516/7254	5 658,-	7 186,-
45768/5991	Beton Fossil	35991	AT - Authentic Touch	45516/7368	5 658,-	7 186,-
45768/7844	Tölgy Marineo	37844	AT - Authentic Touch	45516/7262	5 658,-	7 186,-
45768/7846	Tölgy Ameno	37846	AT - Authentic Touch	45516/7263	5 658,-	7 186,-
45768/8058	Hickory Soave	38058	AV - Drótkefált	45516/7265	5 658,-	7 186,-
45768/4376	Fenyő Grizzly	K4376	AV - Drótkefált	45516/7206	5 658,-	7 186,-
45768/4377	Teak Walaba	K4377	AV - Drótkefált	45516/7397	5 658,-	7 186,-
45768/4383	Dió Fresco Root	K4383	AV - Drótkefált	45516/7236	5 658,-	7 186,-
45768/4427	Fenyő Madera Blanda	K4427	VS - Fűrésznyomos	45516/7399	5 658,-	7 186,-
45768/4429	Tölgy Native Sand	K4429	VS - Fűrésznyomos	45516/7248	5 658,-	7 186,-





1 sávós Beton Concrete K035



1 sávós Kó 38282



1 sávós Kó Mustang 38475



1 sávós Beton Art Gyöngyszürke 44375



1 sávós Beton Concrete K035



1 sávós Fenyő Alabastro K045

Laminált padló

Classic Touch Csempeminta 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Optima
Sorok száma:	1 sávós	Méret:	8 × 327 × 1 285 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 2,521 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 30 csomag = 75,635 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	RG53	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45767/8282	Kő	38282	TS - Kő csempe	9 109,-	11 568,-
45767/8475	Kő Mustang	38475	TC - Beton csempe	9 109,-	11 568,-
45767/4375	Beton Art Gyöngyszürke	44375	TC - Beton csempe	9 109,-	11 568,-
45767/0035	Beton Concrete	K035	TC - Beton csempe	9 109,-	11 568,-
45767/0045	Fenyő Alabastro	K045	TW - Famintás csempe	9 109,-	11 568,-

Rövid oldalról való illesztés - Fold Down

Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System

fózolt élképzés

Ellenálló, könnyen kezelhető

Vegyszerálló

Parázssálló

Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető

Görgős székhez alkalmas (W típushoz)

Padlófűtéshez alkalmas

Úsztatott lerakás

Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek

Laminált padló

Natural Touch Standarddiele 8.0



Laminált padló 1 sávos Tölgy Evoke Delight K4419 Cikkszám: 45778/4419



Laminált padló 1 sávos Tölgy Evoke Classic K4420 Cikkszám: 45778/4420



Laminált padló 1 sávos Tölgy Evoke Trend K4421 Cikkszám: 45778/4421



Laminált padló 1 sávos Tölgy Evoke Concrete K4422 Cikkszám: 45778/4422



1 sávós Hickory Fresno 34142



1 sávós Tölgy Pleno K4350



több sávós Tölgy Farco Urban
K4360



több sávós Tölgy Farco Trend
K4361



több sávós Tölgy Farco Elegance
K4362



több sávós Tölgy Farco Cogy
K4363



több sávós Tölgy Farco Colo K4364



több sávós Fenyő Farco Spirit
K4365



több sávós Fenyő Farco Vivid
K4366



1 sávós Tölgy Andorra K4370



1 sávós Tölgy Evoke Delight K4419



1 sávós Tölgy Evoke Classic K4420



1 sávós Tölgy Evoke Trend K4421



1 sávós Tölgy Evoke Concrete
K4422

Laminált padló

Natural Touch Standarddiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúráttal felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Rögzítés:	Fold Down	Méret:	8 × 193 × 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 9 db = 2,402 m ²
Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)	egység:	1 rakat = 52 csomag = 124,918 m ²
Hordozó:	HDF Optima		

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45778/4142	Hickory Fresno	1 sávós	34142	SQ - Antik	45516/7203	5 067,-	6 435,-
45778/4350	Tölgy Pleno	1 sávós	K4350	RS - Savona	45516/7263	5 067,-	6 435,-
45778/4360	Tölgy Farco Urban	több sávós	K4360	RF - 3in1 Tölgy	45516/7222	5 067,-	6 435,-
45778/4361	Tölgy Farco Trend	több sávós	K4361	RF - 3in1 Tölgy	45516/7263	5 067,-	6 435,-
45778/4362	Tölgy Farco Elegance	több sávós	K4362	RF - 3in1 Tölgy	45516/7289	5 067,-	6 435,-
45778/4363	Tölgy Farco Cog	több sávós	K4363	RF - 3in1 Tölgy	45516/7379	5 067,-	6 435,-
45778/4364	Tölgy Farco Colo	több sávós	K4364	RF - 3in1 Tölgy	45516/7268	5 067,-	6 435,-
45778/4365	Fenyő Farco Spirit	több sávós	K4365	RP - 3in1 Fenyő	45516/7395	5 067,-	6 435,-
45778/4366	Fenyő Farco Vivid	több sávós	K4366	RP - 3in1 Fenyő	45516/7391	5 067,-	6 435,-
45778/4370	Tölgy Andorra	1 sávós	K4370	RS - Savona	45516/7424	5 067,-	6 435,-
45778/4419	Tölgy Evoke Delight	1 sávós	K4419	RI - Evoke	45516/7213	5 067,-	6 435,-
45778/4420	Tölgy Evoke Classic	1 sávós	K4420	RI - Evoke	45516/7267	5 067,-	6 435,-
45778/4421	Tölgy Evoke Trend	1 sávós	K4421	RI - Evoke	45516/7391	5 067,-	6 435,-
45778/4422	Tölgy Evoke Concrete	1 sávós	K4422	RI - Evoke	45516/7432	5 067,-	6 435,-



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas




Úszatott lerakás




Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy csomós Evoke Solano K5576



1 sávós Tölgy csomós Evoke Coast K5573



1 sávós Tölgy csomós Evoke Sunset K5574



1 sávós Tölgy csomós Evoke Solano K5576

Laminált padló

Natural Touch Standarddiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Rögzítés: Fold Down

Sorok száma: 1 sávós

Struktúra: RI - Evoke

Felépítés: 3 rétegű HDF

Fózozás: 4 oldalon fózolt (V4)

Hordozó: HDF

Méret: 8 x 193 x 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 9 db = 2,402 m²

egység: 1 rakat = 52 csomag = 124,918 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	RG53	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45778/5573	Tölgy csomós Evoke Coast	K5573	5 067,-	6 435,-
45778/5574	Tölgy csomós Evoke Sunset	K5574	5 067,-	6 435,-
45778/5576	Tölgy csomós Evoke Solano	K5576	5 067,-	6 435,-



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás




Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



több sávós Tölgy Fortress Rochesta K4378



1 sávós Hemlock fenyő Ontario 34053



1 sávós Tölgy Atlanta 34241



1 sávós Tölgy Orlando 34242



több sávós Tölgy Fortress Rochesta K4378



több sávós Tölgy Fortress Ashford K4379



több sávós Tölgy Fortress Alnwig K4438



több sávós Tölgy Fortress Kornborg K4439

Laminált padló

Natural Touch Breitdiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Rögzítés:	Kaindl LOC	Csomagolási	¹⁾ 1 csomag = 8 db = 2,7 m ²
Felépítés:	3 rétegű HDF	egység:	1 [T] = 1 csomag = 2,7 m ²
Fószolás:	4 oldalon fószolt (V4)		²⁾ 1 csomag = 8 db = 2,7 m ²
Hordozó:	HDF Optima		1 rakat = 42 csomag = 113,384 m ²
Méret:	8 × 244 × 1 383 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45777/4053	Hemlock fenyő Ontario ¹⁾	1 sávós	34053	SZ - Vintage	45516/7206	7 065,-	8 973,-
45777/4241	Tölgy Atlanta ²⁾	1 sávós	34241	RS - Savona	45516/7225	7 065,-	8 973,-
45777/4242	Tölgy Orlando ²⁾	1 sávós	34242	RS - Savona	45516/7226	7 065,-	8 973,-
45777/4378	Tölgy Fortress Rochesta ²⁾	több sávós	K4378	RH - FISHBone	45516/7232	7 463,-	9 478,-
45777/4379	Tölgy Fortress Ashford ²⁾	több sávós	K4379	RH - FISHBone	45516/7398	7 463,-	9 478,-
45777/4438	Tölgy Fortress Alnwig ²⁾	több sávós	K4438	RH - FISHBone	45516/7213	7 463,-	9 478,-
45777/4439	Tölgy Fortress Kornborg ²⁾	több sávós	K4439	RH - FISHBone	45516/7221	7 463,-	9 478,-



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



Rövid oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)




Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás




Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályterem



1 sávós Hickory Valley 34029



1 sávós Hemlock fenyő Ontario 34053



1 sávós Hickory Chelsea 34073



1 sávós Hickory Georgia 34074



1 sávós Hickory Berkeley 34135



1 sávós Hemlock fenyő Barnwood Anco K4380



1 sávós Tölgy Fresco Lodge K4381



1 sávós Tölgy Fresco Bark K4382



1 sávós Tölgy Fresco Leave K4384

Laminált padló

Natural Touch Premiumdiele 10.0







Egy laminált padló, mely nem csak ránézésre, de tapintásra is természetesnek hat. A Natural Touch Padlók szinkronizációs eljárással készülnek, a felületi struktúra pontosan illeszkedik a látványhoz.


Még a szakavatott szemnek is nehezen tűnik fel a különbség valódi fafelület és a Natural Touch termékek között.

Rögzítés:	Fold Down	Méret:	10 × 159 × 1 383 mm
Sorok száma:	1 sávós	Csomagolási	¹ 1 csomag = 8 db = 1,759 m ²
Felépítés:	3 rétegű HDF	egység:	1 rakat = 60 csomag = 105,551 m ²
Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)		² 1 csomag = 8 db = 1,759 m ²
Hordozó:	HDF Optima		1 [T] = 1 csomag = 1,759 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45776/4029	Hickory Valley ¹⁾	34029	SQ - Antik	45516/7204	7 258,-	9 218,-
45776/4053	Hemlock fenyő Ontario ²⁾	34053	SZ - Vintage	45516/7206	7 258,-	9 218,-
45776/4073	Hickory Chelsea ¹⁾	34073	SQ - Antik	45516/7217	7 258,-	9 218,-
45776/4074	Hickory Georgia ¹⁾	34074	SQ - Antik	45516/7208	7 258,-	9 218,-
45776/4135	Hickory Berkeley ¹⁾	34135	SQ - Antik	45516/7202	7 258,-	9 218,-
45776/4380	Hemlock fenyő Barnwood Anco ²⁾	K4380	SZ - Vintage	45516/7399	7 258,-	9 218,-
45776/4381	Tölgy Fresco Lodge ¹⁾	K4381	RE - ENDgrain	45516/7362	7 258,-	9 218,-
45776/4382	Tölgy Fresco Bark ¹⁾	K4382	RE - ENDgrain	45516/7235	7 258,-	9 218,-
45776/4384	Tölgy Fresco Leave ²⁾	K4384	RE - ENDgrain	45516/7222	7 258,-	9 218,-

	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
	fóizolt élképzés
	Ellenálló, könnyen kezelhető

	Vegyszerálló
	Parázssálló
	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető
	Göngös székhez alkalmas (W típusúhoz)

	Padlófűtéshez alkalmas
	Úsztatott lerakás
	Kopásállósági besorolás - 32 Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályteremek



1 sávos Hickory Mood 38156



1 sávos Tölgy Conway 35947



1 sávos Tölgy Denton 35948



1 sávos Tölgy Trillo 35953



1 sávos Hickory Melford 38155



1 sávos Hickory Mood 38156

Laminált padló

Natural Touch Langdiele 10.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Optima
Sorok száma:	1 sávós	Méret:	10 × 192 × 2 000 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 5 db = 1,92 m ²
Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)	egység:	1 rakat = 40 csomag = 76,8 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	RG53	
					Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45775/5947	Tölgy Conway	35947	LO - Lang Tölgy	45516/7267	9 200,-	11 684,-
45775/5948	Tölgy Denton	35948	LO - Lang Tölgy	45516/7250	9 200,-	11 684,-
45775/5953	Tölgy Trillo	35953	LO - Lang Tölgy	45516/7278	9 200,-	11 684,-
45775/8155	Hickory Melford	38155	LH - Lang Hickory	45516/7217	9 200,-	11 684,-
45775/8156	Hickory Mood	38156	LH - Lang Hickory	45516/7258	9 200,-	11 684,-

Rövid oldalról való illesztés - Fold Down

Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System

fóizolt élképzés

Ellenálló, könnyen kezelhető

Vegyszerálló

Parázssálló

Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető

Görgős székhez alkalmas (W típushoz)


Padlófűtéshez alkalmas

Úsztatott lerakás

Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Hemlock fényő Barnwood Anco K4380



1 sávós Hickory Georgia 34074



több sávós Tölgy Farco Trend K4361



1 sávós Hemlock fényő Barnwood Anco K4380



1 sávós Tölgy Evoke Trend K4421



1 sávós Tölgy Evoke Concrete K4422

Laminált padló

Natural Touch Standarddiele 12.0





A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

Rögzítés:	Fold Down	Méret:	12 × 193 × 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 6 db = 1,602 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 48 csomag = 76,873 m ²
Hordozó:	HDF Optima		

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45774/4074	Hickory Georgia	1 sávós	34074	SQ - Antik	45516/7208	8 053,-	10 227,-
45774/4361	Tölgy Farco Trend	több sávós	K4361	RF - 3in1 Tölgy	45516/7263	8 053,-	10 227,-
45774/4380	Hemlock fenyő Barnwood Anco	1 sávós	K4380	SZ - Vintage	45516/7399	8 053,-	10 227,-
45774/4421	Tölgy Evoke Trend	1 sávós	K4421	RI - Evoke	45516/7391	8 053,-	10 227,-
45774/4422	Tölgy Evoke Concrete	1 sávós	K4422	RI - Evoke	45516/7432	8 053,-	10 227,-





Dió matt lakkozott NU0AN0



Tölgy Solid matt lakkozott AE0AB0



Tölgy Urban matt lakkozott EI0AB0



Tölgy Maron matt lakkozott EI40AB0



Tölgy Sabin matt lakkozott EIWL



Jatoba Cosmos matt lakkozott JA0AN0



Juhar Montan matt lakkozott MA0AN0



Crown matt lakkozott MB0AN0



Dió matt lakkozott NU0AN0



Tölgy Native Sepia matt lakkozott O241



Tölgy Fresco Earth matt lakkozott O252

Furnérozott Parketta

Veneer Parquet Premiumdiele 8.5



Eurowood

Rooms

Kaindl

Projekt

Superior

Herringbone

Floorify

Prowood

Admonter

Kährs

Tilo

Kiegészítők

A Kaindl furnéros padlók felülete valódi fából készül. A termékek összekötik a klasszikus fapadló szépségét a többrétegű felépítés műszaki előnyeivel.

Amennyiben vékonyabb, de valódi fából készült padlóra vágyik, akkor a furnéros padló a megoldás. Az egyik legmodernebb padló típus, a fapadlók új generációja. A rendkívül kemény (HDF) hordozórétegnek köszönhetően nagyon jól viseli a pontszerű terhelést, nem tud mélyen benyomódni, ellenállóbb a mechanikai sérülésekkel szemben. Az esztétikumát az igazi válogatott fából hasított színfa furnér adja. A furnéros padló 8,5 mm vastag. Szerkezete stabil, melynek felső rétege egy keményfa furnérlemez. A HDF középréteg, amely farostból készült nagyon kemény lemez, így nagyobb tartósságot biztosít. Alsó réteg fenyőfából készül és lehetővé teszi a szerkezetnek, hogy hibátlanul működjön különféle klimatikus és környezeti körülmények között.

A parketta felületét nem lehet újracsiszolni! Átlakkozáásra viszont van lehetőség. Gondos és rendszeres ápolással, rendeltetésszerű használatlalt a furnéros padló élettartama akár több évtized is lehet. Lerakása egyszerű, házilag is kivitelezhető. A furnéros padló felületvédelméről UV kikeményített lakk gondoskodik. Tökéletesen résmentes felületet ad. Ajánljuk nappaliba, étkezőbe, előszobába, hálószobába és gyerekszobába.

Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Optima
Sorok száma:	1 sáv	Alsó ellenhúzó:	valódi fa
Felület:	matt lakkozott	Méret:	8,5 x 159 x 1383 mm
Struktúra:	LM - Matt lakkozott	Csomagolási	1 csomag = 11 db = 2,419 m ²
Fózozás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 45 csomag = 108,849 m ²
Kopóréteg:	kb. 0,6 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45765/0001	Tölgy Solid	AE0AB0	45516/7290	13 986,-	17 762,-
45765/0002	Tölgy Urban	EIOAB0	45516/7288	11 249,-	14 286,-
45765/0003	Tölgy Maron	EI40AB0	45516/7285	14 271,-	18 124,-
45765/0004	Tölgy Sabin	EIWL	45516/7287	11 647,-	14 792,-
45765/0005	Jatoba Cosmos	JA0ANO	45516/7067	16 496,-	20 950,-
45765/0006	Juhar Montan	MA0ANO	45516/7282	12 658,-	16 076,-
45765/0007	Crown	MBOANO	45516/7445	13 737,-	17 446,-
45765/0008	Dió	NU0ANO	45516/7444	13 998,-	17 777,-
45765/0009	Tölgy Native Sepia	O241	45516/7255	12 374,-	15 715,-
45765/0010	Tölgy Fresco Earth	O252	45516/7268	12 374,-	15 715,-



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fózolt élképzés



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 31
Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda



Tölgy Heritage matt lakkozott O370



Teak Indiana matt lakkozott O310



Tölgy Jungle matt lakkozott O320



Tölgy Karat matt lakkozott O360



Tölgy Heritage matt lakkozott O370



Tölgy Naverina matt lakkozott O523



Tölgy Artemis matt lakkozott P80300



Sucupira Royal matt lakkozott SU0AN0



Teak Monaz matt lakkozott TP0AN0

Furnérozott Parketta

Veneer Parquet Premiumdielen 8.5



Eurowood

Rooms

Kaindl

Projekt

Superior

Herringbone

Floorify

Prowood

Admonter

Kährs

Tilo

Kiegészítők



A Kaindl furnéros padlók felülete valódi fából készül. A termékek összekötik a klasszikus fapadló szépségét a többrétegű felépítés műszaki előnyeivel.

Amennyiben vékonyabb, de valódi fából készült padlóra vágyik, akkor a furnéros padló a megoldás. Az egyik legmodernebb padló típus, a fapadlók új generációja. A rendkívül kemény (HDF) hordozórétegnek köszönhetően nagyon jól viseli a pontszerű terhelést, nem tud mélyen benyomódni, ellenállóbb a mechanikai sérülésekkel szemben. Az esztétikumát az igazi válogatott fából hasított színfa furnér adja. A furnéros padló 8,5 mm vastag. Szerkezete stabil, melynek felső rétege egy keményfa furnérlemez. A HDF középréteg, amely farostból készült nagyon kemény lemez, így nagyobb tartósságot biztosít. Alsó réteg fenyőfából készül és lehetővé teszi a szerkezetnek, hogy hibátlanul működjön különféle klimatikus és környezeti körülmények között.

A parketta felületét nem lehet újracsiszolni! Átlakkozáásra viszont van lehetőség. Gondos és rendszeres ápolással, rendeltetéseszerű használatlaltal a furnéros padló élettartama akár több évtized is lehet. Lerakása egyszerű, házilag is kivitelezhető. A furnéros padló felületvédelméről UV kikeményített lakk gondoskodik. Tökéletesen résmentes felületet ad. Ajánljuk nappaliba, étkezőbe, előszobába, hálósobába és gyerekszobába.

Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Optima
Felület:	mattnakkozott	Alsó ellenhúzó:	valódi fa
Struktúra:	LM - Mattnakkozott	Méret:	8,5 x 159 x 1383 mm
Fózozás:	4 oldalon fózozt (V4)	Csomagolási egység:	1 csomag = 11 db = 2,419 m ²
Kopóréteg:	kb. 0,6 mm		1 rakat = 45 csomag = 108,849 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)	
45765/0011	Teak Indiana	1 sávós	O310	45516/7221	12 374,-	15 715,-	RG53
45765/0012	Tölgy Jungle	1 sávós	O320	45516/7446	12 374,-	15 715,-	RG53
45765/0013	Tölgy Karat	1 sávós	O360	45516/7285	12 374,-	15 715,-	RG53
45765/0014	Tölgy Heritage	2 sávós	O370	45516/7221	12 372,-	15 712,-	RG69
45765/0015	Tölgy Naverina	1 sávós	O523	45516/7270	12 374,-	15 715,-	RG53
45765/0016	Tölgy Artemis	1 sávós	P80300	45516/7355	12 374,-	15 715,-	RG53
45765/0017	Sucupira Royal	1 sávós	SU0AN0	45516/7067	17 427,-	22 132,-	RG53
45765/0018	Teak Monaz	1 sávós	TP0AN0	45516/7279	17 825,-	22 638,-	RG53





Tölgy Cream matt lakkozott O350



Tölgy Cream matt lakkozott O350



Tölgy Smoke matt lakkozott O351



Tölgy Roast matt lakkozott O352

Furnérozott Parketta

Veneer Parquet Breitediele 8.5



A Kaindl furnéros padlók felülete valódi fából készül. A termékek összekötik a klasszikus fapadló szépségét a többrétegű felépítés műszaki előnyeivel.

Amennyiben vékonyabb, de valódi fából készült padlóra vágyik, akkor a furnéros padló a megoldás. Az egyik legmodernebb padló típus, a fapadlók új generációja. A rendkívül kemény (HDF) hordozórétegnek köszönhetően nagyon jól viseli a pontszerű terhelést, nem tud mélyen benyomódni, ellenállóbb a mechanikai sérülésekkel szemben. Az esztétikumát az igazi válogatott fából hasított színfa furnér adja. A furnéros padló 8,5 mm vastag. Szerkezete stabil, melynek felső rétege egy keményfa furnérlemez. A HDF középréteg, amely farostból készült nagyon kemény lemez, így nagyobb tartósságot biztosít. Alsó réteg fenyőfából készül és lehetővé teszi a szerkezetnek, hogy hibátlanul működjön különféle klimatikus és környezeti körülmények között.

A parketta felületét nem lehet újracsiszolni! Átlakkozáásra viszont van lehetőség. Gondos és rendszeres ápolással, rendeltetésszerű használattal a furnéros padló élettartama akár több évtized is lehet. Lerakása egyszerű, házilag is kivitelezhető. A furnéros padló felületvédelméről UV kikeményített lakk gondoskodik. Tökéletesen résmentes felületet ad. Ajánljuk nappaliba, étkezőbe, előszobába, hálószobába és gyerekszobába.

Felület: matt lakkozott
Kopóréteg: kb. 0,6 mm
Hordozó: HDF Optima

Méret: 8,5 × 244 × 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 7 db = 2,362 m²
 1 rakat = 45 csomag = 106,297 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	RG53	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45796/0001	Tölgy Cream	O350	12 392,-	15 738,-
45796/0002	Tölgy Smoke	O351	12 392,-	15 738,-
45796/0003	Tölgy Roast	O352	12 392,-	15 738,-



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fóizolt élképzés



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges




Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 31
 Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda



1 sávós Tölgy Tradition O021



1 sávós Hickory Barista O071



1 sávós Szil Landhouse O102



2 sávós Tölgy Natura O371



1 sávós Fenyő Harvest Original O450



1 sávós Fenyő Harvest Alaska O451



1 sávós Dió Harbour O531



1 sávós Beton Century O571



1 sávós Tölgy Puro O602



1 sávós Tölgy Casa O780



1 sávós Tölgy Vanity O790



1 sávós Tölgy Barrel O800



1 sávós Dió Cremona O810



1 sávós Tölgy Creek O820

Laminált padló

Easy Touch Premiumdiel 8.0



A kreatitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettel tölti meg a teret.

Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magasfényű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.

Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Optima
Felület:	matt lakkozott	Méret:	8 × 159 × 1383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 10 db = 2,199 m ²
Fószolás:	4 oldalon fószolt (V4)	egység:	1 rakat = 55 csomag = 120,943 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)	
45773/0021	Tölgy Tradition	1 sávós	O021	LM - Matt lakkozott Easy Touch	45516/7216	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0071	Hickory Barista	1 sávós	O071	LM-S - Matt lakkozott - kerekített fószolás	45516/7364	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0102	Szil Landhouse	1 sávós	O102	LM-S - Matt lakkozott - kerekített fószolás	45516/7117	8 467,-	10 753,-	RG69
45773/0371	Tölgy Natura	2 sávós	O371	LM - Matt lakkozott Easy Touch	45516/7209	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0450	Fenyő Harvest Original	1 sávós	O450	HLM - Prégelt Matt lakkozott	45516/7395	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0451	Fenyő Harvest Alaska	1 sávós	O451	LM - Matt lakkozott Easy Touch	45516/7365	8 467,-	10 753,-	RG69
45773/0531	Dió Harbour	1 sávós	O531	LM-S - Matt lakkozott - kerekített fószolás	45516/7247	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0571	Beton Century	1 sávós	O571	AH - Öregített Easy Touch	45516/7431	8 467,-	10 753,-	RG69
45773/0602	Tölgy Puro	1 sávós	O602	HLM - Prégelt Matt lakkozott	45516/7363	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0780	Tölgy Casa	1 sávós	O780	LM-S - Matt lakkozott - kerekített fószolás	45516/7207	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0790	Tölgy Vanity	1 sávós	O790	HLM-R - Prégelt Matt lakkozott Rusztikus fószolás	45516/7234	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0800	Tölgy Barrel	1 sávós	O800	LM - Matt lakkozott Easy Touch	45516/7269	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0810	Dió Cremona	1 sávós	O810	LM-S - Matt lakkozott - kerekített fószolás	45516/7358	8 467,-	10 753,-	RG53
45773/0820	Tölgy Creek	1 sávós	O820	LM - Matt lakkozott Easy Touch	45516/7430	8 467,-	10 753,-	RG53



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás




Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályteremk



1 sávós Tölgy Fresco Snow O251



1 sávós Tölgy Wild O270



1 sávós Akác Eastside O430



1 sávós Tölgy Uptown O522



1 sávós Tölgy Posino O580



1 sávós Juhar O631



1 sávós Hickory Bravo P80070



1 sávós Szil P80100



1 sávós Dió Noce Viva P80120



1 sávós Tölgy Helsinki P80382

Laminált padló

Easy Touch Premiumdiele 8.0



A kreatitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettel tölti meg a teret.

Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magassfényű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.

Rögzítés:	Fold Down	Fózozás:	4 oldalon fózolt (V4)
Sorok száma:	1 sávós	Hordozó:	HDF Optima
Felület:	magassfényű	Méret:	8 × 159 × 1 383 mm
Struktúra:	HG - Magassfényű	Csomagolási	1 csomag = 10 db = 2,199 m ²
Felépítés:	3 rétegű HDF	egység:	1 rakat = 55 csomag = 120,943 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)	
45772/0251	Tölgy Fresco Snow	O251	45516/7434	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0270	Tölgy Wild	O270	45516/7437	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0430	Akác Eastside	O430	45516/7441	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0522	Tölgy Uptown	O522	45516/7435	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0580	Tölgy Posino	O580	45516/7438	8 830,-	11 214,-	RG69
45772/0631	Juhar	O631	45516/7443	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0070	Hickory Bravo	P80070	45516/7440	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0100	Szil	P80100	45516/7442	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0120	Dió Noce Viva	P80120	45516/7439	8 830,-	11 214,-	RG53
45772/0382	Tölgy Helsinki	P80382	45516/7436	8 830,-	11 214,-	RG53



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Handcrafted O830



1 sávós Beton Orbetello O840



1 sávós Fenyő Frost O850



1 sávós Tölgy Sunrise P30381

Laminált padló

Easy Touch Premiumdiela 8.0



A kreatitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettel tölti meg a teret.

Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magasfényű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.

Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Optima
Sorok száma:	1 sávós	Méret:	8 × 159 × 1 383 mm
Felület:	matt lakkozott	Csomagolási	1 csomag = 10 db = 2,199 m ²
Felépítés:	3 rétegű HDF	egység:	1 rakat = 55 csomag = 120,943 m ²
Fószolás:	4 oldalon fószolt (V4)		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45773/0830	Tölgy Handcrafted	O830	HLM - Prégelt Matt lakkozott	45516/7395	8 467,-	10 753,-
45773/0840	Beton Orbetello	O840	HLM - Prégelt Matt lakkozott	45516/7379	8 467,-	10 753,-
45773/0850	Fenyő Frost	O850	AH - Öregített Easy Touch	45516/7379	8 467,-	10 753,-
45773/0381	Tölgy Sunrise	P30381	HLM-R - Prégelt Matt lakkozott Rusztikus fószolás	45516/7207	8 467,-	10 753,-



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztályterem



1 sávós Kő Art Pearl szürke csempemintás 44375



1 sávós Evoke Classic K4420



1 sávós Kő Atlantic Graphite csempemintás K4895



1 sávós csomós Evoke Sunset K5574



1 sávós csomós Evoke Solano K5576



1 sávós Tölgy Kronan K5750



1 sávós Tölgy Petrona K5751



1 sávós akác Blackwood Merida K5753



1 sávós akác Blackwood Puebla K5754

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítézet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Rögzítés: Angle Tap illesztés

Sorok száma: 1 sávós

Struktúra: AV - Drótkéfélt

Felépítés: 3 rétegű HDF

Fózozás: 4 oldalon fózolt (V4)



Hordozó: HDF Aquatec

Méret: 8 × 193 × 1 383 mm

Csomagolási 1 csomag = 9 db = 2,402 m²


egység: 1 rakat = 52 csomag = 124,918 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	RG53	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45797/0001	Kő Art Pearl szürke csempemintás	44375	6 041,-	7 672,-
45797/0002	Evoke Classic	K4420	6 041,-	7 672,-
45797/0003	Kő Atlantic Graphite csempemintás	K4895	6 041,-	7 672,-
45797/0004	csomós Evoke Sunset	K5574	6 041,-	7 672,-
45797/0005	csomós Evoke Solano	K5576	6 041,-	7 672,-
45797/0006	Tölgy Kronan	K5750	6 041,-	7 672,-
45797/0007	Tölgy Petrona	K5751	6 041,-	7 672,-
45797/0008	akác Blackwood Merida	K5753	6 041,-	7 672,-
45797/0009	akác Blackwood Puebla	K5754	6 041,-	7 672,-






1 sávós tölgy Historic Samoa K4441 HB




1 sávós tölgy Historic Earth K4440 HB



1 sávós tölgy Historic Samoa K4441 HB



1 sávós tölgy Historic Arctic K4442 HB



1 sávós tölgy Historic Volcano K4443 HB




1 sávós tölgy Epic Galicia K5844 HB




1 sávós tölgy Epic Apulien K5845 HB



1 sávós tölgy Cabana Lagos K5756 CB



1 sávós tölgy Cabana Evora K5757 CB



1 sávós tölgy Cabana Porto K5758 CB

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartósággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.

Rögzítés: Angle Tap illesztés

Sorok száma: 1 sávós

Felépítés: 3 rétegű HDF

Fózozás: 4 oldalon fózolt (V4)

Hordozó: HDF Aquatec

Csomagolási ¹1 csomag = 6 db = 1,483 m²

egység: 1 rakat = 48 csomag = 71,166 m²

²1 csomag = 6 db = 1,494 m²

1 rakat = 48 csomag = 71,703 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Méret	RG53	
					Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45798/0001	tölgy Historic Earth ¹⁾³⁾	K4440	HB	12 × 192 × 1 287 mm	8 127,-	10 321,-
45798/0002	tölgy Historic Samoa ¹⁾³⁾	K4441	HB	12 × 192 × 1 287 mm	8 127,-	10 321,-
45798/0003	tölgy Historic Arctic ¹⁾³⁾	K4442	HB	12 × 192 × 1 287 mm	8 127,-	10 321,-
45798/0004	tölgy Historic Volcano ¹⁾³⁾	K4443	HB	12 × 192 × 1 287 mm	8 127,-	10 321,-
45798/0005	tölgy Epic Galicien ¹⁾³⁾	K5844	HB	12 × 192 × 1 287 mm	8 127,-	10 321,-
45798/0006	tölgy Epic Apulien ¹⁾³⁾	K5845	HB	12 × 192 × 1 287 mm	8 127,-	10 321,-
45799/0001	tölgy Cabana Lagos ²⁾⁴⁾	K5756	CB	12 × 193 × 1 290 mm	8 127,-	10 321,-
45799/0002	tölgy Cabana Evora ²⁾⁴⁾	K5757	CB	12 × 193 × 1 290 mm	8 127,-	10 321,-
45799/0003	tölgy Cabana Porto ²⁾⁴⁾	K5758	CB	12 × 193 × 1 290 mm	8 127,-	10 321,-

³⁾HB: Historic Bavel

⁴⁾CB: Cabana Bevel



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Csúszásgátló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



emissions-
gény



1 sávós Tölgy Avis SP20



1 sávós Tölgy Alpine SP10




1 sávós Tölgy Avis SP20



1 sávós Tölgy Trea SP30



1 sávós Tölgy Orewa SP40



1 sávós Tölgy Varin SP50



1 sávós Fenyő Torra SP60



1 sávós Tölgy Sion SP70

Vinyl padló

Solid Pro



Kaind Vinyl padló burkolatok - A legmagasabb igénybevételre tervezve

Tartós termék, mely határozottan ellenálló, szolid és rendkívül hosszú az élettartama. Különlegesen igénybevett helyiségekbe tervezett vinyl padló, mely fahatású felületével és ellenállóságával még a legkritikusabbakat is meggyőzi.

Modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelületet biztosít. A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, ízületkímélő, meztláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. Nagyon könnyű tisztán tartani, bírja a vizet, ezért kórházakba, irodaházakba előszeretettel alkalmazzák. Konyhába, fürdőszobába, de akár uszodába is tehető. A felületi struktúrát hosszú ideig megtartja a speciális poliuretán lakkrétegnek köszönhetően, így nem csúszós. Ez a lakkréteg adja a vinyl padló értékállóságát és magas minőségét. Ugyancsak pozitív tulajdonsága az alacsony beépítési magasság, ami a ragasztott vinyl padlónál 2-2,5 mm, klikkesnél 5 mm teljes vastagságot jelent.

Rögzítés: Kaindl LOC

Sorok száma: 1 sávós

Struktúra: AS - Solid

Fóválás: 4 oldalon fóvált (V4)

Hordozó: Kemény vinyl

Méret: 4 × 192 × 1 280 mm

Csomagolási 1 csomag = 11 db = 2,703 m²

egység: 1 rakat = 60 csomag = 162,202 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)	
45766/0010	Tölgy Alpine	SP10	45516/7410	12 629,-	16 039,-	RG69
45766/0020	Tölgy Avis	SP20	45516/7276	12 630,-	16 040,-	RG55
45766/0030	Tölgy Trea	SP30	45516/7098	12 630,-	16 040,-	RG55
45766/0040	Tölgy Orewa	SP40	45516/7243	12 630,-	16 040,-	RG55
45766/0050	Tölgy Varin	SP50	45516/7241	12 630,-	16 040,-	RG55
45766/0060	Fenyő Torra	SP60	45516/7207	12 630,-	16 040,-	RG55
45766/0070	Tölgy Sion	SP70	45516/7268	12 630,-	16 040,-	RG55

Ajánljuk hozzá

Cikkszám	Megnevezés	Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)	
46121/0001	Padló alátét Sound System Underlay 1,5 mm × 1,18 m × 8,5 m 10 m ² /tekercs, Solid Pro padlóhoz	26 088,-	33 132,-	RG58



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down



fóvált élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Antisztatikus



Kíméli az ízületeket



kellemes hőérzet a lábnak



hőszigetelő



Alaktartó rugalmasság



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
Nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 34
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe

Szegélyléc dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45516/7363	67363	50 x 18 x 2 600 mm	26	888,-	1 128,-



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45515/0022	Kaindl - Flooring Végzáró Inox hatású tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	1 818,-	2 309,-
45515/0021	Kaindl - Flooring Végzáró Fehér tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	1 818,-	2 309,-



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45515/0018	Kaindl - Flooring Belső sarokelem Inox hatású tart.: 2db belső sarokelem	1 818,-	2 309,-
45515/0017	Kaindl - Flooring Belső sarokelem Fehér tart.: 2db belső sarokelem	1 818,-	2 309,-



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45515/0020	Kaindl - Flooring Külső sarokelem Inox hatású tart.: 2db külső sarokelem	1 818,-	2 309,-
45515/0019	Kaindl - Flooring Külső sarokelem Fehér tart.: 2db külső sarokelem	1 818,-	2 309,-



Rögzítő klipsz

Felhasználás

> Eurowood, Kaindl, Rooms és Superior szegőlécekhez



Cikkszám	Megnevezés	CSE	Ár Ft/karton (nettó)	Ár Ft/karton (bruttó)
49860/0200	Kaindl - Flooring Rögzítő klipsz	30 darab	2 682,-	3 406,-


RG58

Szegélyléc dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45213/0015	Fehér	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-

RG58



Szegélyléc dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45214/0015	Fehér	58 × 14,5 × 2 400 mm	24	569,-	723,-

RG58



Szegélyléc dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45219/0015	Fehér	80 × 15 × 2 400 mm	24	1 080,-	1 372,-

RG58



Kiegészítők

Szegélyléc

Szegélyléc

Ismertető

> festhető

Hordozó: HDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45510/0103	Fehér	80 × 15 × 2 420 mm	2,42	1 363,-	1 731,-
45510/0107	Fehér	60 × 15 × 2 420 mm	24,2	1 080,-	1 372,-
45510/0116	Fehér	100 × 15 × 2 420 mm	2,42	1 100,-	1 397,-
45510/0117	Fehér	110 × 15 × 2 420 mm	2,42	1 363,-	1 731,-



Szegélyléc lakkozott


Hordozó: HDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45510/0118	Oslo Grey - RAL 7035	80 × 16 × 2 420 mm	2,42	1 363,-	1 731,-
45510/0119	Taupe - RAL7006	80 × 16 × 2 420 mm	2,42	1 363,-	1 731,-
45510/0120	Canvas Grey - RAL 7042	80 × 16 × 2 420 mm	2,42	1 363,-	1 731,-



Szegélyléc Flexibilis

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45510/0121	Fehér	60 × 10 × 2 420 mm	2,42	943,-	1 198,-
45510/0122	Fehér	80 × 10 × 2 420 mm	2,42	1 021,-	1 297,-
45510/0123	Fehér	95 × 19 × 2 420 mm	2,42	1 021,-	1 297,-



Szegélyléc Vinyl

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45510/0124	Fehér	58 × 20 × 2 420 mm	2,42	865,-	1 099,-
45510/0125	Fehér	80 × 15 × 2 420 mm	2,42	943,-	1 198,-
45510/0126	Fehér	90 × 15 × 2 420 mm	2,42	1 179,-	1 497,-



Szegélyléc rögzítő klipsz

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/csom (nettó)	Ár Ft/csom (bruttó)
45510/0099	Egyéb Szegélyléc rögzítő klipsz	3 535,-	4 489,-



Építési ragasztó Strongman

Tartalom: 300 ml
CSE: 12 db/Karton

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45517/0076	Építési ragasztó Strongman	2 514,-	3 193,-




Kiegészítők

Szegélylécek

Szegélyléc dekorfóliázott

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45213/0001	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0006	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0020	Bükk	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0022	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0023	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0042	Juhar	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0050	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0051	Cseresznye	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0058	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0078	Dió	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0092	Dió	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0095	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0107	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0110	Lucfenyő	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0112	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0198	Wenge	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0201	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0226	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0360	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0361	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0407	Dió	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0428	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0503	Dió	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0533	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0582	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0676	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0691	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0693	Hickory	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0718	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0734	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0770	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/0830	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-
45213/1112	Tölgy	38,5 × 18,5 × 2 400 mm	24	342,-	434,-



Szegélyléc mintafüzér

Cikkszám	Megnevezés	RG69	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45525/0020	Szegélyléc mintafüzér	10 449,-	13 270,-



Kiegészítők

Szegélyléc tartozékok

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45545/0001	Külső sarokelem Wenge	126,-	160,-
45545/0002	Külső sarokelem Merbau	126,-	160,-
45545/0003	Külső sarokelem Éger	126,-	160,-
45545/0004	Külső sarokelem Fehérbükk	126,-	160,-
45545/0005	Külső sarokelem Szürke	126,-	160,-
45545/0006	Külső sarokelem Antracit	126,-	160,-
45545/0007	Külső sarokelem Fehér	126,-	160,-



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45546/0001	Belső sarokelem Wenge	126,-	160,-
45546/0002	Belső sarokelem Merbau	126,-	160,-
45546/0003	Belső sarokelem Éger	126,-	160,-
45546/0004	Belső sarokelem Fehérbükk	126,-	160,-
45546/0005	Belső sarokelem Szürke	126,-	160,-
45546/0006	Belső sarokelem Antracit	126,-	160,-
45546/0007	Belső sarokelem Fehér	126,-	160,-



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45547/0001	Végzáró Wenge tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	126,-	160,-
45547/0002	Végzáró Merbau tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	126,-	160,-
45547/0003	Végzáró Éger tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	126,-	160,-
45547/0004	Végzáró Fehérbükk tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	126,-	160,-
45547/0005	Végzáró Szürke tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	126,-	160,-
45547/0006	Végzáró Antracit tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	126,-	160,-
45547/0007	Végzáró Fehér tart.: 2db végzáró (1db jobb, 1db bal)	126,-	160,-





Kaindl Projekt

Kizárólag a JAF Holz kínálatában



A legkedveltebb Kaindl színek verhetetlen áron – ahol már bútorlap dekorok is elérhetőek!

Ebben a programban a legkedveltebb Kaindl dekorok kizárólag a JAF Holz-nál elérhető termékeiből válogathatnak. A kínálatunk ebben a termékcsaládban is bővült, 7 mm, 8 mm és 10 mm vastagságban normál panelméretben fózolás nélkül, vagy akár már fózolt kivitelben is kínálunk elérhető termékeket, melyek még a pénztárcát is kímélik.

Különös figyelmet érdemelnek a bútorlapban és munkalapban is elérhető dekorból gyártott laminált padlók (34139 Sanremo homok tölgy és 34217 Sanremo kristály tölgy), amik sokak komplex problémájára kínálnak megoldást, hiszen ezeket a termékeket választva a belsőépítészeti elemek biztosan összhangban lesznek.



1 sávós Tölgy 37844



1 sávós Tölgy 34002



1 sávós Tölgy 34035



1 sávós Tölgy 37501



1 sávós Tölgy 37844



1 sávós Tölgy Tortona 37663

Kaindl laminált padló

LOC Standarddiele 7.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés: Kaindl LOC
Sorok száma: 1 sávós
Struktúra: AH - Öregített
Felépítés: 3 rétegű HDF

Hordozó: HDF
Méret: 7 × 193 × 1 383 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 10 db = 2,669 m²
1 rakat = 52 csomag = 138,798 m²


Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	RG54	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45715/4002	Tölgy	34002	45213/0361	3 272,-	4 155,-
45715/4035	Tölgy	34035	45213/0428	3 272,-	4 155,-
45715/7501	Tölgy	37501	45213/0201	3 272,-	4 155,-
45715/7844	Tölgy	37844	45516/7262	3 272,-	4 155,-
45715/7663	Tölgy Tortona	37663	45516/7275	3 272,-	4 155,-



Rövid oldalról való illesztés - LOC System



Lezárt élek




Ellenálló, könnyen kezelhető




Vegyszerálló



Parázsálló




Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úszatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 31
Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda



1 sávós Tölgy 37523



1 sávós Tölgy 37523



1 sávós Fenyő 34075



1 sávós Tölgy Evoke Classic K4420



1 sávós Tölgy Waterford 35899



1 sávós Dió Paran 37293

Kaindl laminált padló

LOC Standarddiele 8.0



Eurowood

Rooms

Kaindl

Projekt

Superior

Herringbone

Floorify

Prowood

Admonter

Kährs

Tilo

Kiegészítők


A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés:	Kaindl LOC	Csomagolási	¹ 1 csomag = 9 db = 2,402 m ²
Sorok száma:	1 sávós	egység:	1 rakat = 48 csomag = 115,309 m ²
Felépítés:	3 rétegű HDF		² 1 csomag = 9 db = 2,402 m ²
Hordozó:	HDF		1 [T] = 1 csomag = 2,402 m ²
Méret:	8 x 193 x 1 383 mm		


Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45735/7523	Tölgy ¹⁾	37523	AH - Öregített	45213/0428	3 806,-	4 834,-
45735/4075	Fenyő ¹⁾	34075	AH - Öregített	45213/0050	3 806,-	4 834,-
45735/4420	Tölgy Evoke Classic ²⁾	K4420	AV - Drótkefált	45516/7267	3 806,-	4 834,-
45735/5899	Tölgy Waterford ²⁾	35899	AV - Drótkefált	45516/7275	3 806,-	4 834,-
45735/7293	Dió Paran ²⁾	37293	AV - Drótkefált	45516/7247	3 806,-	4 834,-



Rövid oldalról való illesztés - LOC System



Lezárt élek



Ellenálló, könnyen kezelhető




Vegyszerálló



Parázsálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető




Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 31
Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda



1 sávós Tölgy Sanremo Homok 34139



1 sávós Tölgy Sanremo Crystal 34217



1 sávós Tölgy Sanremo Homok 34139

Laminált padló

LOC Standarddiele 8.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

A változatos dekorképek minden területet lefednek: az egysávós Landhausdiele-től a 2 és 3 sávós kivitelig.

Rögzítés:	Kaindl LOC	Hordozó:	HDF
Sorok száma:	1 sávós	Méret:	8 × 193 × 1 383 mm
Struktúra:	AV - Drótkéfélt	Csomagolási	1 csomag = 9 db = 2,402 m ²
Felépítés:	3 rétegű HDF	egység:	1 rakat = 52 csomag = 124,918 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)		

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó) RG54
45735/4217	Tölgy Sanremo Crystal	34217	45516/7278	4 016,-	5 100,-
45735/4139	Tölgy Sanremo Homok	34139	45516/7248	4 016,-	5 100,-



Rövid oldalról való illesztés - LOC System



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



fózolt élképzés



Parázsálló



Kopásállósági besorolás - 31
Ajánlott közületi terekbe, alacsony igénybevételhez vagy időszakos használatra, pl.: hotelszoba, kisebb iroda



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető




Vegyszerálló



Padlófűtéshez alkalmas



1 sávcs Hickory Mirano 34134



1 sávcs Dió Newport 37658



1 sávcs Hickory Mirano 34134

Kaindl laminált padló

LOC Natural Touch Premiumdiele 10.0



A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.

A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

Rögzítés:	Fold Down	Hordozó:	HDF Aquastop
Sorok száma:	1 sávós	Méret:	10 × 159 × 1 383 mm
Felépítés:	3 rétegű HDF	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 1,759 m ²
Fószolás:	4 oldalon fószolt (V4)	egység:	1 rakat = 60 csomag = 105,551 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45776/7658	Dió Newport	37658	AV - Drótkefált	45516/7106	5 668,-	7 198,-
45776/4134	Hickory Mirano	34134	SQ - Antik	45516/7273	5 895,-	7 487,-



Rövid oldalról való illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



Swiss Krono Superior

Megbízható minőség
és remek ár/érték arány

Superior Megfizethető és stílusos

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávos Landhausdiele fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. A kedvelt paszteles színek természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben. A laminált padlók felülete kétféle struktúrában érhetők el, úgymint a jellegzetes fa pórusú, valamint rusztikus fahatású felület.



1 sávós Tölgy Nyár Beige



1 sávós Tölgy Trend Natúr




1 sávós Tölgy Trend Szürke



1 sávós Tölgy Nyár Beige



1 sávós Tölgy Nyár Natúr



1 sávós Tölgy Century Szürke



1 sávós Tölgy Century Beige

Projekt laminált padló

Superior Standard Plus V-fugas 7.0



A Superior Standard Plus laminált padlók stílusosan és széles körben elérhetően adják vissza a természetesség érzetét. A 7mm-es V-fugas termékcsalád tagjai 1 sávú Landhausdiele kivételben kaphatók a legkedveltebb színekben, melyek modern, praktikus és kellemes járófelületet biztosítanak. A "Click-rendszerek" köszönhetően lerakásuk egyszerű és problémamentes.

Sorok száma: 1 sávú

Fóizolás: 4 oldalon fóizolt (V4)

Hordozó: HDF

Méret: 7 × 193 × 1 380 mm

Csomagolási 1 csomag = 9 db = 2,397 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 134,235 m²

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	RG54	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45677/3125	Tölgy Trend Natúr	45915/0060	3 430,-	4 356,-
45677/3126	Tölgy Trend Szürke	45915/0059	3 430,-	4 356,-
45677/3902	Tölgy Nyár Beige	45915/0057	3 430,-	4 356,-
45677/3903	Tölgy Nyár Natúr	45915/0058	3 430,-	4 356,-
45677/4175	Tölgy Century Szürke	45915/0061	3 430,-	4 356,-
45677/4176	Tölgy Century Beige	45915/0062	3 430,-	4 356,-



Click-System



fóizolt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Strapabíró, időtálló



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 31
Ajánlott közületi terekbe, alacsony igény-
bevételhez vagy időszakos használatra,
pl.: hotelszoba, kisebb iroda



emissziósze-
gény



1 sávós Tölgy Trend Barna




1 sávós Tölgy Trend Fehér




1 sávós Tölgy Millenium Barna




1 sávós Tölgy Nyár



1 sávós Tölgy Grand




1 sávós Tölgy Grand Natúr



1 sávós Tölgy Grand Szürke



1 sávós Tölgy Grand Barna



1 sávós Tölgy Century Beige

SUPERIOR laminált padló

Megfizethető és stílusos.

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávú Landhausdiele fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. Természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben.

Rögzítés: 5G
Sorok száma: 1 sávú
Struktúra: Struktúrált
Felépítés: készpadló
Hordozó: HDF

Csomagolási egység: ¹1 csomag = 8 db = 2,131 m²
 1 rakat = 56 csomag = 119,32 m²
²1 csomag = 8 db = 2,125 m²
 1 [T] = 1 csomag = 2,125 m²

Cikkszám	Megnevezés	Fóizolás	Méret	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45705/3128	Tölgy Trend Barna ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/3128	4 085,-	5 188,-
45705/3201	Tölgy Trend Fehér ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/3201	4 085,-	5 188,-
45705/3531	Tölgy Millenium Barna ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/3531	4 085,-	5 188,-
45705/3901	Tölgy Nyár ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/3901	4 085,-	5 188,-
45705/4954	Tölgy Grand ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/4954	4 085,-	5 188,-
45705/4955	Tölgy Grand Natúr ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/0080	4 085,-	5 188,-
45705/4956	Tölgy Grand Szürke ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/4956	4 085,-	5 188,-
45705/4957	Tölgy Grand Barna ¹⁾	4 oldalon fóizolt (V4)	8 × 193 × 1 380 mm	45915/4957	4 085,-	5 188,-
45375/0010	Tölgy Century Beige ²⁾		8 × 193 × 1 376 mm	45915/0062	3 770,-	4 788,-



Click-System
(nem érvényes 45375/0010)



fóizolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Strapabíró, időtálló



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



1 sávós Tölgy Nyár




1 sávós Tölgy Nyár



1 sávós Tölgy Nyár Bézs



1 sávós Tölgy Nyár Natúr



1 sávós Tölgy Nyár Világos szürke



1 sávós Tölgy Century Szürke

SUPERIOR laminált padló

Megfizethető és stílusos.

A SUPERIOR termékcsalád az 1 sávos Landhausdielen fahatású laminált padlók szépségét kínálja, izmos árcédulák nélkül. 4 termékcsalád 2 panelméretben és 2 féle vastagságban. Megbízható minőség és remek ár/érték arány jellemzi ezeket a termékeket. Természetes és meleg hatást keltenek bármilyen helyiségben.

Rögzítés:	5G	Hordozó:	HDF
Sorok száma:	1 sávos	Méret:	8 × 244 × 1 380 mm
Struktúra:	Struktúrált	Csomagolási egység:	1 csomag = 8 db = 2,694 m ²
Felépítés:	késkapdló		1 rakat = 42 csomag = 113,138 m ²
Fózozás:	4 oldalon fózolt (V4)		

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45363/7000	Tölgy Nyár	45915/3901	4 190,-	5 321,-
45363/7001	Tölgy Nyár Bézs	45915/0057	4 190,-	5 321,-
45363/7002	Tölgy Nyár Natúr	45915/0058	4 190,-	5 321,-
45363/7003	Tölgy Nyár Világos szürke	45915/3904	4 190,-	5 321,-
45363/7004	Tölgy Century Szürke	45915/0061	4 190,-	5 321,-



Click-System



fózolt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Strapabíró, időtálló



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



Herringbone

Kizárólag a JAF Holz kínálatában



Halszálka

Megújult lerakás – klasszikus fahatás

Mit társítunk egy halszálkás padlódeszkához? Valószínűleg a kifinomult vidéki házakat, a tiszteltteljes kastélyfalak, a bécsi kávéházakat vagy az operaházak és színházak előcsarnokának kecses eleganciáját. Most pontosan ez az elegancia az, amelyet a saját házába varázsolhat - a HERRINGBONE kollekciónal. A modern belsőépítészettel kombinálva rendkívül vonzó ellentéteket hozhat létre a hagyomány és a modernitás, a divat és a történelem között a saját életterében. A HERRINGBONE nem csak egy megjelenés, hanem egy teljesen új lerakási technika a laminált padlók világában, amelynek segítségével könnyen létrehozhat egy nagyon összetett megjelenésű padlóburkolatot, amelyet még a szakavatott szemek is valódi fának fognak érezni.

Laminált padló

Herringbone



Laminált padló 1 sávos Tölgy Bordeaux Cikkszám: 45805/3516



Laminált padló 1 sávos Tölgy Toulouse Cikkszám: 45805/3678




Laminált padló 1 sávós Tölgy Metz Cikkszám: 45805/3766



Laminált padló 1 sávós Tölgy Pisa Cikkszám: 45805/3861



1 sávós Tölgy Ferrara



1 sávós Tölgy Bordeaux



1 sávós Tölgy Toulouse




1 sávós Tölgy Metz



1 sávós Tölgy Ferrara



1 sávós Tölgy Pisa



Csempehatású Beton Pesaro
Cement



1 sávós Tölgy Treviso



1 sávós Tölgy Calais

HERRINGBONE – halszáлка (újfajta lerakás – klasszikus fahatás)

Mit társítunk egy halszáلكás padlódeszkához? Valószínűleg a kifinomult vidéki házakat, a bécsi kávéházakat vagy a kastélyok és operaházak eleganciáját. Most pontosan ez az, amit a saját otthonába varázsolhat - a HERRINGBONE kollekciónal. A modern belsőépítészettel kombinálva rendkívül vonzó ellentéteket hozhat létre a hagyomány és a modernitás, a divat és a történelem között a saját életterében. A HERRINGBONE nem csak egy megjelenés, hanem egy teljesen új lerakási technika a laminált padlók világában, amelynek segítségével könnyen létrehozhat egy nagyon összetett megjelenésű padlóburkolatot, amelyet még a szakavatott szemek is valódi fának fognak érezni. A HERRINGBONE kollekciónban kizárólag impozáns dekorok kaptak helyet, melyekből kiválaszthatja sajátját.

Rögzítés:	5G	Hordozó:	HDF
Struktúra:	Struktúrált	Méret:	8 × 133 × 665 mm
Felépítés:	késkapadó	Csomagolási	1 csomag = 14 db = 1,238 m ²
Fófolás:	4 oldalon fófolt (V4)	egység:	1 rakat = 96 csomag = 118,87 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Sorok száma	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó) RG53
45805/3516	Tölgy Bordeaux	1 sáv	45915/3516	8 810,-	11 189,-
45805/3678	Tölgy Toulouse	1 sáv	45915/3678	8 810,-	11 189,-
45805/3766	Tölgy Metz	1 sáv	45915/3766	8 810,-	11 189,-
45805/3860	Tölgy Ferrara	1 sáv	45915/3860	8 810,-	11 189,-
45805/3861	Tölgy Pisa	1 sáv	45915/3861	8 810,-	11 189,-
45805/4739	Beton Pesaro Cement	Csempehatású	45510/0103	8 810,-	11 189,-
45805/4764	Tölgy Treviso	1 sáv	45915/4764	8 810,-	11 189,-
45805/4766	Tölgy Calais	1 sáv	45915/4766	8 810,-	11 189,-



fófolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Úszatott lerakás



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek



EN 14041
2006



emissziósze-
gény



A gyártó tagja az
EPLF Szerve-
zetnek



Floorify

Rigid vinyl padlók

www.floorify.com

Minden egy helyen

Tegye otthonát stílusossá

Egy igényes belső tér kialakításához, nagyban hozzájárul, hogy milyen padlóburkolatot választunk. A jól megválasztott és kifogástalan minőségű padló kellemes atmoszférát és melegséget közvetít, valamint a kényelem oázisává változtathatja otthonát. A Floorify padlóival gondtalanul teremtheti meg kiváló minőségű életterét, amely az Ön egyéni ízlésvilágát tükrözi vissza.

A Floorify-nál megtalálható széles választék és a termékek természetes megjelenése segít Önnek abban, hogy határok nélkül valósíthassa meg egyedi elképzeléseit. Az izgalmas új dizájnok kimeríthetetlen inspirációt nyújtanak különböző belső terek tervezéséhez, továbbá ellenállóképességüknek köszönhetően hosszú élettartammal rendelkeznek, így megfelelő választás a mindennapok kihívásaihoz.

Természetes szépség

Meleg színeivel, autentikus külsejével és egyedi famintázataival a Floorify padlók természetes megjelenést és kellemes érzetet kölcsönöznek, ahol a fa különleges karaktere több szempontból is érvényesül: a padló lágy csillogása, a szegélyek finom megmunkálása, és egy olyan struktúra, ami állandó puha és kellemes érzetet nyújt. Minden termék a legapróbb részletében, tökéletesen megmunkált.

Vinyl padló



Vinyl padló 1 sávos Black Beauty F022 Cikkszám: 46144/0018



Vinyl padló 1 sávos Champagne F017 Cikkszám: 46144/0014



Vinyl padló 1 sávos Cap Blanc Nez F010 Cikkszám: 46144/0010



Vinyl padló 1 sávos Kő Caviar F016 Cikkszám: 46148/0003



1 sávós Whitesundays F003



1 sávós Paris Tan F001



1 sávós Butter Crisps F002



1 sávós Whitesundays F003



1 sávós Wool F004




1 sávós Brunette F005



1 sávós Blush F006



1 sávós Croissant F007



1 sávós Alpaca F008



1 sávós Granola F009






A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A Floorify egy továbbfejlesztett vinyl padló, ami a korábbi első- és másodgenerációs vinyl padlóburkolatokhoz képest számos további előnnyel és praktikus megoldással szolgál. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható privát terekbe, de kimondottan ajánlott közületi terekbe.

A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

A Floorify vinyl padlóburkolat ezeken felül 100% vízálló, így optimális választás lehet konyhákba, üzlethelyiségekbe, éttermekbe, óvodákba, egyéb közületi helyekre. Az erős klikkrendszernek köszönhetően akár 20 m x 20 m felület is lerakható egybe, burkolatváltás nélkül. Kialakításának köszönhetően egyenetlen aljzatra is lerakható anélkül, hogy az alsó réteg domborúlatai átütnének a vinyl padlón.

Rögzítés:	Uniclic	Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)
Sorok száma:	1 sávós	Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Felület:	Floorify® Quiet Sense-Technology	Méret:	4,5 x 225 x 1 524 mm
Struktúra:	Struktúrált	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,743 m ²
Felépítés:	Rigid vinyl	egység:	1 rakat = 40 csomag = 109,728 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46144/0001	Paris Tan	F001	46149/0001	16 901,-	21 464,-
46144/0002	Butter Crisps	F002	46149/0002	16 901,-	21 464,-
46144/0003	Whitesundays	F003	46149/0003	16 901,-	21 464,-
46144/0004	Wool	F004	46149/0004	16 901,-	21 464,-
46144/0005	Brunette	F005	46149/0005	16 901,-	21 464,-
46144/0006	Blush	F006	46149/0006	16 901,-	21 464,-
46144/0007	Croissant	F007	46149/0007	16 901,-	21 464,-
46144/0008	Alpaca	F008	46149/0008	16 901,-	21 464,-
46144/0009	Granola	F009	46149/0009	16 901,-	21 464,-





1 sávos Cognac F019



1 sávos Cap Blanc Nez F010



1 sávos Chanterelle F011



1 sávos Hazy Skies F012



1 sávos Cap Gris Nez F013



1 sávos Champagne F017



1 sávos Cider F018



1 sávos Cognac F019



1 sávos Cohiba F021



1 sávos Black Beauty F022




A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A Floorify egy továbbfejlesztett vinyl padló, ami a korábbi első- és másodgenerációs vinyl padlóburkolatokhoz képest számos további előnnyel és praktikus megoldással szolgál. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható privát terekbe, de kimondottan ajánlott közületi terekbe.

A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

A Floorify vinyl padlóburkolat ezeken felül 100% vízálló, így optimális választás lehet konyhákba, üzlethelyiségekbe, éttermekbe, óvodákba, egyéb közületi helyekre. Az erős klikkrendszernek köszönhetően akár 20 m x 20 m felület is lerakható egybe, burkolatváltás nélkül. Kialakításának köszönhetően egyenetlen aljzatra is lerakható anélkül, hogy az alsó réteg domborúlatai átütnének a vinyl padlón.

Rögzítés:	Uniclic	Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)
Sorok száma:	1 sávos	Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Felület:	Floorify® Quiet Sense-Technology	Méret:	4,5 x 225 x 1 524 mm
Struktúra:	Struktúrált	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,743 m ²
Felépítés:	Rigid vinyl	egység:	1 rakat = 40 csomag = 109,728 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46144/0010	Cap Blanc Nez	F010	46149/0010	16 901,-	21 464,-
46144/0011	Chanterelle	F011	46149/0011	16 901,-	21 464,-
46144/0012	Hazy Skies	F012	46149/0012	16 901,-	21 464,-
46144/0013	Cap Gris Nez	F013	46149/0013	16 901,-	21 464,-
46144/0014	Champagne	F017	46149/0019	16 901,-	21 464,-
46144/0015	Cider	F018	46149/0020	16 901,-	21 464,-
46144/0016	Cognac	F019	46149/0021	16 901,-	21 464,-
46144/0017	Cohiba	F021	46149/0022	16 901,-	21 464,-
46144/0018	Black Beauty	F022	46149/0023	16 901,-	21 464,-






1 sávós Kó Verona F023




1 sávós Kó Sea Salt F014



1 sávós Kó Oyster F015



1 sávós Kó Caviar F016



1 sávós Kó Verona F023



1 sávós Kó Terrazzo F024




A vinyl padlóburkolat modern, praktikus, könnyen kezelhető, és kellemes járőfelület biztosít. A Floorify egy továbbfejlesztett vinyl padló, ami a korábbi első- és másodgenerációs vinyl padlóburkolatokhoz képest számos további előnnyel és praktikus megoldással szolgál. Ez a nagy strapabírású trendburkolat általánosan alkalmazható privát terekbe, de kimondottan ajánlott közületi terekbe.

A többi burkolathoz képest sokkal puhább, csendesebb, kellemesebb a járás rajta, izületkímélő, mezítláb is nyugodtan lehet rajta járni. Olyan meleg érzetet biztosít, hogy még padlófűtésre sincs szükség. Nehezen éghető, amit egy égéskésleltető anyag hozzáadásával érnek el. A felületi struktúráját hosszú ideig megtartja.

A Floorify vinyl padlóburkolat ezeken felül 100% vízálló, így optimális választás lehet konyhákba, üzlethelyiségekbe, éttermekbe, óvodákba, egyéb közületi helyekre. Az erős klikkrendszernek köszönhetően akár 20 m x 20 m felület is lerakható egybe, burkolatváltás nélkül. Kialakításának köszönhetően egyenetlen aljzatra is lerakható anélkül, hogy az alsó réteg domborúatai átűtnének a vinyl padlón.

Rögzítés:	Uniclic	Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)
Sorok száma:	1 sávós	Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Felület:	Floorify® Quiet Sense-Technology	Méret:	4,5 x 900 x 600 mm
Struktúra:	Struktúrált	Csomagolási egység:	1 csomag = 4 db = 2,16 m ²
Felépítés:	Rigid vinyl		1 rakat = 50 csomag = 108 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46148/0001	Kő Sea Salt	F014	46149/0014	16 901,-	21 464,-
46148/0002	Kő Oyster	F015	46149/0015	16 901,-	21 464,-
46148/0003	Kő Caviar	F016	46149/0016	16 901,-	21 464,-
46148/0004	Kő Verona	F023	46149/0017	16 901,-	21 464,-
46148/0005	Kő Terrazzo	F024	46149/0018	16 901,-	21 464,-





Prowood

Egy kedvező alternatíva

Szakembereknek ajánlva

A Prowood a JAF termékek egy új ágazata, amely a „professional” (mint „szakmai”) és a „wood” (mint „fa”) kettőséből tevődik össze. A JAF ezzel a padlóburkolat gyártásban kialakult versenyhelyzetre kívánt reagálni, és célja, hogy egy kedvező alternatívát kínáljon a partnereinek. Ebben az új vonalban jelenleg európai gyártók vinyl padló, hajópadló és szalagparkettái szerepelnek, a kínálat a piaci feltételeknek megfelelően változhat, illetve bővíthet.

Megjegyzés: A Prowood padló helyenként csak korlátozott mennyiségben elérhetőek.




Tölgy rustic natúr olajozott



Tölgy rustic natúr olajozott



Tölgy Fehér rustic natúr olajozott



Tölgy Stone rustic natúr olajozott

Prowood Landhausdielen

Eco Floor

Az egyedülálló természetes fa design kellemes atmoszférát ad a padlónak. Ez fordítva is igaz. Az Admonter Eco floor ezt az érzést teszi elérhetővé, miközben a fa egyedi karakterével játszik és összehasonlíthatatlan tapintást biztosít.

Kizárólag gondosan válogatott faanyagok érdemlik ki, hogy egy Admonter faparketta felső rétegén kapjanak helyet. A 13 mm-es padló felső rétege 2,5 mm vastag. A négyoldali könnyű fózolás stílusos megjelenést ad a padlónak és fokozza minden egyes szál optikai hatását.

Kéfélt felület:

A faszervezet puhább részeit az eljárás folyamán eltávolítják. A fa mivolta így egyedülálló módon látható és érezhető.

Rögzítés:	lock it	Kopóréteg:	2,5 mm
Sorok száma:	1 sáv	Középréteg:	fenyőlécek
Válogatás:	rustic	Alsó ellenhúzó:	Tömörfa
Felület:	natúr olajozott	Méret:	13 × 158 × 2 000 mm
Struktúra:	Kéfélt	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 2,528 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)	egység:	1 rakat = 42 csomag = 106,176 m ²

Cikkszám	Megnevezés	RG52	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45711/0001	Tölgy	19 614,-	24 910,-
45711/0002	Tölgy Fehér	26 334,-	33 444,-
45711/0003	Tölgy Stone	26 334,-	33 444,-



lock-it



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



kellemes hőérzet a lábnak



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges




Padlófűtéshez alkalmas



Tölgy FINRI Élének natúr olajozott



Tölgy TORGE Élének natúr olajozott



Tölgy KIMI Élének natúr olajozott



Tölgy SANJO Élének natúr olajozott



Tölgy JORIS Élének natúr olajozott



Tölgy JESPER Nyugodt natúr olajozott

Prowood Landhausdielen

Eco Floor

Az egyedülálló természetes fa design kellemes atmoszférát ad a padlónak. Ez fordítva is igaz. Az Admonter Eco floor ezt az érzést teszi elérhetővé, miközben a fa egyedi karakterével játszik és összehasonlíthatatlan tapintást biztosít.

Kizárólag gondosan válogatott faanyagok érdemlik ki, hogy egy Admonter faparketta felső rétegén kapjanak helyet. A 13 mm-es padló felső rétege 2,5 mm vastag. A négyoldali könnyű fózolás stílusos megjelenést ad a padlónak és fokozza minden egyes szál optikai hatását.

Kefélt felület:

A faszerkezet puhább részeit az eljárás folyamán eltávolítják. A fa mivolta így egyedülálló módon látható és érezhető.

Rögzítés:	lock it	Középréteg:	fenyőlécek
Sorok száma:	1 sáv	Alsó ellenhúzó:	hámozott furnér
Felület:	natúr olajozott	Csomagolási egység:	¹ 1 csomag = 8 db = 2,528 m ² 1 rakat = 42 csomag = 106,176 m ²
Struktúra:	Kefélt		² 1 csomag = 8 db = 2,464 m ² 1 rakat = 42 csomag = 103,488 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)		
Kopóréteg:	2,5 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Válogatás	Méret	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45711/0010	Tölgy FINRI ¹⁾	Élénk	13 × 158 × 2 000 mm	34 969,-	44 411,-
45711/0011	Tölgy TORGE ¹⁾	Élénk	13 × 158 × 2 000 mm	34 969,-	44 411,-
45711/0012	Tölgy KIMI ¹⁾	Élénk	13 × 158 × 2 000 mm	31 999,-	40 639,-
45711/0013	Tölgy SANJO ¹⁾	Élénk	13 × 158 × 2 000 mm	34 969,-	44 411,-
45711/0014	Tölgy JORIS ¹⁾	Élénk	13 × 158 × 2 000 mm	34 969,-	44 411,-
45711/0015	Tölgy JESPER ²⁾	Nyugodt	13 × 154 × 2 000 mm	43 242,-	54 917,-



lock-it



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



kellemes hőérzet a lábnak



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Padlófűtéshez alkalmas



Tölgy Canyon Rusztikus olajozott



Tölgy Canyon Rusztikus olajozott

Prowood Landhausdielen

A régi idők hajóinak, fából készült padlóit alapul véve, az Eurowood szalagparketták pontosan a mai kor ízlésének felelnek meg. A kiválasztott helyiségnek egy egyaránt esztétikus és hangulatos légkört kölcsönözhet, mindezt jó ár/érték arány mellett.

Rögzítés: hosszanti és homlokoldal FIX-rögzítéssel
Sorok száma: 1 sávos
Válogatás: Rusztikus
Felület: olajozott
Struktúra: Struktúrált
Fóválás: 4 oldalon fóvált (V4)

Kopóréteg: 2,5 mm
Középréteg: fenyőlécek
Alsó ellenhúzó: Lucfenyő
Méret: 12 x 176 x 2 205 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 6 db = 2,328 m²
 1 rakat = 48 csomag = 111,767 m²

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó) RG69
45172/0200	Tölgy Canyon	39540/1016	17 535,-	22 269,-



rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer



kellemes hőérzet a lábnak



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



fóvált élképzés



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 nehezen éghető



Padlófűtéshez alkalmas



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás




Tölgy Cupidon Rusztikus matt lakkozott



Tölgy Cupidon Rusztikus matt lakkozott



Tölgy Protey Country matt lakkozott



Tölgy Carme Rusztikus UV-olajozott



Tölgy Artist Fehér Rusztikus UV-olajozott



Tölgy Artist Barna Rusztikus UV-olajozott



Tölgy Royal Barna Rusztikus UV-olajozott

Prowood Landhausdiele

Karelia Polarwood

Miközben a trendek jönnek-mennek, a minőség és a stílus sohasem megy ki a divatból. A Kährs a minőséget, a tervezést, az innovációt, a környezetet és a fenntarthatóságot képviseli. A világ legrégebbi fapadló gyártó cége, melynek történelme 1857-re nyúlik vissza. Kiemelten figyelnek a fenntartható erdőgazdálkodásra, több fát ültetnek, mint amennyit felhasználnak, míg a gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint.

Nagy szín, fafaj, méret és minta kínálat és kiemelkedő tartósság. A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a legtartósabb karcálló felülettel.

A padlók alkalmasak padlófűtéshez is, mivel alacsony a hőátvezető képességük. Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is. A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

Rögzítés: 2G Click-rendszer

Sorok száma: 1 sáv

Fószolás: hosszanti oldalon fószolt (V2)

Kopóréteg: kb. 3,5 mm

Középréteg: Fenyő

Csomagolási ¹⁾ 1 csomag = 8 db = 2,208 m²

egység: 1 rakat = 36 csomag = 79,488 m²

²⁾ 1 csomag = 8 db = 1,987 m²

1 rakat = 36 csomag = 71,539 m²

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Méret	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45097/0000	Tölgy Cupidon ¹⁾	matt lakkozott	14 × 138 × 2 000 mm	26 466,-	33 612,-
45097/0005	Tölgy Protey ¹⁾	matt lakkozott	14 × 138 × 2 000 mm	26 466,-	33 612,-
45097/0001	Tölgy Carme ¹⁾	UV-olajozott	14 × 138 × 2 000 mm	26 466,-	33 612,-
45097/0050	Tölgy Artist Fehér ²⁾	UV-olajozott	14 × 138 × 1 800 mm	26 466,-	33 612,-
45097/0051	Tölgy Artist Barna ²⁾	UV-olajozott	14 × 138 × 1 800 mm	26 466,-	33 612,-
45097/0052	Tölgy Royal Barna ²⁾	UV-olajozott	14 × 138 × 1 800 mm	26 466,-	33 612,-



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



kellemes hőérzet a lábnak



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges




Padlófűtéshez alkalmas



Tölgy Burnt Sienna Country matt lakkozott



Misty Grey Szürke Natur Matt fehér lakkozott



Tölgy Burnt Sienna Country matt lakkozott



Tölgy Cinder Dark Country matt lakkozott sötét



Tölgy Desert Dune Country UV-olajozott



Tölgy Polar Fehér Natur Matt fehér lakkozott



Tölgy Grain Brown Barna Natur matt lakkozott

Prowood Landhausdielen

Karelia Essence

Miközben a trendek jönnek-mennek, a minőség és a stílus sohasem megy ki a divatból. A Kährs a minőséget, a tervezést, az innovációt, a környezetet és a fenntarthatóságot képviseli. A világ legrégebbi fapadló gyártó cége, melynek történelme 1857-re nyúlik vissza. Kiemelten figyelnek a fenntartható erdőgazdálkodásra, több fát ültetnek, mint amennyit felhasználnak, míg a gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint.

Nagy szín, fafaj, méret és minta kínálat és kiemelkedő tartósság. A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a legtartósabb karcálló felülettel.

A padlók alkalmasak padlófűtéshez is, mivel alacsony a hőátvezető képességük. Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is. A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

Rögzítés: 2G Click-rendszer

Sorok száma: 1 sávos

Fózozás: hosszanti oldalon fózolt (V2)

Kopóréteg: kb. 3,5 mm

Középréteg: Fenyő

Méret: 14 × 138 × 1 116 mm

Csomagolási 1 csomag = 8 db = 1,232 m²

egység: 1 rakat = 35 csomag = 43,122 m²

Cikkszám	Megnevezés	Felület	RG55	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45099/0000	Misty Grey Szürke	Matt fehér lakkozott	27 846,-	35 364,-
45099/0001	Tölgy Burnt Sienna	matt lakkozott	27 846,-	35 364,-
45099/0002	Tölgy Cinder Dark sötét	matt lakkozott	27 846,-	35 364,-
45099/0003	Tölgy Desert Dune	UV-olajozott	27 846,-	35 364,-
45099/0004	Tölgy Polar Fehér	Matt fehér lakkozott	27 846,-	35 364,-
45099/0005	Tölgy Grain Brown Barna	matt lakkozott	27 846,-	35 364,-



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



kellemes hőérzet a lábnak



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1




Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Padlófűtéshez alkalmas



Admonter

Érték egy életen át

www.admonter.at

Berendezés Admonterrel



Floors

Az egyedülálló természetes fa design kellemes atmoszférát ad a padlónak. És ez fordítva is igaz. Az Admonter FLOORS a fa egyedi karakterével játszik, és összekapcsolja a megértett megjelenést és az összehasonlíthatatlan tapintást.



Elements

Az Admonter természetes fa lemezei igazi inspirációt kölcsönöznek – építéseknek és bútorkészítőknek egyaránt ajánljuk. Nem csoda. Sokkal többet tudnak annál, minthogy a falakat nemessé teszik.



Stairs

Az Admonter FLOORS-szal tökéletes harmóniában a lépcső természetes fa megoldásai esztétikai hidat építenek a különböző lakoszintek között, és a formatervezést új szintre emelik.



Doors

Az Admonter természetes fa ajtók nyitva állnak az egészséges lakókörnyezetnek. Illesztve az Admonter FLOORS és az ELEMENTS termékcsaládhoz a szó legszorosabb értelmében biztosítják az átjárhatóságot.



Acoustics

Az akusztikai és vizuális térkialakítás tiszta harmóniája. Hallatlanul tetszetős a szemnek, szembetűnően optimalizálja a zajokat, és átgondolt építőelem kialakításával ideális új építésű lakóterek kialakításához, illetve felújításhoz.



Hordozóréteg

Kizárólag gondosan válogatott faanyagok érdemlik ki, hogy egy Admonter faparketta felső rétegén kapjanak helyet. Lombos és tűlevelű fák esetén is 3,6 mm-es vastagság.

Finom fózolás

A négyoldali könnyű fózolás megerősíti a Landhausdiele megjelenést, és fokozza minden egyes szál optikai hatását.

Keresztszálak középréteg

Stabilizálja a felső réteget, megvédi a felületet a repedezésektől.

Ellenhúzó

Legyen szó bármely fafajról, az ellenhúzó gondoskodik a kiegyensúlyozott erőviszonyokról.

Lerakó elemek

- > Klasszikus nút & féder
- > Enyvmentes lock-it lerakó rendszer
- > Ragasztható parkett (2-rétegű)

Hosszúságok

Keskeny

Hosszúság 590 – 1.200 mm. alkalmas halszálkás lerakáshoz is a legkisebb rúddal egészen a deszka megjelenésig a kis helyiségben nagy hatással.

Classic

A betű szerinti Admonter deszka klasszikus hossza 1.850 – 2.400 mm.

Long

Az Admonter program 2.800 mm-es hosszúságú dimenziója.

XXLong

Nagy helyiségekhez különleges hatással. A 3.500 – 5.000 mm-es deszkahosszúságok kiemelkedő kialakítási lehetőségeket biztosítanak.

Elő szerkezetek

A fa ősi karakterisztikáját a gondos felületkezeléssel meg nemesebbé tesszük. A keletkező struktúrák a természetes élvonalakkal különleges kapcsolatot hoznak létre. Hogy sose érezzük ugyanolyannak. Hogy sose nézzen ki pont ugyanúgy. Hogy az egyediséget mindig megtartsuk.




Csiszolt

Faparkettánál évek óta standard megjelenés. A csiszolt felület elegáns hatást kelt, egyenletes felület, a bemélyedések kiegyenlítődnék.



A száliránynak megfelelő gyalulás következtében egy érezhető hullámzás alakul ki a padló felületén, mely leginkább a faparkettán való meztláb járáskor nyújt különleges élményt.



Kefélt

A faszerkezet puhább részeit az eljárás folyamán eltávolítják. A fa mivolta így egyedülálló módon látható és érezhető.



cross

Erős hosszanti és keresztirányú strukturálás, mely vonzó megjelenést kölcsönöz a valódi fa padlónak.



antico

3D kefélt felület, kiemeli a fa korának nyomait, mégis vadonatúj megjelenést kölcsönözve annak. Ezenfelül különösen ellenálló felület.



alpin

A gyalult és az erősen kefélt felület kombinációja, mely a szálakat különlegesen karakteressé teszi.

Gyalult

Felületek gazdag választéka

Easy care természetes olajokkal - Nincs szükség első ápolásra!

Ez azt jelenti, hogy a padlót lerakás után nem kell (olajjal) azonnal kezelni, és így a lerakás után azonnal rá lehet lépni, azonnal használni lehet!

UV Olaj

Jó választás, ha az eredeti megjelenést kevés ápolási munkával és természetes ellenálló képességgel szeretne kombinálni.

Szappanozott felület

Selymes tapintású fa, melynek simogatását nem akarja majd abbahagyni. Matt tónusok, mely éppen a fedőréteggel kelti fel a figyelmet. Az időtlen patináság fuvallata, ahogy csak egy Admonter természetes fa padló lelegezhet.

Matt Lakkozott

A lakkozott felületek miatt a deszkák finoman matt felületűek. A fa pórusai zárva vannak. Ezáltal rendkívül ellenálló és teljesen egyszerű a kezelése.



Egyik fa sincs olyan mint a vörösfenyő a vörösfenyő jót tesz.

Az, hogy valahol lakunk, több annál, hogy ott alszunk, eszünk, tető van a fejünk fölött. Az otthon egyúttal kellemes fészek, és saját valónk visszatükröződése. Ahol fa van, ott van az otthonunk. Ott, ahol el tudok lazulni, kipihenhetem magam, és új energiával tölthetlek föl. Szépséggel és melegséggel szeretném körülvenni magam. Egyszerűen csak ott lenni. Önmagamnak jót tenni. A helyes válasz erre a vörösfenyő. Olyan fa, mely többet nyújt a másoknál, és természetes szépsége, harmóniája alig múltható felül.

Alpesi tűlevelűként a vörösfenyő magasan fekvő területeken és viszontagságos körülmények között is érvényesül, megállja a helyet. Az erő, az ellenálló képesség és az egészség szimbóluma. Aki a vörösfenyővel veszi magát körül a négy fal között, az nem csak bútordarabot, padlót vagy falburkolatot vásárol. A vörösfenyő egészségre gyakorolt pozitív hatása vitathatatlan. A vörösfenyő képes arra, hogy maga körül a jó közérzet és a melegség atmoszféráját teremtsen meg.

Tölgy és vörösfenyő

A 2017-es év a tölgy és vörösfenyő új termékeinek széles skáláját kínálja. Néhány fajtájuk északi stílusban elbűvölő, világos színpalettával, mások meleg, telt barna színtónussal ékeskednek. A változatosságról és a gazdag formatervezésről gondoskodunk, mint mindig.



Vörösfenyő Colt used



Vörösfenyő Saloon used



Tölgy Marshal used



Tölgy Prairie used



Tölgy Whisky used



Tölgy Salis Elegance Struktúrált



Altholz Fűrésznyomos



Tölgy Stone rustic natúr olajozott



Tölgy Fehér alap natúr olajozott



Tölgy Stone alap natúr olajozott



Tölgy Stone rustic natúr olajozott



Tölgy Salis rustic natúr olajozott



Tölgy Lapis rustic natúr olajozott



Tölgy alap natúr olajozott



Tölgy rustic natúr olajozott

Az egyedülálló természetes fa design kellemes atmoszférát ad a padlónak. Ez fordítva is igaz. Az Admonter FLOORS a fa egyedi karakterével játszik, és összekapcsolja a megérett megjelenést és az összehasonlíthatatlan tapintást.

Kizárólag gondosan válogatott faanyagok érdemlik ki, hogy egy Admonter faparketta felső rétegén kapjanak helyet. Lombos és tűlevelű fák esetén is 3,6 mm-es vastagság. A négyoldali könnyű fózolás megerősíti a Landhausdielle megjelenést, és fokozza minden egyes szál optikai hatását.

Kefélt felület:

A faszerkezet puhább részeit az eljárás folyamán eltávolítják. A fa mivolta így egyedülálló módon látható és érezhető.

Rögzítés:	lock it	Csomagolási	¹ 1 csomag = 1 db = 0,355 m ²
Sorok száma:	1 sávós	egység:	1 rakat = 35 csomag = 12,432 m ²
Felület:	natúr olajozott		² 1 csomag = 7 db = 2,688 m ²
Struktúra:	Kefélt		1 rakat = 35 csomag = 94,08 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)		³ 1 csomag = 7 db = 3,226 m ²
Kopóréteg:	kb. 3,6 mm		1 rakat = 35 csomag = 112,896 m ²
Középréteg:	fenyőlécek		⁴ 1 csomag = 7 db = 2,486 m ²
Alsó ellenhúzó:	Tömörfa		1 rakat = 35 csomag = 87,024 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Válogatás	Méret	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45242/0171	Tölgy Fehér ¹	alap	15 × 192 × 1 850 mm	55 922,-	71 021,-
45242/0170	Tölgy Fehér ²	alap	15 × 192 × 2 000 mm	55 922,-	71 021,-
45242/0172	Tölgy Fehér ³	alap	15 × 192 × 2 400 mm	55 922,-	71 021,-
45242/0166	Tölgy Stone ¹	alap	15 × 192 × 1 850 mm	55 922,-	71 021,-
45242/0165	Tölgy Stone ²	alap	15 × 192 × 2 000 mm	55 922,-	71 021,-
45242/0167	Tölgy Stone ³	alap	15 × 192 × 2 400 mm	55 922,-	71 021,-
45223/0025	Tölgy Stone ⁴	rustic	15 × 192 × 1 850 mm	50 652,-	64 328,-
45223/0026	Tölgy Stone ²	rustic	15 × 192 × 2 000 mm	50 652,-	64 328,-
45223/0027	Tölgy Stone ³	rustic	15 × 192 × 2 400 mm	50 652,-	64 328,-
45223/0175	Tölgy Salis ⁴	rustic	15 × 192 × 1 850 mm	58 841,-	74 728,-
45223/0176	Tölgy Salis ²	rustic	15 × 192 × 2 000 mm	58 841,-	74 728,-
45223/0177	Tölgy Salis ³	rustic	15 × 192 × 2 400 mm	58 841,-	74 728,-
45223/0085	Tölgy Lapis ⁴	rustic	15 × 192 × 1 850 mm	58 841,-	74 728,-
45223/0086	Tölgy Lapis ²	rustic	15 × 192 × 2 000 mm	58 841,-	74 728,-
45223/0087	Tölgy Lapis ³	rustic	15 × 192 × 2 400 mm	58 841,-	74 728,-
45242/0163	Tölgy ⁴	alap	15 × 192 × 1 850 mm	54 866,-	69 680,-
45242/0161	Tölgy ²	alap	15 × 192 × 2 000 mm	54 866,-	69 680,-
45242/0164	Tölgy ³	alap	15 × 192 × 2 400 mm	54 866,-	69 680,-
45223/0208	Tölgy ⁴	rustic	15 × 192 × 1 850 mm	48 791,-	61 965,-
45223/0211	Tölgy ³	rustic	15 × 192 × 2 400 mm	48 791,-	61 965,-
45223/0209	Tölgy ²	rustic	15 × 192 × 2 000 mm	48 791,-	61 965,-



lock-it

Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető

Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetőséges



Padlófűtéshez alkalmas



Vörösfenyő rustic natúr olajozott



Vörösfenyő rustic natúr olajozott



Vörösfenyő Fehér rustic natúr olajozott

Az egyedülálló természetes fa design kellemes atmoszférát ad a padlónak. Ez fordítva is igaz. Az Admonter FLOORS a fa egyedi karakterével játszik, és összekapcsolja a megértett megjelenést és az összehasonlíthatatlan tapintást.

Kizárólag gondosan válogatott faanyagok érdemlik ki, hogy egy Admonter faparketta felső rétegén kapjanak helyet. Lombos és tűlevelű fák esetén is 3,6 mm-es vastagság. A négyoldali könnyű fózolás megerősíti a Landhausdiele megjelenést, és fokozza minden egyes szál optikai hatását.

Kefélt felület:

A faszerkezet puhább részeit az eljárás folyamán eltávolítják. A fa mivolta így egyedülálló módon látható és érezhető.

Rögzítés:	lock it	Kopóréteg:	kb. 3,6 mm
Sorok száma:	1 sávós	Középréteg:	fenyőlécek
Válogatás:	rustic	Alsó ellenhúzó:	Tömörfa
Felület:	natúr olajozott	Méret:	15 × 195 × 2 000 mm
Struktúra:	Kefélt	Csomagolási egység:	1 csomag = 7 db = 2,73 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)		1 rakat = 35 csomag = 95,55 m ²

Cikkszám	Megnevezés	RG55	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45240/0712	Vörösfenyő	35 333,-	44 873,-
45240/0812	Vörösfenyő Fehér	37 320,-	47 396,-



lock-it



Úsztatott lerakás




Padlóútéshez alkalmas



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető



Teljes felületen való leragasztás lehetőséges



Tölgy Lapis alap natúr olajozott



Tölgy Fehér alap natúr olajozott



Tölgy Stone alap natúr olajozott



Tölgy Salis alap natúr olajozott



Tölgy Lapis alap natúr olajozott



Tölgy alap natúr olajozott

Az egyedülálló természetes fa design kellemes atmoszférát ad a padlónak. Ez fordítva is igaz. Az Admonter FLOORS a fa egyedi karakterével játszik, és összekapcsolja a megérett megjelenést és az összehasonlíthatatlan tapintást.

Kizárólag gondosan válogatott faanyagok érdemlik ki, hogy egy Admonter faparketta felső rétegén kapjanak helyet. Lombos és tűlevelű fák esetén is 3,6 mm-es vastagság. A négyoldali könnyű fózolás megerősíti a Landhausdiele megjelenést, és fokozza minden egyes szál optikai hatását.

Kefélt felület:

A faszerkezet puhább részeit az eljárás folyamán eltávolítják. A fa mivolta így egyedülálló módon látható és érezhető.

Sorok száma:	1 sávós	Középréteg:	fenyőlécek
Válogatás:	alap	Alsó ellenhúzó:	Tömörfa
Felület:	natúr olajozott	Csomagolási	¹ 1 csomag = 11 db = 1,584 m ²
Struktúra:	Kefélt	egység:	1 rakat = 48 csomag = 76,032 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)		² 1 csomag = 10 db = 3,6 m ²
Kopóréteg:	kb. 3,6 mm		1 rakat = 35 csomag = 126 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Rögzítés	Méret	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45222/0013	Tölgy Fehér ¹⁾	Nút-féder	10 × 120 × 1 200 mm	34 867,-	44 281,-
45222/0014	Tölgy Stone ¹⁾	Nút-féder	10 × 120 × 1 200 mm	34 867,-	44 281,-
45128/0001	Tölgy Stone ²⁾	lock it	10 × 180 × 2 000 mm	47 143,-	59 872,-
45222/0015	Tölgy Salis ¹⁾	Nút-féder	10 × 120 × 1 200 mm	41 295,-	52 445,-
45222/0016	Tölgy Lapis ¹⁾	Nút-féder	10 × 120 × 1 200 mm	41 295,-	52 445,-
45222/0017	Tölgy ¹⁾	Nút-féder	10 × 120 × 1 200 mm	32 993,-	41 901,-
45128/0002	Tölgy ²⁾	lock it	10 × 180 × 2 000 mm	45 157,-	57 349,-

 Nút & Féder
(nem érvényes 45128/0001 és 45128/0002)

 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
nehezen éghető

 teljes felületű ragasztás lehetséges

 Padlófűtéshez alkalmas

 lock-it
(érvényes 45128/0001 és 45128/0002)



Égetett Altholz



Tölgy natúr olajozott



Tölgy Medium natúr olajozott



Vörösfenyő fehér olajozott



Mandulafenyő natúr olajozott



Mandulafenyő fehér olajozott



Altholz Éger szürke



Égetett Altholz

Az Admonter CUBE falburkolat lerakása a nutfédes kivitelezés révén sima üg, mindez persze már nem mondható el a felületéről. Többdimenziós strukturáltságával bármilyen enteriört feldob, mindegy, hogy falburkolásról, bútorokról, stb. beszélünk. 9 különböző színben is elérhető kínálatunkban, a manapság reneszánszát élő tölgytől egészen a már extrának számító napégette öregfáig.

Rögzítés: nút + féder

Csomagolási egység: ¹⁾1 csomag = 6 db = 1,759 m²
1 rakat = 28 csomag = 49,252 m²
²⁾1 csomag = 4 db = 1,849 m²
1 rakat = 24 csomag = 44,376 m²

Cikkszám	Megnevezés	Felület	Struktúra	Méret	Ár Ft/m ²	
					(nettó)	RG55 (bruttó)
45690/0000	Tölgy ¹⁾	natúr olajozott	füstölt	18 × 237 × 1 237 mm	85 871,-	109 056,-
45690/0001	Tölgy Medium ¹⁾	natúr olajozott	füstölt	18 × 237 × 1 237 mm	94 876,-	120 493,-
45690/0002	Vörösfenyő ¹⁾	fehér olajozott	csiszolt	18 × 237 × 1 237 mm	77 795,-	98 800,-
45690/0004	Mandulafenyő ¹⁾	natúr olajozott	kefált	18 × 237 × 1 237 mm	91 594,-	116 324,-
45690/0005	Mandulafenyő ¹⁾	fehér olajozott	kefált	18 × 237 × 1 237 mm	91 594,-	116 324,-
45691/0001	Altholz Éger szürke ²⁾			21 × 281 × 1 645 mm	145 754,-	185 108,-
45691/0002	Égetett Altholz ²⁾			21 × 281 × 1 645 mm	126 573,-	160 748,-

Tisztítószer Clean and Care

Kiszerelés: 1 l

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45236/0003	Tisztítószer Clean and Care tisztításhoz és ápoláshoz, természetes olajokhoz, könnyű karbantartáshoz és matt lakkozott felületekhez	9 189,-	11 670,-
45236/0004	Tisztítószer Clean and Care tisztításhoz és ápoláshoz, fehér természetes olajozású, könnyű ápolási felületekhez	9 189,-	11 670,-



Ápoló olaj

Kiszerelés: 1 l

Kiadósság: 70–100 m²

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45236/0005	Ápoló olaj a természetes olajozott felületek ápolására és folyamatos megújítására	12 119,-	15 391,-
45236/0006	Ápoló olaj Fehér, természetes olajozott felületek ápolásához és folyamatos megújításához	12 869,-	16 344,-



Kendőtartó

Cikkszám	Megnevezés	RG38	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45237/0002	Kendőtartó kis felületekhez, tart.: 2 db polírozókendő	18 440,-	23 419,-



Polírozókendő

Cikkszám	Megnevezés	RG38	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45237/0003	Polírozókendő	4 804,-	6 101,-



Felhordószivacs

Cikkszám	Megnevezés	RG38	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45237/0004	Felhordószivacs	6 551,-	8 320,-



Szegélylécek

1. típus	Tömörfa szegélylécek 50 × 18 × 2.000 mm		
2. típus	Tömörfa szegélylécek (padlóból gyártott) 50 × 18 × 1.980 mm		
3. típus	Tömörfa alapra furnézott tölgy és vörösfenyő 50 × 18 × 2.400 mm	Továbbá mindenhez passzoló fehér borítású!	
4. típus	Fehér fóliás 18 × 18 × 2.400 mm	Minden termékhez!	

Sarokelemek & rögzítőklipszek

Fehér sarokelem

22 × 22 × 62 mm

6 db/csomag

Ideális sarkokhoz és szegélylécek lezárásaként.

2.100 Ft/csomag (+ÁFA)

Raktári: 1-2 hét



Rögzítő klipsz


Szegélylécekhez Typ 1/2/3

30 db/csomag csavarokkal és tiplikkel

(3-4 klipsz/fm.)

3.600 Ft/csomag (+ÁFA)

Raktári: 1-2 hét





Kährs
Design parketták Svédországból

www.kahrs.com

Már több mint 150 éve kápráztat el minket a Kährs a fa kifejezőerejével

Az 1857-ben alapított Kährs több mint 250 különböző parketta terméket kínál – fafajták, színek és formátumok kimagasló választéka. Ennek kapcsán a svéd prémiummárka nem csak hajópadlók és vidéki házak padlóinak sokszínűségét, hanem a népszerű régi hatású padlók és az új formatervezési irányzatok széles választékát is megmutatja.

A klasszikus parketták mellett a Kährs saját elképzelése szerinti és összetéveszthetetlen formatervezett kollekciónkat fejlesztett. A vállalat hírnevét trendalkotóként az Artisan és Da Capo régi fa kollekciónak bevezetésével alapozta meg ismét 2009-ben és 2011-ben. A 2016-os évben a Kährs ezt a folyamatot további újításokkal folytatta.

A 2016-os évben újdonságaik egyike volt többek között a SMALAND COLLECTION, melyet Svédország déli részének azon történelmi tartományáról neveztek el, ahol a vállalkozás már több mint 150 éve dolgozik a fával. A kézzel gyalult hatást keltő padlók modern robottechnikával készülnek, és egyedülálló felületükkel jeleskednek. Az integrált Woodloc 5S kötésnek köszönhetően lerakása padlónak és falburkolatként is különösen egyszerű.

Az év nagy visszatérője: a magyar halszálka minta modern adaptációja

A mintás padlók éppen reneszánszukat élik a parketták területén, különösen igaz ez a halszálka mintára, mivel semmilyen más padlóburkolat nem sugároz ekkora különlegességet és eleganciát. Az új Chevron kollekciónkával a Kährs – Európa vezető parketta gyártója és az ágazat formatervezési vezetője – a klasszikus mintát innovatív koncepcióként vezette be a piacra előszerelt padlóként a gyors és egyszerű lerakás érdekében. Négy csodálatos designnal, a megfelelő szegélyekkel a halszálka mintát a padlón kiválóan el lehetett helyezni.

Pillantás a parketta jövőjébe: nem kell mindig tölgynek lennie

Nincs olyan, hogy valami nem létezik: a hófehértől a koromfeketéig, a rendkívüli nyugalmat sugárzótól a különösen élénkig, repedésekkel vagy anélkül, természetes olajjal olajozva vagy matra lakkozva, 1 lamellás vagy 3 lamellás. Aki manapság parkettát vásárol, a bőség zavarával szembesül. Ez azonban nem a fafajt érinti, hiszen itt a tölgy dominál a piacon. Ugyanakkor innovatív vállalkozásként fel kell tenni a kérdést, hogy milyen alternatívák vannak még, melyekkel a jövőben új formatervezést és új irányvonalakat lehet létrehozni. Pontosan itt kerülnek képbe az új fafajok. Ilyen alternatíva a Kährs-nél 2016-ban a kanadai juhar, mert ennek a fafajnak a faanyagát éppolyan sokoldalúan fel lehet dolgozni, mint a tölgyet. 2016 januárjában a Kährs két új terméket mutatott be kanadai juharból divatos szürke színárnyalatban: a Nebbia-t és a Bruma-t. Eddig semmi ehhez fogható nincs a piacon, mert a kanadai juhar szerkezetét és tulajdonságait tökéletesen emelték ki. A tölgy padlóról természetesen nem lehet lemondani, hisz az új DOMANI COLLECTION kínálatában öt tölgy padló is szerepel.

A Habitat kollekciónk 1 lamellás furnér Landhausdiele parkettát kínál 7 mm-es vastagságban, és ezáltal ideális renováláshoz vagy átépítéshez. A Linnea hajópadló rendkívüli terhelhetőségével győzi meg úgy, nem utolsó sorban remek ár-érték aránnyal.

A különösen természetes fa érzetről a Kährs természetesen olajozott felülete gondoskodik. A könnyű ápolhatóság gyakorlatiért rajongóknak, vagy az objektumterületekre tartja fenn a Kährs a matt/lakkozott felületet. A szabadalmaztatott Woodloc® 5S öt csillagos elreteszelésével a Kährs 2010-ben új irányelveket határozott meg. A már jól ismert Woodloc® technika továbbfejlesztéséről van szó homlokzati kötéssel a speciális „Fold-Down” módszer alapján. Az új kapcsolódásnak köszönhetően a lerakás még gyorsabb és még rugalmasabb, a padlózat még ellenállóbb, és az esetleges felület elválasztó fuga nélkül még nagyobb lesz.



Tölgy Concrete Dynamic olajozott



Tölgy Straw Dynamic olajozott




Tölgy Concrete Dynamic olajozott



Tölgy Camino Dynamic olajozott



Tölgy Oyster Dynamic olajozott




Tölgy Linen Dynamic olajozott



Tölgy Tan Dynamic olajozott



Tölgy Earth Dynamic olajozott



Juhar Carob Dynamic olajozott

Miközben a trendek jönnek-mennek, a minőség és a stílus sohasem megy ki a divatból. A Kährs a minőséget, a tervezést, az innovációt, a környezetet és a fenntarthatóságot képviseli. A világ legrégebbi fapadló gyártó cége, melynek történelme 1857-re nyúlik vissza. Kiemelten figyelnek a fenntartható erdőgazdálkodásra, több fát ültetnek, mint amennyit felhasználnak, míg a gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint.

Nagy szín, fafaj, méret és minta kínálat és kiemelkedő tartósság. A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a legtartósabb karcálló felülettel.

A padlók alkalmasak padlófűtéshez is, mivel alacsony a hőátvezető képességük. Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is. A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

Rögzítés:	ragasztó nélküli Woodloc zárás	Középréteg:	Valódi fa
Sorok száma:	1 sávos	Alsó ellenhúzó:	valódi fa
Válogatás:	Dynamic	Méret:	15 × 190 × 1 900 mm
Felület:	olajozott	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 2,166 m ² 1 rakat = 35 csomag = 75,81 m ²
Fószolás:	4 oldalon fószolt (V4)		
Kopóréteg:	kb. 3,5 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Struktúra	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45321/0001	Tölgy Straw	kézi gyalult	45653/0006	35 685,-	45 320,-
45321/0002	Tölgy Concrete	kézi gyalult	45653/0001	41 773,-	53 052,-
45321/0100	Tölgy Camino	kézi megmunkálású	45653/0006	42 941,-	54 535,-
45321/0101	Tölgy Oyster	kézi gyalult	45653/0004	41 773,-	53 052,-
45321/0103	Tölgy Linen	kézi megmunkálású	45653/0003	46 212,-	58 689,-
45321/0105	Tölgy Tan	kézi gyalult	45653/0005	36 968,-	46 949,-
45321/0106	Tölgy Earth	kézi gyalult	45653/0002	46 212,-	58 689,-
45321/0099	Juhar Carob	kézi megmunkálású	45653/0009	49 018,-	62 253,-



Ragasztás nélküli Woodloc rendszer



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas




Tölgy Sparuto Expressive olajozott



Tölgy Maggiore Expressive olajozott



Tölgy Sparuto Expressive olajozott



Tölgy Unico Expressive olajozott

Miközben a trendek jönnek-mennek, a minőség és a stílus sohasem megy ki a divatból. A Kährs a minőséget, a tervezést, az innovációt, a környezetet és a fenntarthatóságot képviseli. A világ legrégebbi fapadló gyártó cége, melynek történelme 1857-re nyúlik vissza. Kiemelten figyelnek a fenntartható erdőgazdálkodásra, több fát ültetnek, mint amennyit felhasználnak, míg a gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint.

Nagy szín, fafaj, méret és minta kínálat és kiemelkedő tartósság. A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a legtartósabb karcálló felülettel.

A padlók alkalmasak padlófűtéshez is, mivel alacsony a hőátvezető képességük. Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is. A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

Rögzítés:	ragasztó nélküli Woodloc zárás	Középréteg:	Valódi fa
Sorok száma:	1 sávós	Alsó ellenhúzó:	Lucfenyő
Válogatás:	Expressive	Méret:	15 × 190 × 1 900 mm
Felület:	olajozott	Csomagolási egység:	1 csomag = 6 db = 2,166 m ² 1 rakat = 35 csomag = 75,81 m ²
Struktúra:	struktúrált		
Kopóréteg:	kb. 3,5 mm		

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45321/0112	Tölgy Maggiore	45653/0008	57 092,-	72 507,-
45321/0114	Tölgy Sparuto ¹⁾	45653/0007	61 998,-	78 737,-
45321/0115	Tölgy Unico ¹⁾	45653/0007	66 678,-	84 681,-

¹⁾Minden csomagban található két szál darabonként két javítófolttal, két szál darabonként egy javítófolttal és két szál javítófolt nélkül. Így harmónikus és kiegyensúlyozott képet kapunk.



Ragasztás nélküli Woodloc rendszer



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Tölgy Ydre Dynamic olajozott



Tölgy Vedbo Dynamic olajozott



Tölgy Vista Dynamic olajozott



Tölgy Möre Dynamic olajozott



Tölgy Ydre Dynamic olajozott



Tölgy Sevede Dynamic olajozott



Tölgy Finnveden Expressive olajozott



Tölgy Aspeland Expressive olajozott



Tölgy Kinda Expressive olajozott



Tölgy Handbörd Expressive olajozott



Tölgy Tveta Expressive olajozott



Tölgy Klinta Dynamic olajozott

100%-ban Svédországban gyártott deszkákból, kézzel készített felülettel. A Kährs 1 sávú padló jó hangulattal árasztják el a szobákat a fa természetes megjelenésével és a padlólap meleg hangulatával, úgyszólván „a természet által tervezve”!

Rögzítés: 5GS
Sorok száma: 1 sávú
Felület: olajozott
Kopóréteg: kb. 3,5 mm
Középréteg: Valódi fa

Alsó ellenhúzó: Lucfenyő
Méret: 15 × 187 × 2 420 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 6 db = 2,715 m²
 1 rakat = 45 csomag = 122,186 m²

Cikkszám	Megnevezés	Válogatás	Struktúra	Fóizolás	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45377/0110	Tölgy Vedbo	Dynamic	Riverstone	4 oldalon fóizolt (V4)	45653/0015	41 465,-	52 661,-
45377/0111	Tölgy Vista	Dynamic	Riverstone	4 oldalon fóizolt (V4)	45653/0012	40 307,-	51 190,-
45377/0112	Tölgy Möre	Dynamic	Riverstone	4 oldalon fóizolt (V4)	45653/0013	40 307,-	51 190,-
45377/0113	Tölgy Ydre	Dynamic	Riverstone	4 oldalon fóizolt (V4)	45653/0014	46 325,-	58 833,-
45377/0114	Tölgy Sevede	Dynamic	Riverstone	4 oldalon fóizolt (V4)	45653/0005	46 325,-	58 833,-
45377/0116	Tölgy Finnveden	Expressive	struktúrált		45653/0006	45 485,-	57 766,-
45377/0117	Tölgy Aspeland	Expressive	struktúrált		45653/0016	41 112,-	52 212,-
45377/0118	Tölgy Kinda	Expressive	struktúrált		45653/0011	41 112,-	52 212,-
45377/0119	Tölgy Handbörd	Expressive	struktúrált		45653/0017	41 112,-	52 212,-
45377/0120	Tölgy Tveta	Expressive	struktúrált		45653/0018	41 112,-	52 212,-
45377/0122	Tölgy Klinta	Dynamic	Riverstone	4 oldalon fóizolt (V4)	45653/0010	45 485,-	57 766,-



Made in Sweden



Woodloc 5S



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Padlóútéshez alkalmas



Tölgy Backa Dynamic olajozott




Tölgy Boda Dynamic olajozott



Tölgy Kilesand Dynamic olajozott



Tölgy Vinga Dynamic olajozott



Tölgy Backa Dynamic olajozott



Tölgy Attebo Dynamic olajozott

3 sávós szalagparketta

Götaland

Kährs

100%-ban Svédországban gyártott padlók. A Götaland egy 3 sávós vintage stílusú kollekción, szálcsiszolt kivitelben és kézzel tervezett megjelenéssel. A fűrésznyomos foltokkal kombinált megjelenés elhomályosítja a 3 sáv és a lapok közötti határt.

Rögzítés: ragasztó nélküli Woodloc 5S - zárás
Sorok száma: 3 sávós
Válogatás: Dynamic
Felület: olajozott
Struktúra: Fűrészelt
Fóválás: 4 oldalon fóvált (V4)

Kopóréteg: kb. 3,5 mm
Középréteg: Valódi fa
Alsó ellenhúzó: valódi fa
Méret: 15 × 196 × 2 419 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 6 db = 2,845 m²
1 rakat = 45 csomag = 128,013 m²

Cikkszám	Megnevezés	Szegélyléc	RG55	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45566/0001	Tölgy Boda	45653/0015	22 840,-	29 007,-
45566/0002	Tölgy Kilesand	45653/0016	22 840,-	29 007,-
45566/0003	Tölgy Vinga	45653/0013	22 840,-	29 007,-
45566/0004	Tölgy Backa	45653/0005	22 840,-	29 007,-
45566/0005	Tölgy Attebo	45653/0018	22 840,-	29 007,-

A kézi megjelenés miatt az EN 13489 szabvány nem minden tulajdonsága teljesíthető, így a deszka kopási rétegének vastagsága 3,5 mm és 2 mm között változhat.



Made in Sweden



Woodloc 5S



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Padlófűtéshez alkalmas

Eurowood

Rooms

Kaindi

Projekt

Superior

Herringbone

Floorify

Prowood

Admonter

Kährs


Tilo

Kiegészítők

Szegélyléc furnérozott matt lakkozott

Hordozó: Lucfenyő

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG58	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
45653/0001	Tölgy Concrete	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0002	Tölgy Earth	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0003	Tölgy Linen	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0004	Tölgy Oyster	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0005	Tölgy Sevede	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0006	Tölgy Finnveden	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0007	Tölgy Sparuto	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0008	Tölgy Maggiore	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0009	Juhar Carob	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0010	Tölgy Klinta	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-
45653/0011	Tölgy Kinda	16 × 40 × 2 400 mm	24	1 705,-	2 165,-



Tisztítószer

Kiszerelés: 1 l

CSE: 12 Fl.

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45395/0002	Tisztítószer Felmosóadalék minden felülethez	4 396,-	5 583,-



Eltávolítószer

Kiszerelés: 1 l

CSE: 12 Fl.

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45395/0009	Eltávolítószer Régi polírozó- és felületfrissítő maradványok eltávolításához	6 964,-	8 844,-




Szatén-olaj

Kiszerelés: 1 l

CSE: 6 Fl.

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45395/0010	Szatén-olaj - selyemfényű	14 333,-	18 203,-




Szatén-olaj

Kiszerezés: 1 l

CSE: 6 Fl.

Cikkszám	Megnevezés	RG39	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45395/0012	Szatén-olaj - matt	14 333,-	18 203,-



Natúr olaj - ápoló készlet

CSE: 1 szett

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45395/0030	Natúr olaj - ápoló készlet tart.: 1 Blokkoló, 1 liter Satén olaj, Szórófejes flakon, 2 db Tisztító kendő	55 331,-	70 270,-



Spray-Mopp készlet

Kiszerezés: nyéllel

CSE: 1 szett

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45395/0019	Spray-Mopp készlet nyéllel	24 918,-	31 646,-



Fogazott spakli B11

Felhordási szélesség: 180 mm

Súly: 1 250 g

CSE: 1 db

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45395/0052	Fogazott spakli B11 Fogazás: B11	2 989,-	3 796,-





TILO
Egyedi élettér

www.tilo.com



macht den
Boden.

Éleletteret varázsol

A természet, mint példakép

A TILO egy nemzetközi családi vállalkozás, mely 1950 óta gyárt kiváló minőségű padlót. A páratlan Tilo eljárásnak köszönhetően természet ihlette padlóinkkal egyéni életeret hozunk létre otthonában.


Nagy figyelmet fordítunk a természetes alapanyagok használatára, és a fenntartható erdőgazdálkodás folytatására. Termékeink kizárólag Ausztriában készülnek, és mint tanúsítványaink igazolják, megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak.

Lohnsburgban, a vállalat központjában naponta 270 alkalmazott dolgozik azon, hogy termékeink mindig a legjobb minőségben készüljenek el. Cégünk számára fontos az alkalmazottak képzése, és lehetőséget biztosítunk, hogy megtapasztalják, miként lehet a környezetvédelmet, a minőséget és a gazdaságosságot jól párosítani.

Az odafigyelés olyan fontos törekvésünk, melyet minden területen magasra értékelünk, annak érdekében, hogy vállalatunk alapértékeit - egészség, természetesség, esztétika, biztonság és hosszú élettartam - a jövőben is továbbadjuk.



1 sávós Tölgy Fels V1322



1 sávós Tölgy Caramel V1127



1 sávós Tölgy Edelweiss V1312



1 sávós Tölgy Fehér V1313



1 sávós Tölgy Champagne V1314




1 sávós Tölgy Sahara V1315




1 sávós Tölgy Natúr V1316




1 sávós Tölgy Rauch V1317



1 sávós Tölgy Melange V1318



1 sávós Tölgy Taiga V1320



1 sávós Tölgy Mocca V1321



1 sávós Tölgy Fels V1322



1 sávós Tölgy Stone V1323

Kivételes felületek, kinézet és a tapintás jellemzik az Elito Trend vinylpadlóit – a dombornyomott faszerkezetektől a valódi gyalult fa felületein át a kőmintázatú dekorokig. Mindegyik Tilo vinylpadló meleg hatású, tartós és egyszerűen lerakható.

Rögzítés: Hosszú oldalon FIX,
rövid oldalon simpleFIX lerakás

Sorok száma: 1 sávós

Felület: Twist Plus

Struktúra: Kefélt

Felépítés: készpadló

Fószolás: 4 oldalon fószolt (V4)

Kopóréteg: kb. 0,55 mm

Középréteg: mérsékelt vízálló HDF

Alsó ellenhúzó: természetes parafa hanggátló szigetelés

Méret: 10 × 216 × 2 200 mm

Csomagolási 1 csomag = 4 db = 1,901 m²

egység: 1 rakat = 56 csomag = 106,445 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46079/0104	Tölgy Caramel	V1127	46015/0106	23 715,-	30 118,-
46079/0107	Tölgy Edelweiss	V1312	46015/0099	23 715,-	30 118,-
46079/0108	Tölgy Fehér	V1313	46015/0100	23 715,-	30 118,-
46079/0109	Tölgy Champagne	V1314	46015/0101	23 715,-	30 118,-
46079/0110	Tölgy Sahara	V1315	46015/0102	23 715,-	30 118,-
46079/0111	Tölgy Natúr	V1316	46015/0075	23 715,-	30 118,-
46079/0112	Tölgy Rauch	V1317	46015/0104	23 715,-	30 118,-
46079/0113	Tölgy Melange	V1318	46015/0105	23 715,-	30 118,-
46079/0114	Tölgy Taiga	V1320	46015/0107	23 715,-	30 118,-
46079/0115	Tölgy Mocca	V1321	46015/0108	23 715,-	30 118,-
46079/0116	Tölgy Fels	V1322	46015/0109	23 715,-	30 118,-
46079/0117	Tölgy Stone	V1323	46015/0110	23 715,-	30 118,-



simpleFIX



fószolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



hő- és hangszigetelő



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre, közületi terekbe



1 sávós Tölgy Nox V1081



1 sávós Tölgy Rax V1080



1 sávós Tölgy Rock V1082



1 sávós Vörösfenyő Natúr V1089



1 sávós Tölgy Devon V1083



1 sávós Tölgy Barock V1085



1 sávós Tölgy Savanne V1100



1 sávós Tölgy Macchiato V1102



1 sávós Vörösfenyő Perlmutter V1146



1 sávós Tölgy Metro V1147



1 sávós Tölgy Bali V1148



1 sávós Tölgy Rauchbeige V1149



1 sávós Tölgy Eisgrau V1308



1 sávós Tölgy Serengeti V1309



1 sávós Tölgy Muskat V1310



1 sávós Tölgy Achat V1311


A hosszú padlólap helyét és szabadságot teremt, és ez nem kizárólag a szalagparketták sajátossága. A Grando termékcsalád tizenkét változatot, többek között világos és sötét dekorja érhető el ebben a speciális méretben. Ez a piacon az egyik leghosszabb vinylpadló.

A szálcsiszolt felület támogatja a rendkívüli megjelenést, a négy oldalán lévő ferde élzárás minden deszkát kihangsúlyoz, így a padló még természetesnek tűnik. Alig különböztethető meg a fa deszkától. Szintén nagyon tartós és könnyen telepíthető a simpleFix rendszernek köszönhetően.

Rögzítés:	Hosszú oldalon FIX, rövid oldalon simpleFIX lerakás	Fóizolás:	4 oldalon fóizolt (V4)
Sorok száma:	1 sáv	Középréteg:	mérsékeltén vízálló HDF
Felület:	Twist Plus	Alsó ellenhúzó:	természetes parafa hanggátló szigetelés
Struktúra:	Kéfélt	Csomagolási egység:	1 csomag = 4 db = 1,901 m ²
Felépítés:	készpadló		1 rakat = 56 csomag = 106,445 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Kopóréteg	Méret	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46079/0013	Tölgy Nox	V1081	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0001	22 374,-	28 415,-
46079/0014	Tölgy Rax	V1080	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0017	22 374,-	28 415,-
46079/0015	Tölgy Rock	V1082	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0035	22 374,-	28 415,-
46079/0016	Vörösfenyő Natúr	V1089	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0014	22 374,-	28 415,-
46079/0020	Tölgy Devon	V1083	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0036	22 374,-	28 415,-
46079/0021	Tölgy Barock	V1085	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0037	22 374,-	28 415,-
46079/0025	Tölgy Savanne	V1100	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0057	22 374,-	28 415,-
46079/0027	Tölgy Macchiato	V1102	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0059	22 374,-	28 415,-
46079/0030	Vörösfenyő Perlmutt	V1146	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0068	22 374,-	28 415,-
46079/0031	Tölgy Metro	V1147	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0112	22 374,-	28 415,-
46079/0032	Tölgy Bali	V1148	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0111	22 374,-	28 415,-
46079/0033	Tölgy Rauchbeige	V1149	kb. 0,55 mm	10 × 216 × 2 200 mm	46015/0113	22 374,-	28 415,-
46138/0001	Tölgy Eisgrau	V1308	kb. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2 200 mm	46015/0095	20 137,-	25 574,-
46138/0002	Tölgy Serengeti	V1309	kb. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2 200 mm	46015/0096	20 137,-	25 574,-
46138/0003	Tölgy Muskat	V1310	kb. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2 200 mm	46015/0097	20 137,-	25 574,-
46138/0004	Tölgy Achat	V1311	kb. 0,3 mm	9,8 × 216 × 2 200 mm	46015/0098	20 137,-	25 574,-

Szortimentbe nem tartozó egyedi termékek kérésre elérhetőek





1 sávós Tölgy Cognac R2009



1 sávós Tölgy Vintage R2006



1 sávós Tölgy Westside R2007



1 sávós Tölgy Montblanc R2008



1 sávós Tölgy Cognac R2009



1 sávós Lucfenyő Hasel R2010




1 sávós Tölgy Savanne R2016

Az úgynevezett rigid vinylpadlók mész- vagy kőporral dúsítottak, megváltoztatva így a hőre lágyuló tulajdonságaikat. A lapok ezáltal merevebbé és szilárdabbá váltak, további előnyöket nyújtva a lerakás során. A szilárd lapok lehetővé teszik gyártás során a pontosabb marást és a pontosabb beállítást, javítva így a csatlakozás erősségét.

A klasszikus vinylpadlókhoz ellentétben a rigid vinylpadlók nagyobb hőmérsékleti stabilitást kínálnak a hőmérsékleti ingadozások során. Természetesen az anyag vízálló, megfelelő installációval ideális lehet a nedves helyiségekben történő felhasználásra.

Rögzítés:	Hosszú oldalon FIX, rövid oldalon simpleFIX lerakás	Középréteg:	rigid vinyl
Sorok száma:	1 sávós	Alsó ellenhúzó:	Vinyl ellenhúzó
Felület:	Twist Plus	Méret:	5,5 x 180 x 1 220 mm
Felépítés:	késkapdló	Csomagolási	1 csomag = 8 db = 1,757 m ²
Kopóréteg:	kb. 0,55 mm	egység:	1 rakat = 65 csomag = 114,192 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Struktúra	Fózolás	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
46049/0100	Tölgy Vintage	R2006	szinkron	4 oldalon fózolt (V4)	46139/0006	24 146,-	30 665,-
46049/0101	Tölgy Westside	R2007	szinkron	4 oldalon fózolt (V4)	46139/0007	24 146,-	30 665,-
46049/0102	Tölgy Montblanc	R2008	szinkron	4 oldalon fózolt (V4)	46139/0014	24 146,-	30 665,-
46049/0103	Tölgy Cognac	R2009	szinkron	4 oldalon fózolt (V4)	46139/0016	24 146,-	30 665,-
46049/0104	Lucfenyő Hasel	R2010	gyalult	4 oldalon fózolt (V4)	46139/0008	24 146,-	30 665,-
46049/0105	Tölgy Savanne	R2016	Kefélt		46139/0004	24 146,-	30 665,-




hosszanti oldalon FIX rendszer




simpleFIX



fózolt élképés
(nem érvényes 46049/0105)



Ellenálló, könnyen kezelhető



hő- és hangszigetelő



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Nedvestéri felhasználásra alkalmas



Lezárt élék
(érvényes 46049/0105)



Kopásállósági besorolás - 33
Ajánlott magas igénybevételre,
közületi terekbe




Csempehatású Kő Concrete Natúr R2013



Csempehatású Kő Marmor Macarena R2012



Csempehatású Kő Concrete Natúr R2013



Csempehatású Kő Marmor Natúr R2014





Csempehatású Kő Schiefer Natúr R2015

Az úgynevezett rigid vinylpadlók mész- vagy kőporral dúsítottak, megváltoztatva így a hőre lágyuló tulajdonságaikat. A lapok ezáltal merevebbé és szilárdabbá váltak, további előnyöket nyújtva a lerakás során. A szilárd lapok lehetővé teszik gyártás során a pontosabb marást és a pontosabb beállítást, javítva így a csatlakozás erősségét.

A klasszikus vinylpadlókkal ellentétben a rigid vinylpadlók nagyobb hőmérsékleti stabilitást kínálnak a hőmérsékleti ingadozások során. Természetesen az anyag vízálló, megfelelő installációval ideális lehet a nedves helyiségekben történő felhasználásra.


Rögzítés:	Hosszú oldalon FIX, rövid oldalon simpleFIX lerakás	Kopóréteg:	kb. 0,55 mm
Sorok száma:	Csempehatású	Középréteg:	rigid vinyl
Felület:	Twist Plus	Alsó ellenhúzó:	Vinyl ellenhúzó
Struktúra:	hullám	Méret:	5,5 x 305 x 610 mm
Felépítés:	készpadló	Csomagolási egység:	1 csomag = 8 db = 1,488 m ²
Fózolás:	4 oldalon fózolt (V4)		1 rakat = 78 csomag = 116,095 m ²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó) RG55
46049/0020	Kő Marmor Macarena	R2012	26 588,-	33 767,-
46049/0021	Kő Concrete Natúr	R2013	26 588,-	33 767,-
46049/0022	Kő Marmor Natúr	R2014	26 588,-	33 767,-
46049/0023	Kő Schiefer Natúr	R2015	26 588,-	33 767,-







Tölgy Caramel Alpin Innovo Natur olajozott L1279 Hőkezelt




Tölgy Fehér Alpin Innovo Natur olajozott L1277



Tölgy Sahara Alpin Innovo Natur olajozott L1281



Tölgy Natúr Alpin Innovo Natur olajozott L1278




Tölgy Caramel Alpin Innovo Natur olajozott L1279 Hőkezelt



Tölgy Mocca Alpin Innovo Natur olajozott L1280 Hőkezelt



Tölgy Edelweiss Alpin Innovo Natur olajozott L1419




Tölgy Champagne Alpin Innovo Natur olajozott L1623




Tölgy Rauch Alpin Innovo Natur olajozott L1624




Tölgy Melange Alpin Innovo Natur olajozott L1625 Hőkezelt



Tölgy Taiga Alpin Innovo Natur olajozott L1626 Hőkezelt



Tölgy Fels Alpin Innovo Natur olajozott L1627



Tölgy Stone Alpin Innovo Natur olajozott L1628



A Tilo egy nemzetközi családi vállalkozás, mely 1950 óta gyárt kiváló minőségű padlót. A páratlan tilo-eljárásnak köszönhetően a természet ihlette padlókkal egyéni életteret hozhat létre otthonában. A vállalat nagy figyelmet fordít a természetes alapanyagok használatára és a fenntartható erdőgazdálkodás folytatására. A Tilo termékek kizárólag Ausztriában készülnek és amint azt tanúsítványaik igazolják, megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak is.

A Marcanto Trend kollekciónal a Tilo újraértelmezte a bestseller termékpalettáját. A pasztell színek könnyedséget és új életet adnak az élénk tölgy színeknek.

Rögzítés: powerFIX-rögzítés nyírfából
Sorok száma: 1 sávós
Válogatás: Alpin
Felület: Innovo Natur olajozott
Struktúra: Kefélt
Fózozás: hosszanti oldalon fózolt (V2)

Kopóréteg: kb. 3,2 mm
Középréteg: fenyőlécek
Alsó ellenhúzó: Lucfenyő
Méret: 13 x 176 x 2 205 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 6 db = 2,328 m²
 1 rakat = 48 csomag = 111,767 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45194/0101	Tölgy Fehér	L1277	39540/0006	36 252,-	46 040,-
45194/0102	Tölgy Sahara	L1281	39540/0010	36 252,-	46 040,-
45194/0103	Tölgy Natúr	L1278	39540/0016	35 810,-	45 479,-
45194/0104	Tölgy Caramel Hőkezelt	L1279	39540/0023	38 944,-	49 459,-
45194/0105	Tölgy Mocca Hőkezelt	L1280	39540/0025	38 944,-	49 459,-
45194/0106	Tölgy Edelweiss	L1419	39540/0003	36 252,-	46 040,-
45194/0107	Tölgy Champagne	L1623		36 252,-	46 040,-
45194/0108	Tölgy Rauch	L1624		36 252,-	46 040,-
45194/0109	Tölgy Melange Hőkezelt	L1625		39 387,-	50 021,-
45194/0110	Tölgy Taiga Hőkezelt	L1626		39 387,-	50 021,-
45194/0111	Tölgy Fels	L1627		36 252,-	46 040,-
45194/0112	Tölgy Stone	L1628	39540/0036	39 387,-	50 021,-





Tölgy Fehér Alpin Vital Natur
olajozott L1322 S



Tölgy Fehér Alpin Vital Natur
olajozott L1271 M



Tölgy Fehér Alpin Vital Natur
olajozott L1327 L



Tölgy Creme Alpin Vital Natur
olajozott L1321 S



Tölgy Creme Alpin Vital Natur
olajozott L1286 M



Tölgy Creme Alpin Vital Natur
olajozott L1326 L




Tölgy Natúr Alpin Vital Natur
olajozott L1320 S




Tölgy Natúr Alpin Vital Natur
olajozott L1270 M




Tölgy Natúr Alpin Vital Natur
olajozott L1325 L



Tölgy Caramel Alpin Vital Natur
olajozott L1319 S Hőkezelt



Tölgy Caramel Alpin Vital Natur
olajozott L1272 M Hőkezelt



Tölgy Caramel Alpin Vital Natur
olajozott L1324 L Hőkezelt



Tölgy Mocca Alpin Vital Natur
olajozott L1323 S Hőkezelt



Tölgy Mocca Alpin Vital Natur
olajozott L1273 M Hőkezelt



Tölgy Mocca Alpin Vital Natur
olajozott L1328 L Hőkezelt

A Tilo egy nemzetközi családi vállalkozás, mely 1950 óta gyárt kiváló minőségű padlót. A páratlan tilo-eljárásnak köszönhetően a természet ihlette padlókkal egyéni életteret hozhat létre otthonában. A vállalat nagy figyelmet fordít a természetes alapanyagok használatára és a fenntartható erdőgazdálkodás folytatására. A Tilo termékek kizárólag Ausztriában készülnek és amint azt tanúsítványaik igazolják, megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak is.

Marcanto Vario – a különböző méretű padlóelemek kombinálása egészen egyedi padlóképek megalkotását teszi lehetővé.

Rögzítés: powerFIX-rögzítés nyírfából
Sorok száma: 1 sávos
Válogatás: Alpin
Felület: Vital Natur olajozott
Struktúra: Kefélt
Fózozás: 4 oldalon fózolt (V4)
Kopóréteg: kb. 3,2 mm
Középréteg: fenyőlécek

Alsó ellenhúzó: Lucfenyő

Csomagolási egység: ¹⁾ 1 csomag = 6 db = 2,328 m²
 1 rakat = 48 csomag = 111,767 m²
²⁾ 1 csomag = 6 db = 2,725 m²
 1 rakat = 45 csomag = 122,642 m²
³⁾ 1 csomag = 4 db = 2,425 m²
 1 rakat = 48 csomag = 116,4 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Méret	Szegélyléc	Ár Ft/m ² (nettó)	RG55
						Ár Ft/m ² (bruttó)
45172/0121	Tölgy Fehér S ¹⁾	L1322	13 × 176 × 2 205 mm	39540/0006	39 080,-	49 632,-
45173/0121	Tölgy Fehér M ²⁾	L1271	13 × 206 × 2 205 mm	39540/0006	43 056,-	54 681,-
46120/0121	Tölgy Fehér L ³⁾	L1327	13 × 250 × 2 425 mm	39540/0006	50 892,-	64 633,-
45172/0122	Tölgy Creme S ¹⁾	L1321	13 × 176 × 2 205 mm	39540/0008	39 080,-	49 632,-
45173/0122	Tölgy Creme M ²⁾	L1286	13 × 206 × 2 205 mm	39540/0008	43 056,-	54 681,-
46120/0122	Tölgy Creme L ³⁾	L1326	13 × 250 × 2 425 mm	39540/0008	50 892,-	64 633,-
45172/0123	Tölgy Natúr S ¹⁾	L1320	13 × 176 × 2 205 mm	39540/0016	39 080,-	49 632,-
45173/0123	Tölgy Natúr M ²⁾	L1270	13 × 206 × 2 205 mm	39540/0016	43 056,-	54 681,-
46120/0123	Tölgy Natúr L ³⁾	L1325	13 × 250 × 2 425 mm	39540/0016	50 892,-	64 633,-
45172/0124	Tölgy Caramel S Hőkezelt ¹⁾	L1319	13 × 176 × 2 205 mm	39540/0023	41 999,-	53 339,-
45173/0124	Tölgy Caramel M Hőkezelt ²⁾	L1272	13 × 206 × 2 205 mm	39540/0023	46 450,-	58 992,-
46120/0124	Tölgy Caramel L Hőkezelt ³⁾	L1324	13 × 250 × 2 425 mm	39540/0023	54 753,-	69 536,-
45172/0125	Tölgy Mocca S Hőkezelt ¹⁾	L1323	13 × 176 × 2 205 mm	39540/0025	41 999,-	53 339,-
45173/0125	Tölgy Mocca M Hőkezelt ²⁾	L1273	13 × 206 × 2 205 mm	39540/0025	46 450,-	58 992,-
46120/0125	Tölgy Mocca L Hőkezelt ³⁾	L1328	13 × 250 × 2 425 mm	39540/0025	54 753,-	69 536,-

A fa egy természetes anyag, sokféle szín és struktúra változattal. Amennyiben eltérő szélességű paneleket szeretne rendelni, kérjük ezt külön jelezze. Változó szélességű panelek használata esetén magasabb vágási veszteséggel kell számolni.

parkettFIX
hosszanti oldalon alakzáró illesztés

powerFIX
rövid oldalon nyírfá illesztés

fózolt élképzés

Középréteg függőleges évgűrűkkel
a jó formátartás és magas nyomószilárdság miatt

Ellenálló, könnyen kezelhető


Úsztatott lerakás

Teljes felületen való leragasztás lehetséges


Padlófűtéshez alkalmas



Tölgy Natúr Harmony Vital Natur olajozott F1051, Halszálkás lerakás B



Tölgy Fehér Harmony Vital Natur olajozott L1049, Halszálkás lerakás B




Tölgy Fehér Harmony Vital Natur olajozott F1050, Halszálkás lerakás J




Tölgy Natúr Harmony Vital Natur olajozott F1051, Halszálkás lerakás B




Tölgy Natúr Harmony Vital Natur olajozott F1052, Halszálkás lerakás J



Amerikai dió Natúr Harmony Vital Natur olajozott F1053, Halszálkás lerakás B



Amerikai dió Natúr Harmony Vital Natur olajozott F1054, Halszálkás lerakás J



Tölgy Natúr Harmony Vital Natur olajozott F1055, Önémet lerakás



Amerikai dió Natúr Harmony Vital Natur olajozott F1056, Önémet lerakás

Furnérozott padló

Effecto

tilo

A Tilo egy nemzetközi családi vállalkozás, mely 1950 óta gyárt kiváló minőségű padlót. A páratlan tilo-eljárásnak köszönhetően a természet ihlette padlókkal egyéni életteret hozhat létre otthonában. A vállalat nagy figyelmet fordít a természetes alapanyagok használatára és a fenntartható erdőgazdálkodás folytatására. A Tilo termékek kizárólag Ausztriában készülnek és amint azt tanúsítványaik igazolják, megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak is.

Amennyiben vékonyabb, de valódi fából készült padlóra vágyik, akkor a furnéros padló a megoldás. Az egyik legmodernebb padló típus, a fapadlók új generációja. A rendkívül kemény (HDF) hordozórétegnek köszönhetően nagyon jól viseli a pontszerű terhelést, nem tud mélyen benyomódni, ellenállóbb a mechanikai sérülésekkel szemben. Az esztétikumát az igazi válogatott fából hasított színfa furnér adja. A furnéros padló 8,5 mm vastag. Szerkezete stabil, melynek felső rétege egy keményfa furnérlemez. A HDF középréteg, amely farostból készült nagyon kemény lemez, így nagyobb tartósságot biztosít. Alsó réteg fenyőfából készül és lehetővé teszi a szerkezetnek, hogy hibátlanul működjön különféle klimatikus és környezeti körülmények között.

A parketta felületét nem lehet újracsiszolni! Átlakkozásra viszont van lehetőség. Gondos és rendszeres ápolással, rendeltetésszerű használatlalt a furnéros padló élettartama akár több évtized is lehet. Lerakása egyszerű, házilag is kivitelezhető. A furnéros padló felületvédelméről UV kikeményített lakk gondoskodik. Tökéletesen résmentes felületet ad. Ajánljuk nappaliba, étkezőbe, előszobába, hálószobába és gyerekszobába.

Rögzítés: hosszanti és homlokoldal FIX-rögzítéssel
Sorok száma: több sávos
Válogatás: Harmony
Felület: Vital Natur olajozott
Struktúra: csiszolt
Kopóréteg: valódi fa furnér

Középréteg: mérsékelt vízálló HDF
Alsó ellenhúzó: természetes parafa hanggátló szigetelés
Méret: 8,5 x 190 x 1 270 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 8 db = 1,93 m²
1 rakat = 52 csomag = 100,381 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45140/0011	Tölgy Fehér, Halszálkás lerakás B¹⁾	L1049	39540/0006	20 479,-	26 008,-
45140/0012	Tölgy Fehér, Halszálkás lerakás J¹⁾	F1050	39540/0006	20 479,-	26 008,-
45140/0013	Tölgy Natúr, Halszálkás lerakás B¹⁾	F1051	39540/0016	20 479,-	26 008,-
45140/0014	Tölgy Natúr, Halszálkás lerakás J¹⁾	F1052	39540/0016	20 479,-	26 008,-
45140/0015	Amerikai dió Natúr, Halszálkás lerakás B¹⁾	F1053	39540/0030	21 534,-	27 348,-
45140/0016	Amerikai dió Natúr, Halszálkás lerakás J¹⁾	F1054	39540/0030	21 534,-	27 348,-
45140/0017	Tölgy Natúr, Ónémet lerakás	F1055	39540/0016	20 479,-	26 008,-
45140/0018	Amerikai dió Natúr, Ónémet lerakás	F1056	39540/0030	21 534,-	27 348,-

¹⁾ **Francia halszálka:** bal és jobb deszka külön csomagolva, külön rendelhető.



Lezárt élek



Ellenálló, könnyen kezelhető



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Parafa Bolero Krémfehér Twist Plus K1003




Parafa Basic Krémfehér Twist Plus K1026



Parafa Rustiko Krémfehér Twist Plus K1005



Parafa Astra Krémfehér Twist Plus K1009




Parafa Bolero Krémfehér Twist Plus K1003




Parafa Basic Natúr Twist Plus K1000



Parafa Rustiko Natúr Twist Plus K1004



Parafa Astra Natúr Twist Plus K1006



Parafa Bolero Natúr Twist Plus K1002

A Tilo egy nemzetközi családi vállalkozás, mely 1950 óta gyárt kiváló minőségű padlót. A páratlan tilo-eljárásnak köszönhetően a természet ihlette padlókkal egyéni életteret hozhat létre otthonában. A vállalat nagy figyelmet fordít a természetes alapanyagok használatára és a fenntartható erdőgazdálkodás folytatására. A Tilo termékek kizárólag Ausztriában készülnek és amint azt tanúsítványaik igazolják, megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak is.

A parafa parkettát a paratölgy kérgéből gyártják. A megőrölt parafa szemcséket a gyártás során egyéb adalékanyagok hozzáadásával a parafa saját gyantatartalma rögzíti egymáshoz. Fontos: strukturális és színváltozások az anyag tulajdonságai, melyek megjelenési formái rendkívül változatosak.

A parafa burkolatok a természetes faanyagok között különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Változatos textúrájuk, színtónusuk mellett a fizikai tulajdonságaik is kiemelkedők. Az alapanyagként használt parafa köztudottan rugalmas, amiből adódóan nemcsak a bútorok benyomódásának áll ellen, de elnyeli a lépések zaját, megőrzi az otthon melegét. Az otthon melegtől megteremthetjük a burkolat helyes megválasztásával is. A parafa puha, bársonyos tapintású, természetes anyagával nyugalmat és egyedi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba. A parafa egyedülálló és sokoldalú tulajdonságai lehetővé teszik, hogy bármilyen területen alkalmazható legyen burkolás céljára a nappaltól kezdve a vizes helyiségekig.

Rögzítés: hosszanti és homlokoldal FIX-rögzítéssel
Sorok száma: 1 sávos
Felület: Twist Plus
Struktúra: csiszolt
Kopóréteg: parafa furnér

Középréteg: mérsékelt vízálló HDF
Alsó ellenhúzó: természetes parafa hanggátló szigetelés
Méret: 10 × 296 × 912 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 7 db = 1,89 m²
 1 rakat = 52 csomag = 98,263 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	Szegélyléc	RG55	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45186/0028	Parafa Basic Krémfehér	K1026	46013/0025	16 151,-	20 512,-
45186/0029	Parafa Rustiko Krémfehér	K1005	46013/0026	18 548,-	23 556,-
45186/0038	Parafa Astra Krémfehér	K1009	46013/0005	20 011,-	25 414,-
45186/0033	Parafa Bolero Krémfehér	K1003	46013/0007	20 535,-	26 079,-
45186/0030	Parafa Basic Natúr	K1000	46013/0001	15 629,-	19 849,-
45186/0034	Parafa Rustiko Natúr	K1004	46013/0002	18 081,-	22 963,-
45186/0036	Parafa Astra Natúr	K1006	46013/0003	19 546,-	24 823,-
45186/0032	Parafa Bolero Natúr	K1002	46013/0006	20 011,-	25 414,-



Lezárt élek



Ellenálló, könnyen kezelhető



hő- és hangszigetelő



kellemes hőérzet a lábnak



Kíméli az ízületeket



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 23
 Ajánlott erős igénybevételű lakóterekbe,
 pl.: konyhák, folyosók, ebédlők, otthoni
 irodák



1 sávós Linoleum Lino Capri N1006



1 sávós Linoleum Lino Pearl N1000



1 sávós Linoleum Lino Terra N1002



1 sávós Linoleum Lino Ascoli
N1003




1 sávós Linoleum Lino Pisa N1004



1 sávós Linoleum Lino Lime N1005



1 sávós Linoleum Lino Capri N1006



1 sávós Linoleum Lino Granit
N1010



1 sávós Linoleum Lino Charcoal
N1011

A Tilo egy nemzetközi családi vállalkozás, mely 1950 óta gyárt kiváló minőségű padlót. A páratlan tilo-eljárásnak köszönhetően a természet ihlette padlókkal egyéni életteret hozhat létre otthonában. A vállalat nagy figyelmet fordít a természetes alapanyagok használatára és a fenntartható erdőgazdálkodás folytatására. A Tilo termékek kizárólag Ausztriában készülnek és amint azt tanúsítványaik igazolják, megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványoknak is.

Kevesen tudják, hogy a linóleum padló teljesen természetes alapanyagból készül, ezért méltán nevezhetjük környezetbarát megoldásnak. A linóleum egyesíti magában a melegburkolatok kellemes tapintását és hőérzetét, valamint a gránit és márványlapok különleges megjelenését. Sokféle színárnyalatban kapható burkolat, a natúr színektől egészen a legélénkebbig.

A linóleum természetes összetevőinek köszönhetően akár a gyermekszobában is kiválóan használható. Továbbá a komplex összetétel a nagy igénybevételnek kitett helyiségekben való alkalmazást is lehetővé teszi, így például kiváló padlóburkolat a konyhában, előszobákban, irodai helyiségekben, bölcsődékben, iskolákban, egyetemeken, kórházakban és sportlétesítményekben is.

Rögzítés: hosszanti és homlokoldal FIX-rögzítéssel
Sorok száma: 1 sávós
Felület: Twist Plus
Struktúra: sima
Felépítés: 3 rétegű
Kopóréteg: 20

Középréteg: mérsékelt vízálló HDF
Alsó ellenhúzó: természetes parafa hanggátló szigetelés
Méret: 10 × 268 × 1 200 mm
Csomagolási egység: 1 csomag = 5 db = 1,608 m²
 1 rakat = 51 csomag = 82,008 m²

Cikkszám	Megnevezés	Dekor	RG55	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45134/0039	Linoleum Lino Pearl	N1000	19 251,-	24 449,-
45134/0020	Linoleum Lino Terra	N1002	19 251,-	24 449,-
45134/0040	Linoleum Lino Ascoli	N1003	19 251,-	24 449,-
45134/0041	Linoleum Lino Pisa	N1004	19 251,-	24 449,-
45134/0042	Linoleum Lino Lime	N1005	19 251,-	24 449,-
45134/0022	Linoleum Lino Capri	N1006	19 251,-	24 449,-
45134/0017	Linoleum Lino Granit	N1010	19 251,-	24 449,-
45134/0021	Linoleum Lino Charcoal	N1011	19 251,-	24 449,-



rövid- és hosszanti oldalon FIX rendszer



Lezárt élek



Ellenálló, könnyen kezelhető



Antibakteriális



hő- és hangszigetelő



Kíméli az ízületeket



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



Kopásállósági besorolás - 32
Ajánlott közepes igénybevételű közületi terekbe, pl.: irodák, boltok, osztálytermek

Szegélyléc VSLC516240 dekorfóliázott

Felhasználás

> alkalmas a Clipstar rögzítő klipszhez

Hordozó: MDF



Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)	
46015/0017	Tölgy Rax	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0001	Tölgy Nox	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0035	Tölgy Rock	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0014	Vörösfenyő Natúr	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0036	Tölgy Devon	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0037	Tölgy Barock	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0057	Tölgy Savanne	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0059	Tölgy Macchiato	50 x 16 x 2 400 mm	24	1 058,-	1 344,-	RG58
46015/0068	Vörösfenyő Perlmutter	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55
46015/0111	Tölgy Bali	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55
46015/0112	Tölgy Metro	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55
46015/0113	Tölgy Rauchbeige	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55
46015/0095	Tölgy Eisgrau	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55
46015/0096	Tölgy Serengeti	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55
46015/0097	Tölgy Muskat	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55
46015/0098	Tölgy Achat	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	RG55

Szegélyléc KSLC516240 dekorfóliázott

Felhasználás

> alkalmas a Clipstar rögzítő klipszhez

Hordozó: MDF



Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)	RG55
46013/0025	Basic Krémfehér	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	
46013/0026	Rustiko Krémfehér	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	
46013/0001	Basic	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	
46013/0006	Bolero	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	
46013/0007	Bolero Krémfehér	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	
46013/0002	Rustiko	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	
46013/0003	Astra	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	
46013/0005	Astra Krémfehér	50 x 16 x 2 400 mm	24	2 130,-	2 705,-	

Szegélyléc MFLC516207 dekorfóliázott

Felhasználás

> alkalmas a Clipstar rögzítő klipszhez

Hordozó: MDF

Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG55	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
46139/0006	Tölgy Vintage	50 × 16 × 2 065 mm	20,65	2 348,-	2 982,-
46139/0007	Tölgy Westside	50 × 16 × 2 065 mm	20,65	2 348,-	2 982,-
46139/0014	Tölgy Montblanc	50 × 16 × 2 065 mm	20,65	2 348,-	2 982,-
46139/0016	Tölgy Cognac	50 × 16 × 2 065 mm	20,65	2 130,-	2 705,-
46139/0008	Lucfenyő Hasel	50 × 16 × 2 065 mm	20,65	2 348,-	2 982,-
46139/0004	Tölgy Savanne	50 × 16 × 2 065 mm	20,65	2 130,-	2 705,-

Szegélyléc FSLC516250 furnérozott lakkozott

Felhasználás

> alkalmas a Clipstar rögzítő klipszhez

Hordozó: Lucfenyő




Cikkszám	Megnevezés	Méret	m/köteg	RG55	
				Ár Ft/m (nettó)	Ár Ft/m (bruttó)
39540/0006	Tölgy	50 × 16 × 2 500 mm	25	1 988,-	2 525,-
39540/0010	Tölgy	50 × 16 × 2 500 mm	25	2 386,-	3 030,-
39540/0016	Tölgy	50 × 16 × 2 500 mm	25	1 705,-	2 165,-
39540/0023	Tölgy Caramel	50 × 16 × 2 500 mm	25	2 386,-	3 030,-
39540/0025	Tölgy Mocca	50 × 16 × 2 500 mm	25	2 386,-	3 030,-
39540/0003	Tölgy Edelweiss	50 × 16 × 2 500 mm	25	2 102,-	2 670,-
39540/0008	Tölgy Creme	50 × 16 × 2 500 mm	25	2 216,-	2 814,-
39540/0030	Dió	50 × 16 × 2 500 mm	25	1 875,-	2 381,-
39540/0036	Tölgy Stone	50 × 16 × 2 500 mm	25	2 386,-	3 030,-

Rögzítő klipsz Clipstar

Felhasználás

> Eurowood Szalagparkettákhoz és Vinyl padlókhöz

Cikkszám	Megnevezés	CSE	RG58	
			Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
39677/0001	Tilo Rögzítő klipsz Clipstar tart.: Csavar és Dűbel	50 darab	9 359,-	11 886,-



Tisztítószer

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés	RG58	
			Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45138/0025	Tisztítószer Twist Plus lakkozott padlóhoz	1 l	6 793,-	8 627,-
45138/0026	Tisztítószer Twist Plus lakkozott padlóhoz	2,5 l	13 573,-	17 238,-
45138/0029	Intenzív tisztó Twist Plus lakkozott padlóhoz	1 l	6 793,-	8 627,-
45138/0030	Intenzív tisztó Twist Plus lakkozott padlóhoz	2,5 l	13 573,-	17 238,-
45138/0033	Tisztítószer Vital Natur olajozott padlóhoz	1 l	6 793,-	8 627,-
45138/0034	Tisztítószer Vital Natur olajozott padlóhoz	2,5 l	13 573,-	17 238,-
45138/0041	Tisztítószer Innovo Natur olajozott padlóhoz	1 l	6 793,-	8 627,-
45138/0042	Tisztítószer Innovo Natur olajozott padlóhoz	2,5 l	13 573,-	17 238,-



Gyorsápolószer

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés	RG58	
			Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45138/0027	Gyorsápolószer Twist Plus lakkozott padlóhoz	1 l	9 541,-	12 117,-
45138/0028	Gyorsápolószer Twist Plus lakkozott padlóhoz	2,5 l	18 548,-	23 556,-
45138/0035	Gyorsápolószer Vital Natur olajozott padlóhoz	1 l	9 541,-	12 117,-
45138/0036	Gyorsápolószer Vital Natur olajozott padlóhoz	2,5 l	18 548,-	23 556,-
45138/0043	Gyorsápolószer Innovo Natur olajozott padlóhoz	1 l	9 541,-	12 117,-
45138/0044	Gyorsápolószer Innovo Natur olajozott padlóhoz	2,5 l	18 548,-	23 556,-



Intenzív ápolószer

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés	RG58	
			Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45138/0031	Intenzív ápolószer Twist Plus lakkozott padlóhoz	1 l	7 258,-	9 218,-
45138/0032	Intenzív ápolószer Twist Plus lakkozott padlóhoz	2,5 l	14 629,-	18 579,-
45138/0039	Intenzív ápolószer Vital Natur olajozott padlóhoz	1 l	9 541,-	12 117,-
45138/0040	Intenzív ápolószer Vital Natur olajozott padlóhoz	2,5 l	18 548,-	23 556,-
45138/0047	Intenzív ápolószer Innovo Natur olajozott padlóhoz	1 l	7 258,-	9 218,-
45138/0048	Intenzív ápolószer Innovo Natur olajozott padlóhoz	2,5 l	14 629,-	18 579,-






Lépcsők

Praktikus, esztétikus

A padlófelület és a lépcső tökéletes illeszkedése harmonikus összképet teremt.

A Tilo-lépcsők alkalmasak új építéshez és régi lépcsők felújításához egyaránt.



Sika

Rendszermegoldások
padlóburkolatokhoz

www.sika.at



Tökéletes padló – Egy életen át

A több mint 100 éves Sika az építőipari és speciális vegyi anyagok területén működő globális leányvállalatok világméretű hálózatával rendelkezik, Magyarországon 1993 óta létezik önálló vállalata. A Sika a minőségi szolgáltatás, a biztonság és a környezettudatosság elkötelezettje. Valamennyi világszinten vezető márkás terméke bevált megoldásokat nyújt, és értéket teremt ügyfelei számára.

A Sika 1999 óta kínál a parkettázási segédanyagok piacán tartósan rugalmas ragasztóanyagokat, melyek a parkettafektetés technológiáját gyökeresen megváltoztatták. Korábban a parkettákat mereven ragasztották le, ezt váltotta fel mára a tartósan rugalmas ragasztás módszere, azon elvet szem előtt tartva, hogy a parketta évekig nem veszíthet szépségéből. A bizonyítottan elasztikus SikaBond ragasztóanyagok messzemenően megfelelnek ennek a követelménynek.

Az esztétikum azonban csak egy érv az elasztikus ragasztás mellett: a parkettafektetés e módjával hatékonyabb a hangszigetelés, kedvezőbb az ízületek számára, valamint az aljzat kisebb egyenetlenségei is kiküszöbölhetőek. A Sika a parkettázási munkákhoz nem megfelelő adottságok esetén is tökéletes megoldást nyújt a nedvességfékezéstől a felületkezelésig.

Alapozás/Nedvességfékezés

Az időtálló, szép faparkettához első lépésként teherbíró aljzat szükséges. A SikaBond parkettaragasztók általában alapozás nélkül, közvetlenül alkalmazhatók a cement-, anhidrit-esztrich, illetve egyéb (fa, fém, üveg, kerámia, stb.) felületekre. Amennyiben az aljzat nem felel meg az előírásoknak, a Sika termékpalettában megtalálja az Ön számára ideális megoldást a problémára. A különböző aljzati problémák (pl.: az aljzat nincs kiszáradva, és az idő szorít; régi ragasztóanyag-maradvány; rossz felületi húzószilárdság; egyenetlen felület) így gyorsan és egyszerűen áthidalhatók. Vollflächige Verklebung für die fugenlose Optik

Teljes felületen való ragasztás

Egy látványában megnyerő, és kellemes akusztikájú parketta ideális esetben egy életen át kitart: ennek eléréséhez kínáljuk Önöknek ragasztóanyagainkat, melyek a kereskedelemben használatos parketták fuga nélküli lerakásához, teljes felületen való leragasztásához alkalmasak. A Sika ragasztóanyagok akár 14 decibellel javítják a lépéshang-szigetelést a korábbi ragasztóanyagokkal szemben. Legyen akár tölgy, bükk, juhar, trópusi fafaj vagy bambusz a parketta, az eredmény magáért beszél.

Sávós ragasztás

A tartósan rugalmas, elasztikus parkettaragasztóknak köszönhetően a parkettázás során elegendő a szálirányra merőlegesen, megadott távolságonként felhordott ragasztósávokba rögzíteni a padlót. Ez egy gyorsabb, gazdaságosabb, de teljesen megbízható fektetési alternatíva, azonban padlófűtés és 14 mm-nél vékonyabb parketták esetében nem ajánlott. A ragasztósávokat általában 15 cm-enként hordjuk fel egymással párhuzamosan, de minden egyes padlóelem legalább három sávon kell, hogy rögzüljön. Ha fokozottan ügyelni kell a hangszigetelésre, akkor célszerű az erre a célra gyártott 3 mm vastag Sika perforált alátétet alkalmazni.

Konstruktív ragasztó Sikabond®-T2

Felhasználás

- > nagyszilárdságú rugalmas ragasztóanyag
- > konstrukciós ragasztó
- > küszöbök, lépcsőfokok, ablakpárkányok, szegélyek, előregyártott elemek, stb. ragasztásához
- > kül- és beltéri alkalmazásra

Ismertető

- > felhasználásra kész
- > magas kezdeti tapadószilárdság
- > rugalmas és hangelnyelő
- > csökkenti a vibrációt
- > alapfelület kiegyenlítő
- > csökkenti a nyírófeszültséget

Tartalom: 300 ml

CSE: 12 db/karton

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45517/0021	Konstruktív ragasztó Sikabond®-T2	3 737,-	4 746,-



Parkettaragasztó Sikabond®-52 Parquet

Felhasználás

- > Rendszeragasztó a SikaBond® adagoló-1800/3600 és a Sika® AcouBond rendszerhez
- > padlófűtéshez alkalmas
- > Tömör, hagyományos (nút+féder), mozaik- és kész parkettához, valamint padlólapokhoz és függőleges lécekhez
- > alkalmas olyan problémás fákhoz, mint a bükk és a juhar
- > Szalaghoz történő ragasztáshoz a Sika® AcouBond rendszerrel a közönséges háromrétegű parkettából

Ismertető

- > 1-komponens, használatra kész
- > szagtalan és oldószermentes
- > a padló csiszolható 12 óra elteltével
- > rugalmas és lépészajcsökkentő ragasztás (akár 14dB, DIN 52 210 szerint)
- > tömör parketta esetén vastagság / szélesség arányig max. 1:10 és többretegű parketta az EN 13489 szerint

Anyagszükséglet: 0,85 kg/m²

Sűrűség: 1,29 kg/l

Nyitott idő: 60 perc

Száradási idő: 12 óra

Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	CSE	RG58	
				Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45517/0002	Parkettaragasztó Sikabond®-52 Parquet	600 ml	20	4 272,-	5 425,-
45517/0020	Parkettaragasztó Sikabond®-52 Parquet	1800 ml	6	7 474,-	9 492,-



Parkettaragasztó Sikabond®-54 Parquet

Felhasználás

- > tömör parketták, 3 rétegű szalagparketták, lamináltpadlók ragasztásához
- > különösen ajánlott bükk és juhar parkettákhoz
- > több exóta fafajhoz alkalmas
- > normál kereskedelmi forgalomban elérhető parkettákhoz alkalmas
- > padlófűtéshez alkalmas



Ismertető

- > felhasználásra kész
- > rugalmas és lépészajcsökkentő ragasztás (akár 14dB, DIN 52 210 szerint)
- > egykomponensű
- > szagtalan és oldószermentes
- > a padló csiszolható 12 óra elteltével
- > EC1+ nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

Tartalom:	13 kg
Anyagszükséglet:	0,85 kg/m ²
Sűrűség:	1,29 kg/l
Nyitott idő:	60 perc
Száradási idő:	12 óra
CSE:	33 db/raklap

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45517/0001	Parkettaragasztó Sikabond®-54 Parquet	44 202,-	56 137,-

Parkettaragasztó Sikabond®-151 Objekt

Felhasználás

- > Tömör parketta 1:10 vastagság / szélesség arányig
- > kész parketta, mozaik parketta, laminált és masszív parketta gyors, teljes felületű ragasztásához
- > padlófűtéshez használható



Ismertető

- > 1-komponens, használatra kész
- > 8 óra elteltével járható, 12 óra után csiszolható
- > Oldószer-mentes és nagyon alacsony EC1PLUSR kibocsátású
- > gyors kikeményedés

Tartalom:	17 kg
Anyagszükséglet:	1,15 kg/m ²
Sűrűség:	1,65 kg/l
Nyitott idő:	35 perc
Száradási idő:	8 óra
CSE:	33 db/rakat

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45517/0062	Parkettaragasztó Sikabond®-151 Objekt	37 649,-	47 814,-

Univerzális ragasztó és tömítőanyag Sikaflex®-11 FC+

Felhasználás

- > ragasztóként: az ajtó küszöbök, dörszőlő szerszámok, padlólapok, dekoratív táblák stb. egyszerű ragasztására beltéri és kültéri
- > tömítőanyagként: függőleges és vízszintes illesztésekhez alacsony vagy közepes mozgású abszorpcióval, pl. a faépítésben és a padlófűgákban
- > Szelektív fogyasztás: 1 patron kb. 100 ragasztási ponthoz, átmérője 30 mm, vastagsága 4 mm
- > Fogyasztási csík alakja: 1 patron 12 lineáris méterre, 5 x 5 mm keresztmetszettel



Ismertető

- > 1-komponens, használatra kész
- > oldószermentes, szagtalan és nagyon alacsony EC1PLUSR kibocsátású
- > Fuga szélessége 10 és 35 mm között
- > kikeményedés buborék nélkül
- > kiváló tapadás az összes szokásos építőanyaghoz
- > ellenáll az öregedésnek és az időjárásnak
- > csiszolt

Tartalom:	300 ml
Anyagszükséglet:	15 kg/m ²
Kiadósság:	3 m 10mm-es hézagmélységnél
Sűrűség:	1,3 kg/l
Bőrösödési idő:	70 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál
CSE:	12 db/karton

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
31311/0003	Univerzális ragasztó és tömítőanyag Sikaflex®-11 FC+	3 140,-	3 988,-

Tőcsavar ragasztó Anchorfix®-1

Felhasználás

- > esztrich repedések gyors és egyszerű tömítése

Ismertető

- > gyors kikeményedés
- > egykomponensű
- > normál kinyomópisztollyal feldolgozható
- > magas terhelhetőség
- > sztirolmentes
- > 2 db kinyomócsőr / kartus

Tartalom:	300 ml
Nyitott idő:	6 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál
Száradási idő:	50 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál
CSE:	12 db/karton

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
31311/0004	Tőcsavar ragasztó Anchorfix®-1	4 673,-	5 935,-



Tisztítókendő Topclean-T

Felhasználás

> parketták, szerszámok és a kéz tisztításához

Tartalom: 50 db

CSE: 1 db

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
31311/0007	Tisztítókendő Topclean-T	8 285,-	10 522,-



tisztítószer Remover-208

Felhasználás

> ki nem kötött ragasztó eltávolítására

> gépek, szerszámok tisztítására

Tartalom: 1 l

CSE: 4 db/Karton

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45517/0010	tisztítószer Remover-208	5 328,-	6 767,-



Kiegészítők

Padló alátét XPS Thermo

Vastagság: 1,6 mm
Méret: 1,1 × 15 m
Kiszerezés: 16,5 m²/tekercs
Szín: piros

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45509/0000	XPS Thermo	546,-	693,-



Padló alátét Multiprotec 1000

Vastagság: 1,5 mm
Méret: 1 × 8 m
Kiszerezés: 8 m²/tekercs
Ütési hangcsökkentés (IS): 16 dB
Gyalogos zajkibocsátás (RWS): 20 %
Dinamikus feszültség (DL): > 250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés (CC): 25 kPa
Nyomásterhelés (CS): 280 kPa
Ütésterhelés (RLB): ≤ 1 000 mm
Hőállóság (Rλ, B): 0,006 m² K/W
Pontos kompenzációs képesség (PC): 1,2 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás (SD): > 150 m

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45509/0005	Multiprotec 1000 PU-M	2 239,-	2 844,-



Padló alátét XPS

Méret: 590 × 790 mm
Kiszerezés: 6 m²/db

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság	RG58	
			Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45521/0013	XPS	3 mm	422,-	536,-
45521/0016	XPS	6 mm	625,-	794,-



Padló alátét

Ismertető

> Párazáró fóliával és ragasztószalaggal

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság	Méret	Kiszerezés	RG58	
					Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45521/0031	Secura Aquastop Thermo Smart XPS	1,6 mm	1,18 × 5,1 m	6 m ² /db	661,-	839,-
45521/0030	Secura Aquastop Smart XPS	2,2 mm	1,18 × 5,1 m	6 m ² /db	604,-	767,-
45521/0032	Secura Aquastop Smart Max	5 mm	1,18 × 4,7 m	5,5 m ² /db	825,-	1 048,-



Padló alátét

Vastagság:	2 mm
Ütési hangcsökkentés (IS):	19 dB
Gyalogos zajkibocsátás (RWS):	14 %
Dinamikus feszültség (DL):	> 250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés (CC):	25 kPa
Nyomásterhelés (CS):	60 kPa
Ütésterhelés (RLB):	≤ 1 300 mm
Hőállóság (Rλ, B):	0,075 m ² K/W
Pontos kompenzációs képesség (PC):	1,6 mm

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Kiszerezés	RG58	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45509/0011	Aquastop Secura Flex XPS	1,1 × 13,6 m	15 m ² /tekeres	551,-	700,-
45509/0012	Secure Flex XPS	1,1 × 15 m	16,5 m ² /tekeres	339,-	431,-



Padló alátét Multiprotec LVT

Vastagság:	1,4 mm
Méret:	1 × 8,5 m
Kiszerezés:	8,5 m ² /tekeres
Ütési hangcsökkentés (IS):	17 dB
Dinamikus feszültség (DL):	> 400 000 ciklus
Nyomásterhelés (CS):	400 kPa
Hőállóság (Rλ, B):	0,009 m ² K/W
Pontos kompenzációs képesség (PC):	1,2 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás (SD):	> 75 m

Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45509/0013	Multiprotec LVT PU-M	2 278,-	2 893,-



Kiegészítők

Padló alátét Multiprotec LVT Hardlay

Vastagság:	1,1 mm
Méret:	1 × 9 m
Kiszerezés:	9 m ² /tekercs
Ütési hangcsökkentés (IS):	14 dB
Dinamikus feszültség (DL):	> 500 000 ciklus
Nyomásterhelés (CS):	500 kPa
Hőállóság (Rλ, B):	0,005 m ² K/W
Pontos kompenzációs képesség (PC):	0,6 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás (SD):	> 75 m



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45509/0014	Multiprotec LVT Hardlay PU-M	2 749,-	3 491,-

Padló alátét Secura LVT Click Smart

Vastagság:	1,5 mm
Méret:	1,18 × 5,3 m
Kiszerezés:	6,25 m ² /db



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45521/0033	Secura LVT Click Smart	1 179,-	1 497,-

Padló alátét

Méret: 500 mm × 1 m

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság	Kiszerezés	RG58	
				Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45522/0001	XPS	5 mm	5 m ² /csomag	398,-	505,-
45522/0002	XPS Thermo	2 mm	8 m ² /csomag	331,-	420,-
45522/0003	XPS	3 mm	5 m ² /db	331,-	420,-



Padló alátét

Vastagság:	0,2 mm
Méret:	4 × 5 m
Kiszerezés:	20 m ² /db



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/m ² (nettó)	Ár Ft/m ² (bruttó)
45489/0010	PE párazáró fólia	93,-	118,-

Burkolatváltó profil

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45543/0001	Alumínium Arany	4 022,-	5 108,-
45543/0200	Alumínium Arany	5 328,-	6 767,-
45543/0004	Alumínium Bronz	4 022,-	5 108,-
45543/0203	Alumínium Bronz	5 328,-	6 767,-
45543/0002	Alumínium Ezüst	4 022,-	5 108,-
45543/0201	Alumínium Ezüst	5 328,-	6 767,-
45543/0003	Alumínium Pezsgő	4 022,-	5 108,-
45543/0202	Alumínium Pezsgő	5 328,-	6 767,-

Burkolatváltó profil

Ismertető

> öntapadós

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	Hossz	RG58	
			Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45544/0001	Alumínium eloxált matt ezüst	2 700 mm	3 102,-	3 940,-
45544/0002	Alumínium eloxált matt ezüst	900 mm	1 160,-	1 473,-

Burkolatváltó profil

Felhasználás

> rejtett rögzítés

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45544/0020	Alumínium eloxált matt ezüst	6 430,-	8 166,-

Kiegészítők

Szintváltó profil

Ismertető

> öntapadós

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45544/0040	Alumínium eloxált matt ezüst	5 850,-	7 430,-
45544/0041	Alumínium eloxált matt ezüst	6 430,-	8 166,-
45544/0042	Alumínium eloxált matt ezüst	9 359,-	11 886,-


Lépcsőélvédő profil

Ismertető

> öntapadós

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45544/0050	Alumínium eloxált matt ezüst	4 203,-	5 338,-
45544/0051	Alumínium eloxált matt ezüst	5 328,-	6 767,-

Lezáró profil

Felhasználás

> lamináltpadlóhoz

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45544/0060	Alumínium eloxált matt ezüst	3 227,-	4 098,-
45544/0061	Alumínium eloxált matt ezüst	10 518,-	13 358,-

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45543/0100	Alumínium Arany	2 819,-	3 580,-
45543/0101	Alumínium Ezüst	2 819,-	3 580,-
45543/0102	Alumínium Pezsgő	2 819,-	3 580,-
45543/0103	Alumínium Bronz	2 819,-	3 580,-
45543/0113	Alumínium Bronz	2 726,-	3 462,-

Lezáró profil

Hossz: 2 700 mm

Anyag: Alumínium



Cikkszám	Megnevezés	RG58	
		Ár Ft/db (nettó)	Ár Ft/db (bruttó)
45543/0110	Alumínium Arany	2 726,-	3 462,-
45543/0111	Alumínium Ezüst	2 726,-	3 462,-
45543/0112	Alumínium Pezsgő	2 726,-	3 462,-



RG51
Mintafüzér Parketta Háromsávossalagparketta

Ár/db (nettó): 17 900,-
Ár/db (bruttó): 22 733,-
Cikkszám: 45267/0001



RG51
Mintafüzér Parketta Landhausdiele

Ár/db (nettó): 16 912,-
Ár/db (bruttó): 21 478,-
Cikkszám: 45245/0001



RG51
Mintafüzér Parketta 2 rétegű

Ár/db (nettó): 6 804,-
Ár/db (bruttó): 8 641,-
Cikkszám: 45203/0005



RG51
Mintafüzér Vinyl padló

Ár/db (nettó): 9 484,-
Ár/db (bruttó): 12 045,-
Cikkszám: 45203/0003



RG51
Mintafüzér Vinyl padló Hydro Fix

Ár/db (nettó): 9 484,-
Ár/db (bruttó): 12 045,-
Cikkszám: 46007/0000



RG51
Mintafüzér Parketta Tülevelű fa

Ár/db (nettó): 16 912,-
Ár/db (bruttó): 21 478,-
Cikkszám: 45245/0002



RG51
Mintafüzér Laminált padló Purus

Ár/db (nettó): 3 000,-
Ár/db (bruttó): 3 810,-
Cikkszám: 46146/0042



RG51
Mintafüzér Laminált padló Purus +

Ár/db (nettó): 3 000,-
Ár/db (bruttó): 3 810,-
Cikkszám: 46146/0043



RG51
Mintafüzér Laminált padló Maximo

Ár/db (nettó): 3 000,-
Ár/db (bruttó): 3 810,-
Cikkszám: 46146/0044



RG51
Mintafüzér Laminált padló Prima

Ár/db (nettó): 3 000,-
 Ár/db (bruttó): 3 810,-
 Cikkszám: 46146/0045



RG51
Mintafüzér Laminált padló Rooms

Ár/db (nettó): 9 371,-
 Ár/db (bruttó): 11 901,-
 Cikkszám: 46146/0007



RG51
Mintafüzér Laminált padló Rooms

Ár/db (nettó): 9 371,-
 Ár/db (bruttó): 11 901,-
 Cikkszám: 46146/0008



RG55
Vinyl padló Solid Pro

Ár/db (nettó): 5 668,-
 Ár/db (bruttó): 7 198,-
 Cikkszám: 45203/0009



RG54
Mintafüzér Laminált padló Projekt

Ár/db (nettó): 4 487,-
 Ár/db (bruttó): 5 698,-
 Cikkszám: 46146/0040



RG69
Mintafüzér Laminált padló Superior Standard Plus

Ár/db (nettó): 3 275,-
 Ár/db (bruttó): 4 159,-
 Cikkszám: 46146/0041



RG55
Mintafüzér

Ár/db (nettó): 11 347,-
 Ár/db (bruttó): 14 411,-
 Cikkszám: 45245/0030



RG69
Szegélyléc mintafüzér

Ár/db (nettó): 10 449,-
 Ár/db (bruttó): 13 270,-
 Cikkszám: 45525/0020



RG69
Mintaállvány laminált padlóhoz

Ár/db (nettó): 54.600 Ft
 Ár/db (bruttó): 69.342 Ft
 Cikkszám: 45245/0009

PADLÓ ÉS PARKETTA

Eurowood

Rooms

Kaindl

Projekt

Superior

Herringbone

Floorify

Prowood

Admonter

Kährs

Tilo

Kiegészítők

JAF Holz Ungarn Kft.,

H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.
T: +36 24 520 000, jafholz@jafholz.hu

H-9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13.
T: +36 96 543 400, gyor@jafholz.hu

H-3434 Mályi, Pesti út 2.
T: +36 46 529 000, miskolc@jafholz.hu

H-6750 Algyő, Mol Ipartelep, Pf.:22.
T: +36 62 517 770, szeged@jafholz.hu

H-8904 Zalaegerszeg, Reptéri ut 9-11.
T: +36 92 564 100, zalaegerszeg@jafholz.hu

H-7634 Pécs, Nagyberki u. 11.
T: +36 72 552 170, pecs@jafholz.hu