

## katalógus

**2022**  
**Profilpas**  
2022. augusztus 1-től





## cerfix® profilok

(CERFIX PROFILOKAT ÉS TALPAINAK ÁTTÖRÉSI MINTÁZATÁT SZABADALOM VÉDI)

### MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS JAVASLATOK

#### ANYAGOK ÉS TULAJDONSÁGOK

##### NATÚR RÉZ (OT/58)

Az extrudált (sajtol) natúr réz profilok kémiai ellenállása kiváló.

A réz természetesen oxidálódik, amennyiben nedves környezetnek van kitéve. Ilyen esetekben eredeti állapota visszaállítható különböző fényesítőszerek használatával.

##### FÉNYEZETT RÉZ (OT/58)

A fényezett réz profilok ugyanazon tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a natúr profilok, csak a látható felületei polírozottak, fényezettek.

##### FÉNYEZETT, LAKKOZOTT RÉZ

A fényezett réz felületet egy átlátszó lakkréteggel védik, hogy az megőrizze természetesen csillogását. A lakkréteg nem nyújt védelmet kopás ellen.

##### KRÓM-BEVONATÚ RÉZ

A krómmal galvanizált réz profilok ellenállóak az időjárással, UV sugárzással, sok vegyszerrel, malterrel, csemperagasztókkal és közönséges tisztítószerrel szemben.

Nem állnak ellen azonban komoly mechanikai igénybevételnek, s így nem alkalmazhatóak járófelületeken, padlókon.

##### NATÚR ALUMÍNIUM

A natúr alumínium profilok szintén extrudáltak (sajtoltak).

Összehasonlítva réz modelljeivel, azoknál kevésbé ellenálló kémiai és mechanikai behatásokkal szemben.

##### ELOXÁLT (ANÓDIZÁLT VAGY GALVANIZÁLT) ÉS FÉNYEZETT ALUMÍNIUM

Ezeknek a profiloknak az alapanyaga ugyanaz mint a natúr alumínium profiloknak, azonban a felületet egy elektrolízises bevonó eljárással vegyileg és mechanikailag is ellenállóbbá teszik. Ez a réteg képes megvédeni a profilt az oxidációtól és kopásállóbb, keményebb felületet ad, mint amivel a hagyományos natúr alu profilok rendelkeznek. Koptatás, a profilon átmenő forgalom vagy egyéb mechanikai hatások eltávolíthatják ezt a réteget.

##### PORSZÓRT (SZÍNTEREZETT) ÉS DÍSZÍTETT ALUMÍNIUM

Ezek a profilok nem ellenállóak mechanikai behatásokkal szemben, s így nem alkalmasak járófelületeken, padlókon. A porszórt alu profilok ellenállóak az időjárással, UV sugárzással, sok vegyszerrel, malterrel, csemperagasztókkal és közönséges tisztítószerrel szemben.

##### 304 AISI ROZSDAMENTES ACÉL (INOX) - WN1 4301

A rozsdamentes acél profilokat préselve formázzák, és végül fényezik.

Rendkívül ellenállóak az időjárással, kémiai hatóanyagokkal, mésszel, malterrel, csemperagasztókkal és tisztítószerrel szemben.

Kifejezetten alkalmasak kültéri használatra, uszodákhoz, az élelmiszeriparban, kórházakban, stb.

##### PVC

Az extrudált (sajtol) PVC profilok nagyon ellenállóak a hétköznapi vegyi anyagokkal, tisztítószerrel szemben. A díszített PVC profilokat (márvány, króm, arany) ne tisztítsa durva, szemcsés tisztítószerrel.

##### VEGYSZEREK ÉS KÖTŐANYAGOK – FIGYELMEZTETÉSEK

Fenti információk pusztán tájékoztató jellegűek.

A kémiai ellenállás, minden esetben függ az adott vegyszer töménységétől, informálódjon az alkalmazott tisztító- vagy karbantartószer hatásairól mielőtt használja!

##### ALKALMAZÁS-FIGYELMEZTETÉSEK

A vakolat, csemperagasztó beszennyezheti a profilok látható felületét, mindig tisztítsa le ezeket a felületeket azonnal a felhelyezés után.

külső  
sarok-  
profilokCERFIX®  
PROTRIM  
4. oldalCERFIX®  
PROANGLE  
7. oldalCERFIX®  
PROANGLE Q  
9. oldalbelső  
sarok-  
profilokCERFIX®  
PROROUND P  
10. oldaltakaró  
profilok  
azonos  
magasságú  
burkolatok  
közöttPROCLASSIC R  
11. oldalPROJOINT T  
12. oldalprofilok  
különböző  
magasságú  
profilok  
közöttPRONIVEL P  
13. oldaldilatációs  
profilokCERFIX®  
PROJOINT DIL NE  
14. oldalCERFIX®  
PROJOINT DIL NA  
14. oldalhajlítható  
profilokPROANGLE  
FLEX  
15. oldalprofilok  
teraszokhoz  
és  
erkélyekhezCERFIX®  
PROTEC CPGV  
16. oldalCERFIX®  
PROTEC CPHA  
17. oldal


## árlista








RA/10 anodizált ezüst profil alumíniumból

A PROTRIM sorozat arra született, hogy lezárjuk a kerámia burkolatok csatlakozási éleit, ezáltal elkerülve csúnya és törékeny vágásokat. A lekerekített forma nem csak szimmetrikus csatlakozást tesz lehetővé, hanem balesetvédelmi szempontból is kiváló megoldás. A PROTRIM sorozat esztétikus lezárása és védelme lehet falaknak, padlóknak, lépcsőknek, emelvényeknek.



**PROTRIM**




hossz = 270 cm

		H				
ART.	finishing	6	8	10	12,5	
<b>ALUMÍNIUM</b>						
	eloxált ezüst		92070	92072	92074	92076
RA/	eloxált arany		92040	92042	92044	92046
	eloxált titánium		92087	92090	92094	92096



RA/10 + TA/10 + TIA/10 eloxált ezüst profil alumíniumból

**PROTRIM**


		H				H					
		KÜLSŐ SAROKPROFILOK				BELSŐ SAROKPROFILOK					
ART.	finishing	6	8	10	12,5	ART.	6	8	10	12,5	
<b>ALUMÍNIUM</b>											
	eloxált ezüst		92606	92608	92610	92612		92570	92571	92572	92573
TA/	eloxált arany		92614	92616	92618	92619	TIA/	92575	92576	92577	92578
	eloxált titán		92564	92566	92568	92569		92554	92555	92556	92558



RI/10 rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301

PROTRIM acél élvédők egyedülálló kombinációja a formatervezésnek és a funkcionalitásnak. Kiválóan ellenállnak a korróziónak és vegyi anyagoknak.

Az AISI 304-as minősítésű profilok ajánlottak élelmiszereket feldolgozó üzemekben, konyhákban, kórházakban és kültéren is. Érdeklődésre tudunk termékeket javasolni „extrém igény-bevételű” alkalmazáshoz, például medencékhez, fürdőkhöz is.

**PROTRIM**

hossz = 270 cm

**H****ART. finishing****6****8****10****12,5****ROZSDAMENTES ACÉL****RI/**rozsdamentes acél  
AISI 304 DIN 1.4301

92420

92422

92424

92426

**KÜLSŐ SAROKELEM****TIE/**rozsdamentes acél  
AISI 304 - DIN 1.4301

92480

92481

92482

92483

**BELSŐ SAROKELEM****TII/**rozsdamentes acél  
AISI 304 - DIN 1.4301

92490

92491

92492

92493



RE/8 vörös RAL 3002 PVC

**PROTRIM**


hossz = 270 cm

ART. finishing	FUGASZÍNEK*	SAROKELEMEK									
		RE/ PVC			TE/ POLIPROPILÉN						
		6	8	10	KÜLSŐ SAROKELEM			BELSŐ SAROKELEM			
		6	8	10	6	8	10	6	8	10	
hófehér	100-Fehér		79996	79997	79998	80396	80397	80398	79800	79801	79802
fehér	100-Fehér, 103-Holdfehér		80100	80101	80102	80400	80401	80402	79804	79805	79806
krémfehér RAL 9001	130-Jázmin		80104	80105	80106	80404	80405	80406	79808	79809	79810
elefántcsont RAL 1015	131-Vanília		80108	80109	80110	80408	80409	80410	79812	79813	79814
bézsés szürke RAL 1019	134-Selyem, 133-Homok		80112	80113	80114	80412	80413	80414	79816	79817	79818
kőszürke RAL 7030	112-Kőszürke		80116	80117	80118	80416	80417	80418	79820	79821	79822
hamuszürke RAL 7038	113-Cementszürke, 174-Tornádó		80120	80121	80122	80420	80421	80422	79824	79825	79826
világos szürke RAL 7035	110-Manhattan, 111-Ezüstszürke		80124	80125	80126	80424	80425	80426	79828	79829	79830
antracit	114-Antracit, 149-Vulkáni homok		80175	80176	80177	80479	80480	80481	79875	79876	79877
kék	172-Égészínkék		80160	80161	80162	80470	80471	80472	79848	79849	79850
pasztell kék	170-Krókus		80140	80141	80142	80440	80441	80442	79844	79845	79846
világos zöld	181-Jadezöld		80179	80180	80181	80475	80476	80477	79879	79880	79881
vörös RAL 3002			80128	80129	80130	80428	80429	80430	79832	79833	79834
fekete RAL 9005	120-Fekete		80132	80133	80134	80432	80433	80434	79836	79837	79838
sárga RAL 1023	150-Sárga		80136	80137	80138	80436	80437	80438	79840	79841	79842
pasztell rózsaszín	160-Magnólia		80144	80145	80146	80444	80445	80446	79852	79853	79854
bahama bézs	132-Bézs		80150	80151	80152	80448	80449	80450	79856	79857	79858
barack			80154	80155	80156	80452	80453	80454	79860	79861	79862
karamell	141-Karamell, 135-Aranypor		80164	80165	80166	80458	80459	80460	79864	79865	79866
barna	142-Gesztenye		80168	80169	80170	80462	80463	80464	79868	79869	79870
sötétbarna	136-Tőzeg, 144-Csokoládé		80172	80173	80174	80466	80467	80468	79872	79873	79874
korall vörös	140-Korall		80187	80188	80189	80483	80484	80485	79887	79888	79889
siennai föld	145-Siennai Föld		80191	80192	80193	80487	80488	80489	79891	79892	79893
terrakotta	143-Terrakotta		80195	80362	80194	80491	80492	80493	79895	79896	79897

\* A megadott színek ajánlások, a fugázóval nem színhelyesek, ezért felelősséget az egyezésre nem vállalunk.

**PVC**

- nem mérgező
- ütésálló
- UV álló



RE/



**PVC**

HÓFEHÉR RAL 1001 - kód: 400  
 FEHÉR RAL 1001 - kód: 400  
 KRÉMFEHÉR RAL 9001 - kód: 404  
 ELEFÁNTCSONT RAL 1015 - kód: 408  
 BÉZSÉS SZÜRKE RAL 1019 - kód: 412  
 KŐSZÜRKE RAL 7030 - kód: 416  
 HAMUSZÜRKE RAL 7038 - kód: 420  
 VILÁGOS SZÜRKE RAL 7035 - kód: 424  
 ANTRACIT RAL 9005 - kód: 475  
 KÉK RAL 5015 - kód: 470  
 PASZTELL KÉK RAL 1019 - kód: 440  
 VILÁGOS ZÖLD RAL 7030 - kód: 479  
 VÖRÖS RAL 3002 - kód: 428  
 FEKETE RAL 9005 - kód: 432  
 SÁRGA RAL 1023 - kód: 436  
 PASZTELL RÓZSASZÍN RAL 1019 - kód: 444  
 BAHAMA BÉZS RAL 1019 - kód: 450  
 BARACK RAL 1023 - kód: 454  
 KARAMELL RAL 1023 - kód: 458  
 BARNÁ RAL 9005 - kód: 462  
 SÖTÉTBARNA RAL 1023 - kód: 466  
 KORALL VÖRÖS RAL 1019 - kód: 483  
 SIENNAI FÖLD RAL 1019 - kód: 487  
 TERRAKOTTA RAL 1023 - kód: 491

PROANGLE lezáró profilok alkalmasak kerámia, márvány vagy gránit padlók és falburkolatokhoz. Burkolatváltáshoz vagy dekoratív hézagként használható különböző anyagokhoz (pl. kerámia és parketta között). A PROANGLE használható lépcsőélek védelmére, emelt padlókhöz és munkapultokhoz vagy keretet formálva pl. besüllyesztett lábtörlőkhöz. A PROANGLE használható külső csempeéleken, azok megerősítésére.



ZB/8 fényes ezüst színű profil alumíniumból



**PROANGLE**

hossz = 270 cm

		H							
ART.	finishing	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5
<b>ALUMÍNÍUM</b>									
	eloxált ezüst	90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207
<b>ZA/</b>	eloxált titán	-	-	88253	88254	-	88255	-	88256
	fényes polírozott ezüst	-	88260	88294	88295	-	88296	88220	88297
<b>ZB/</b>	fényes polírozott arany	-	88261	88339	88340	-	88341	-	88342
	fényes polírozott titán	-	90341	88344	88345	-	88346	88348	88347


egyéni csomagolt



ZG/10 natúr alumínium

PROANGLE lezáró profilok alkalmasak kerámia, márvány vagy gránit padlók és falburkolatokhoz.

Burkolatváltáshoz vagy dekoratív hézagként használható különböző anyagokhoz (pl. kerámia és parketta között). A PROANGLE használható lépcsőlélek védelmére, emelt padlókhoz és munkapultokhoz vagy keretet formálva pl. besüllyesztett lábtörlőkhöz. A PROANGLE használható külső csempeéleken, azok megerősítésére.




ZG/  
ZA/  
ZN/

**PROANGLE**

hossz = 270 cm

		H										
ART.	finishing	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20
<b>ALUMÍNIUM</b>												
ZG/	natúr alumínium	90208	90210	88159	88160	88155	88161	88156	88162	88163	88164	88165
<b>RÉZ</b>												
ZN/	natúr réz	90078	90080	88024	88025	88037	88026	88038	88027	88028	88029	88030



AI/  
AIX/

**PROANGLE**

hossz = 270 cm

		H										
ART.	finishing	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20
<b>ROZSDAMENTES ACÉL</b>												
AI/	rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301	91636	91638	91642	91644	91645	91646	91647	91648	91650	91652	91654



ZN/10 natúr réz





AI/4 rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301





Proangle Q a modern trendekhez igazodó rendkívül esztétikus, négyzet alakú lezárást lehetővé tévő profilok. Alkalmasak a pozitív élek védelmére oldalfalak, padlók és lépcsőszegélyek emelvények esetén. A legkülönbözőbb anyagú burkolatokhoz használható, így kerámia burkolatokhoz, parkettákhoz és természetes kövekhez is.

ZQBSN/10 szatén fényű arany profil alumíniumból



**PROANGLE Q**

hossz = 270 cm		H				
ART.	finishing	8	9	10	11	12,5
<b>ALUMÍNIUM</b>						
	eloxált ezüst					
		88876	88877	88878	88879	88880


**PROANGLE Q**

		H						
ART.	finishing	6	8	9	10	11	12,5	15
<b>KÜLSŐ/ BELSŐ SAROKELEM/ VÉGELZÁRÓ</b>								
<b>ALUMÍNIUM</b>								
	eloxált ezüst	-	88883	88884	88885	88886	88887	-





GP/10 extrudált fehér PVC

Proround P nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz. Kialakítása miatt alkalmazható padlólapok kerületi tágulásához, dilatációjához. Speciális csatlakozó elemeivel kialakíthatóak külső és belső sarkok vagy akár három irányú csatlakozások is.





G

**PROROUND P**

hossz = 270 cm		<b>H</b>	
<b>ART.</b>		<b>GP/</b>	
<b>finishing</b>		<b>8</b>	<b>10</b>
<b>EXTRUDÁLT PVC</b>			
fehér		95800	95801
világos szürke RAL 7035		95805	95806

**BELSŐ/KÜLSŐ SAROKELEM/3 IRÁNYÚ CSATLAKOZÓ ELEM/VÉGELZÁRÓ**

		<b>H</b>			
<b>ART.</b>		<b>GTP/E</b>	<b>GTP/I</b>	<b>GTP/T</b>	<b>GTP/C</b>
<b>finishing</b>					
<b>POLIPROPILÉN</b>					
fehér		95852	95851	95850	95853
világos szürke RAL 7035		95862	95861	95860	95863



GTP/E csatlakozás külső sarokelemmel RAL 7035 világos szürke



GTP/T csatlakozás 3 irányú sarokelemmel RAL 7035 világos szürke




Polipropilén kiegészítők GP/ és GPU-hoz



30/A eloxált ezüst profil alumíniumból




Proclassic R profilok különböző burkolatok találkozásának takarására alkalmazhatók. Esztétikus megoldást adnak a találkozásoknál a vágások és illesztések elrejtésére. A lapos változatok az egy síkban találkozó burkolatoknál használhatók, míg az ívesek alkalmasak 2–3 mm szintkülönbséggel találkozó burkolatok csatlakozásának takarására. A rögzítésük különösen könnyű, köszönhetően a csavaros vagy öntapadós megoldásoknak.




30/

**PROCLASSIC R**

hossz = 270 cm




ART.		30/	
finishing		F	A
<b>ALUMÍNIUM</b>			
eloxált ezüst		71067	71097
eloxált arany		71077	71107
eloxált bronz		71087	71117




31/

**PROCLASSIC R**

hossz = 270 cm

ART.		31/		41/	
finishing		F	A	F	A
<b>ALUMÍNIUM</b>					
eloxált ezüst		71127	71157	71587	71617
eloxált arany		-	-	71597	71627
eloxált bronz		-	-	-	71637



41/


F - fűrt  
A - öntapadós

# projoint T




Projoint T profilok alkalmasak kerámia, fa és laminált padló burkolatok csatlakozásának takarására és dekoratív védelmére.


99/T/20 eloxált ezüst alumínium + T profil



99/T/14



99/T/20



T/

## PROJOINT T

hossz = 270 cm

szélesség	8	14	20	26
<b>ART. finishing</b>				
<b>ALUMÍNIUM</b>				
eloxált ezüst	75075	75080	63600	75082
eloxált arany	-	75083	75084	75085

## BÁZISPROFIL

padlóvastagság (tól-ig mm)

6,5/10

11/15

hossz = 270 cm

H

**ART. finishing**

11


15

**ALUMÍNIUM**

T/ natúr alumínium


67317

67327



Pronivel P profil enyhe lejtésű formájával lehetőséget kínál különböző szintű padlók találkozására anélkül, hogy ott lépcsőt kellene kialakítani. Nemesacél és galvanizált alumíniumból kapható.


PNI/10 fényes rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301



**PRONIVEL P**


hossz = 270 cm

		H						
ART.	finishing	4,5	8	10	12,5	15	20	
<b>ALUMÍNIUM</b>								
PA/	eloxált ezüst	93175	93181	93182	93183	-	-	
<b>ROZSDAMENTES ACÉL</b>								
PNI/	fényes rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301	-	93092	93094	93096	93098	93100	



Projoint NE extrudált PVC profilok kerámiaburkolatok táglási hézagaiba

NE/10 extrudált PVC szürke + szürke gumi RAL 7035



NE/


**PROJOINT DIL**

hossz = 270 cm

ART.	finishing	H			
		8	10	12,5	15

**EXTRUDÁLT PVC**

NE/	szürke + szürke gumi RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	kőszürke + kőszürke gumi RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	krémfehér + krémfehér gumi RAL 9001		99652	99662	-	-



NL/

hossz = 270 cm

ART.	finishing	H				
		8	10	12,5	15	20

**EXTRUDÁLT PVC**

NL/	szürke + szürke gumi RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	kőszürke + kőszürke gumi RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	fehér + fehér gumi		99702	99712	99722	-	-
	fekete + fekete gumi RAL 9005		99703	99713	99723	-	-



Projoint DIL NAN alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel. Alkalmos intenzív gyalogos és szállító-eszköz forgalomhoz.


**PROJOINT DIL**

hossz = 270 cm

ART.	finishing	H		
		10	12,5	15

**ALUMINIUM**

NAN/	natúr alumínium + szürke RAL 7035 színű gumi		99974	99975	99976
	natúr alumínium + kőszürke gumi RAL 7030		99977	99978	99979




NAN/



AIF/10 rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301

Proflex profilok elegáns megoldást nyújtanak, különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására. Használható kerámia, laminált és faparketta, szőnyeg burkolatok csatlakozására.






**PROANGLE FLEX**

hossz = 270 cm

**H**

ART.	finishing	6	8	10	12,5	15
------	-----------	---	---	----	------	----



**ALUMÍNIUM**

ZGF/	natúr alumínium	 88722	 88723	 88724	 88725	 88726
------	-----------------	---	---	---	---	---



CPGV/55/10 porszórt antik szürke profil alumíniumból

Protec CPGV kompromisszumok nélküli műszaki megoldás erkélyek, teraszok lezárására. Egyedülálló kialakítása megakadályozza a víz visszaszivárgását burkolólapok alá, ezzel megelőzve azok felfagyását és a burkolólapok alatti területeken jelentkező megfolyásokat, sókiválásokat.



**PROTEC**

		H	
hossz = 270 cm		10	12,5
<b>ART.</b>	<b>finishing</b>		
<b>PORSZÓRT ALUMÍNIUM</b>			
<b>CPGV/55</b>	hamuszürke RAL 7038	87580	87581
	fémszürke RAL 9006	87590	87591
	antik szürke	87582	87583
	fehér ST	87547	87548

**KÜLSŐ SAROKELEM 90°**

		H	
hossz = 270 cm		10	12,5
<b>ART.</b>	<b>finishing</b>		
<b>PORSZÓRT ALUMÍNIUM</b>			
<b>CPGV/55/E</b>	hamuszürke RAL 7038	87584	87585
	fémszürke RAL 9006	87592	87593
	antik szürke	87586	87587
	fehér ST	87536	87537

**TOLDÓELEM**

		H	
szélesség = 70 mm		10	12,5
<b>ART.</b>	<b>finishing</b>		
<b>PORSZÓRT ALUMÍNIUM</b>			
<b>CPGV/55/G</b>	hamuszürke RAL 7038	87610	87610
	fémszürke RAL 9006	87594	87594
	antik szürke	87611	87611
	fehér ST	87528	87528




CPGV/55/10/E + CPGV/55/10/G porszórt antik szürke profil alumíniumból





Protec CPHA egy eloxált alumínium profil teraszokhoz, erkélyekhez és járdákhoz. Alakja lehetővé teszi, hogy az elvezetett víz elkerülje az alatta lévő szerkezetet.

CPHA/10 eloxált ezüst profil alumíniumból




CPHA/

**PROTEC**

hossz = 270 cm

**H**

ART.	finishing	8	10	12,5
<b>ALUMÍNIUM</b>				
CPHA/	eloxált ezüst		87599	87600
			87601	87601



CPHA/10 eloxált ezüst profil alumíniumból



**árlista**

**2022**  
**Profilpas**



termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
87536-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87536	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87584-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87584	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87592-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87592	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87586-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87586	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87537-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87537	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87585-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87585	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87593-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87593	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87587-CERFIX PROTECT-CPGV/55E	90°-os külső sarokelem CPGV teraszprofilhoz	PFS-87587	120	mm	<b>14 850</b>	<b>16 184</b>
87547-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87547	2700	mm	<b>30 865</b>	<b>33 631</b>
87580-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87580	2700	mm	<b>30 860</b>	<b>33 625</b>
87590-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87590	2700	mm	<b>30 860</b>	<b>33 625</b>
87582-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87582	2700	mm	<b>30 860</b>	<b>33 625</b>
87548-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87548	2700	mm	<b>30 860</b>	<b>33 625</b>
87581-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87581	2700	mm	<b>30 860</b>	<b>33 625</b>
87591-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87591	2700	mm	<b>30 860</b>	<b>33 625</b>
87583-CERFIX PROTECT-CPGV/55/	Porszórt alumínium teraszprofil	PFS-87583	2700	mm	<b>30 860</b>	<b>33 625</b>
87528-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87528	55	mm	<b>3 600</b>	<b>3 920</b>
87610-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87610	55	mm	<b>3 600</b>	<b>3 920</b>
87594-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87594	55	mm	<b>3 600</b>	<b>3 920</b>
87611-CERFIX PROTECT-CPGV/55G	Toldóelem teraszprofilhoz	PFS-87611	55	mm	<b>3 600</b>	<b>3 920</b>
87599-CERFIX PROTECT-CPHA/8	Eloxált alumínium teraszprofil	PFS-87599	2700	mm	<b>6 495</b>	<b>7 079</b>
87600-CERFIX PROTECT-CPHA/10	Eloxált alumínium teraszprofil	PFS-87600	2700	mm	<b>6 620</b>	<b>7 215</b>
87601-CERFIX PROTECT-CPHA/12	Eloxált alumínium teraszprofil	PFS-87601	2700	mm	<b>6 835</b>	<b>7 450</b>
99974-CERFIX PROJONT-NAN/10	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99974	2700	mm	<b>15 850</b>	<b>17 273</b>
99977-CERFIX PROJONT-NAN/10	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99977	2700	mm	<b>15 850</b>	<b>17 273</b>
99975-CERFIX PROJONT-NAN/12	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99975	2700	mm	<b>16 310</b>	<b>17 775</b>
99978-CERFIX PROJONT-NAN/12	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99978	2700	mm	<b>16 310</b>	<b>17 775</b>
99976-CERFIX PROJONT-NAN/15	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99976	2700	mm	<b>17 095</b>	<b>18 630</b>
99979-CERFIX PROJONT-NAN/15	Alumínium dilatációs profil, cserélhető gumibetéttel.	PFS-99979	2700	mm	<b>17 095</b>	<b>18 630</b>
88722-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/6	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88722	2700	mm	<b>4 015</b>	<b>4 373</b>
88723-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/8	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88723	2700	mm	<b>4 200</b>	<b>4 576</b>
88724-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/10	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88724	2700	mm	<b>4 310</b>	<b>4 694</b>
88725-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/12	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88725	2700	mm	<b>4 480</b>	<b>4 879</b>
88726-CERFIX PROANGEL FLEX-ZGF/15	Hajlítható profil különböző anyagú, azonos síkban lévő burkolatok csatlakozására	PFS-88726	2700	mm	<b>4 760</b>	<b>5 189</b>
67317-CERFIX PROJONT T-T/11	Bázisprofil 6,5-10 mm vastagságú burkolatok takaróprofiljához	PFS-67317	2700	mm	<b>5 900</b>	<b>6 429</b>
67327-CERFIX PROJONT T-T/15	Bázisprofil 11-15 mm vastagságú burkolatok takaróprofiljához	PFS-67327	2700	mm	<b>6 700</b>	<b>7 301</b>
71067-CERFIX PROCLASSIC-30/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71067	2700	mm	<b>4 405</b>	<b>4 799</b>
71077-CERFIX PROCLASSIC-30/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71077	2700	mm	<b>4 405</b>	<b>4 799</b>
71087-CERFIX PROCLASSIC-30/F*	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71087	2700	mm	<b>4 405</b>	<b>4 799</b>
71097-CERFIX PROCLASSIC-30/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71097	2700	mm	<b>5 985</b>	<b>6 521</b>
71107-CERFIX PROCLASSIC-30/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71107	2700	mm	<b>5 985</b>	<b>6 521</b>
71117-CERFIX PROCLASSIC-30/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71117	2700	mm	<b>5 985</b>	<b>6 521</b>
71127-CERFIX PROCLASSIC-31/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71127	2700	mm	<b>5 985</b>	<b>6 521</b>
71157-CERFIX PROCLASSIC-31/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71157	2700	mm	<b>7 575</b>	<b>8 255</b>
71587-CERFIX PROCLASSIC-41/F	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71587	2700	mm	<b>6 720</b>	<b>7 320</b>
71597-CERFIX PROCLASSIC-41/F*	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71597	2700	mm	<b>6 720</b>	<b>7 320</b>
71617-CERFIX PROCLASSIC-41/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71617	2700	mm	<b>8 265</b>	<b>9 004</b>
71627-CERFIX PROCLASSIC-41/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71627	2700	mm	<b>8 265</b>	<b>9 004</b>

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
71637-CERFIX PROCLASSIC-41/A	Íves takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-71637	2700	mm	<b>8 265</b>	<b>9 004</b>
75075-CERFIX PROJJOINT T-99/T/8	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75075	2700	mm	<b>3 840</b>	<b>4 186</b>
75080-CERFIX PROJJOINT T-99/T/14	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75080	2700	mm	<b>4 215</b>	<b>4 595</b>
75082-CERFIX PROJJOINT T-99/T/26	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75082	2700	mm	<b>5 570</b>	<b>6 069</b>
63600-CERFIX PROJJOINT T-99/T/20	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-63600	2700	mm	<b>4 530</b>	<b>4 935</b>
75083-CERFIX PROJJOINT T-99/T/14	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75083	2700	mm	<b>4 215</b>	<b>4 595</b>
75084-CERFIX PROJJOINT T-99/T/20	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75084	2700	mm	<b>4 530</b>	<b>4 935</b>
75085-CERFIX PROJJOINT T-99/T/26	Takaró profilok azonos magasságú burkolatok között	PFS-75085	2700	mm	<b>5 570</b>	<b>6 069</b>
79800-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79800	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79801-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79801	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79802-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79802	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79804-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79804	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79805-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79805	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79806-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79806	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79808-CERFIX PROTRIM-TEI/6 -	Belső sarokelem	PFS-79808	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79809-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79809	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79810-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79810	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79812-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79812	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79813-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79813	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79814-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79814	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79816-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79816	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79817-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79817	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79818-CERFIX PROTRIM-TEI/10 -	Belső sarokelem	PFS-79818	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79820-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79820	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79821-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79821	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79822-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79822	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79824-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79824	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79825-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79825	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79826-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79826	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79828-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79828	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79829-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79829	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79830-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79830	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79832-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79832	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79833-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79833	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79834-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79834	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79836-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79836	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79837-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79837	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79838-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79838	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79840-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79840	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79841-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79841	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79842-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79842	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79844-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79844	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79845-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79845	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79846-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79846	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79848-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79848	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79849-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79849	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79850-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79850	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79852-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79852	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79853-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79853	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79854-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79854	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79856-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79856	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79857-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79857	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték-egység	nettó egységár	bruttó egységár
79858-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79858	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79860-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79860	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79861-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79861	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79862-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79862	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79864-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79864	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79865-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79865	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79866-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79866	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79868-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79868	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79869-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79869	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79870-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79870	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79872-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79872	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79873-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79873	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79874-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79874	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79875-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79875	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79876-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79876	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79877-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79877	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79879-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79879	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79880-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79880	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79881-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79881	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79887-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79887	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79888-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79888	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79889-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79889	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79891-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79891	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79892-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79892	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79893-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79893	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79895-CERFIX PROTRIM-TEI/6-	Belső sarokelem	PFS-79895	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79896-CERFIX PROTRIM-TEI/8-	Belső sarokelem	PFS-79896	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79897-CERFIX PROTRIM-TEI/10-	Belső sarokelem	PFS-79897	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
79996-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-79996	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
79997-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-79997	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
79998-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-79998	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80100-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80100	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80101-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80101	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80102-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80102	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80104-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80104	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80105-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80105	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80106-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80106	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80108-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80108	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80109-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80109	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80110-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80110	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80112-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80112	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80113-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80113	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80114-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80114	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80116-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80116	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80117-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80117	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80118-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80118	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80120-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80120	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80121-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80121	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80122-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80122	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80124-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80124	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80125-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80125	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80126-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80126	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
80128-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80128	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80129-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80129	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80130-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80130	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80132-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80132	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80133-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80133	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80134-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80134	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80136-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80136	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80137-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80137	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80138-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80138	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80140-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80140	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80141-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80141	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80142-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80142	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80144-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80144	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80145-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80145	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80146-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80146	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80150-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80150	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80151-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80151	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80152-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80152	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80154-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80154	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80155-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80155	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80156-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80156	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80160-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80160	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80161-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80161	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80162-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80162	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80164-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80164	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80165-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80165	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80166-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80166	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80168-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80168	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80169-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80169	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80170-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80170	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80172-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80172	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80173-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80173	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80174-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80174	2700	mm	<b>1 705</b>	<b>1 858</b>
80175-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80175	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80176-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80176	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80177-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80177	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80179-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80179	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80180-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80180	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80181-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80181	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80187-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80187	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80188-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80188	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80189-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80189	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80191-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80191	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80192-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80192	2700	mm	<b>1 595</b>	<b>1 740</b>
80193-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80193	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80194-CERFIX PROTRIM-RE/10-	PVC sarokprofil	PFS-80194	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80195-CERFIX PROTRIM-RE/6-	PVC sarokprofil	PFS-80195	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
80362-CERFIX PROTRIM-RE/8-	PVC sarokprofil	PFS-80362	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 603</b>
80396-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80396	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80397-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80397	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80398-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80398	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80400-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80400	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>

termék	leírás	kód	kiszereles	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
80401-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80401	1	db	425	464
80402-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80402	1	db	425	464
80404-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80404	1	db	425	464
80405-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80405	1	db	425	464
80406-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80406	1	db	425	464
80408-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80408	1	db	425	464
80409-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80409	1	db	425	464
80410-CERFIX PROTRIM-TE/10	Külső sarokelem	PFS-80410	1	db	425	464
80412-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80412	1	db	425	464
80413-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80413	1	db	425	464
80414-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80414	1	db	425	464
80416-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80416	1	db	425	464
80417-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80417	1	db	425	464
80418-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80418	1	db	425	464
80420-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80420	1	db	425	464
80421-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80421	1	db	425	464
80422-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80422	1	db	425	464
80424-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80424	1	db	425	464
80425-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80425	1	db	425	464
80426-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80426	1	db	425	464
80428-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80428	1	db	425	464
80429-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80429	1	db	425	464
80430-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80430	1	db	425	464
80432-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80432	1	db	425	464
80433-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80433	1	db	425	464
80434-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80434	1	db	425	464
80436-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80436	1	db	425	464
80437-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80437	1	db	425	464
80438-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80438	1	db	425	464
80440-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80440	1	db	425	464
80441-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80441	1	db	425	464
80442-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80442	1	db	425	464
80444-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80444	1	db	425	464
80445-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80445	1	db	425	464
80446-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80446	1	db	425	464
80448-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80448	1	db	425	464
80449-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80449	1	db	425	464
80450-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80450	1	db	425	464
80452-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80452	1	db	425	464
80453-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80453	1	db	425	464
80454-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80454	1	db	425	464
80463-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80463	1	db	425	464
80458-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80458	1	db	425	464
80459-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80459	1	db	425	464
80460-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80460	1	db	425	464
80462-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80462	1	db	425	464
80464-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80464	1	db	425	464
80466-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80466	1	db	425	464
80467-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80467	1	db	425	464
80468-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80468	1	db	425	464
80470-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80470	1	db	425	464
80471-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80471	1	db	425	464



termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
80472-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80472	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80475-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80475	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80476-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80476	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80477-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80477	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80479-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80479	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80480-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80480	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80481-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80481	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80483-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80483	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80484-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80484	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80485-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80485	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80487-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80487	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80488-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80488	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80489-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80489	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80491-CERFIX PROTRIM-TE/6/12	Külső sarokelem	PFS-80491	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80492-CERFIX PROTRIM-TE/8-	Külső sarokelem	PFS-80492	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
80493-CERFIX PROTRIM-TE/10-	Külső sarokelem	PFS-80493	1	db	<b>425</b>	<b>464</b>
88024-CERFIX PROANGLE-ZN/6	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88024	2700	mm	<b>9 370</b>	<b>10 212</b>
88025-CERFIX PROANGLE-ZN/8	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88025	2700	mm	<b>9 945</b>	<b>10 838</b>
88026-CERFIX PROANGLE-ZN/10	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88026	2700	mm	<b>10 650</b>	<b>11 607</b>
88027-CERFIX PROANGLE-ZN/12	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88027	2700	mm	<b>11 465</b>	<b>12 492</b>
88028-CERFIX PROANGLE-ZN/15	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88028	2700	mm	<b>12 375</b>	<b>13 482</b>
88029-CERFIX PROANGLE-ZN/17	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88029	2700	mm	<b>13 595</b>	<b>14 815</b>
88030-CERFIX PROANGLE-ZN/20	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88030	2700	mm	<b>14 530</b>	<b>15 831</b>
88037-CERFIX PROANGLE-ZN/9	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88037	2700	mm	<b>10 340</b>	<b>11 265</b>
88038-CERFIX PROANGLE-ZN/11	Natúr réz lezáróprofil	PFS-88038	2700	mm	<b>11 060</b>	<b>12 052</b>
88155-CERFIX PROANGLE-ZG/9	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88155	2700	mm	<b>3 170</b>	<b>3 456</b>
88156-CERFIX PROANGLE-ZG/11	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88156	2700	mm	<b>3 295</b>	<b>3 592</b>
88159-CERFIX PROANGLE-ZG/6	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88159	2700	mm	<b>2 905</b>	<b>3 165</b>
88160-CERFIX PROANGLE-ZG/8	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88160	2700	mm	<b>3 080</b>	<b>3 357</b>
88161-CERFIX PROANGLE-ZG/10	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88161	2700	mm	<b>3 205</b>	<b>3 493</b>
88162-CERFIX PROANGLE-ZG/12	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88162	2700	mm	<b>3 395</b>	<b>3 697</b>
88163-CERFIX PROANGLE-ZG/15	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88163	2700	mm	<b>3 670</b>	<b>4 001</b>
88164-CERFIX PROANGLE-ZG/17	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88164	2700	mm	<b>4 080</b>	<b>4 446</b>
88165-CERFIX PROANGLE-ZG/20	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-88165	2700	mm	<b>4 310</b>	<b>4 694</b>
88204-CERFIX PROANGLE-ZA/6	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88204	2700	mm	<b>3 985</b>	<b>4 341</b>
88205-CERFIX PROANGLE-ZA/8	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88205	2700	mm	<b>4 080</b>	<b>4 446</b>
88206-CERFIX PROANGLE-ZA/10	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88206	2700	mm	<b>4 295</b>	<b>4 681</b>
88207-CERFIX PROANGLE-ZA/12	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88207	2700	mm	<b>4 935</b>	<b>5 376</b>
88217-CERFIX PROANGLE-ZA/9	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88217	2700	mm	<b>4 190</b>	<b>4 564</b>
88218-CERFIX PROANGLE-ZA/11	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88218	2700	mm	<b>4 645</b>	<b>5 060</b>
88220-CERFIX PROANGLE-ZB/11	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88220	2700	mm	<b>9 780</b>	<b>10 659</b>
88253-CERFIX PROANGLE-ZA/6	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88253	2700	mm	<b>3 985</b>	<b>4 341</b>
88254-CERFIX PROANGLE-ZA/8	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88254	2700	mm	<b>4 080</b>	<b>4 446</b>
88255-CERFIX PROANGLE-ZA/10	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88255	2700	mm	<b>4 295</b>	<b>4 681</b>
88256-CERFIX PROANGLE-ZA/12	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-88256	2700	mm	<b>4 935</b>	<b>5 376</b>
88260-CERFIX PROANGLE-ZB/4	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88260	2700	mm	<b>8 675</b>	<b>9 451</b>
88261-CERFIX PROANGLE-ZB/4	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88261	2700	mm	<b>8 935</b>	<b>9 736</b>
88294-CERFIX PROANGLE-ZB/6	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88294	2700	mm	<b>8 970</b>	<b>9 773</b>
88295-CERFIX PROANGLE-ZB/8	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88295	2700	mm	<b>9 325</b>	<b>10 163</b>
88296-CERFIX PROANGLE-ZB/10	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88296	2700	mm	<b>9 530</b>	<b>10 386</b>
88297-CERFIX PROANGLE-ZB/12	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88297	2700	mm	<b>10 015</b>	<b>10 913</b>
88339-CERFIX PROANGLE-ZB/6	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88339	2700	mm	<b>9 235</b>	<b>10 063</b>

termék	leírás	kód	kiszereles	mérték-egység	nettó egységár	bruttó egységár
88340-CERFIX PROANGLE-ZB/8	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88340	2700	mm	<b>9 610</b>	<b>10 472</b>
88341-CERFIX PROANGLE-ZB/10	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88341	2700	mm	<b>9 815</b>	<b>10 696</b>
88342-CERFIX PROANGLE-ZB/12	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88342	2700	mm	<b>10 325</b>	<b>11 253</b>
88344-CERFIX PROANGLE-ZB/6	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88344	2700	mm	<b>9 235</b>	<b>10 063</b>
88345-CERFIX PROANGLE-ZB/8	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88345	2700	mm	<b>9 610</b>	<b>10 472</b>
88346-CERFIX PROANGLE-ZB/10	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88346	2700	mm	<b>9 815</b>	<b>10 696</b>
88347-CERFIX PROANGLE-ZB/12	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88347	2700	mm	<b>10 325</b>	<b>11 253</b>
88348-CERFIX PROANGLE-ZB/11	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-88348	2700	mm	<b>10 060</b>	<b>10 963</b>
88876-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/8	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88876	2700	mm	<b>5 720</b>	<b>6 231</b>
88877-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/9	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88877	2700	mm	<b>5 985</b>	<b>6 521</b>
88878-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/10	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88878	2700	mm	<b>6 200</b>	<b>6 756</b>
88879-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/11	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88879	2700	mm	<b>6 645</b>	<b>7 240</b>
88880-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/12	Eloxált szögletes élvédő	PFS-88880	2700	db	<b>7 050</b>	<b>7 680</b>
88883-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/8E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88883	1	db	<b>2 330</b>	<b>2 539</b>
88884-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/9E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88884	1	db	<b>2 330</b>	<b>2 539</b>
88885-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/10E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88885	1	db	<b>2 330</b>	<b>2 539</b>
88886-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/11E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88886	1	db	<b>2 330</b>	<b>2 539</b>
88887-CERFIX PROANGLE Q-ZQAN/12E	Külső-Belső sarokelem / végzáró	PFS-88887	1	db	<b>2 330</b>	<b>2 539</b>
90078-CERFIX PROANGLE-ZN/3	Natúr réz lezáróprofil	PFS-90078	2700	mm	<b>8 905</b>	<b>9 705</b>
90080-CERFIX PROANGLE-ZN/4	Natúr réz lezáróprofil	PFS-90080	2700	mm	<b>9 090</b>	<b>9 903</b>
90208-CERFIX PROANGLE-ZG/3	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-90208	2700	mm	<b>2 635</b>	<b>2 873</b>
90210-CERFIX PROANGLE-ZG/4	Natúr alumínium lezáróprofil	PFS-90210	2700	mm	<b>2 830</b>	<b>3 084</b>
90338-CERFIX PROANGLE-ZA/3	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-90338	2700	mm	<b>3 750</b>	<b>4 087</b>
90340-CERFIX PROANGLE-ZA/4	Eloxált alumínium lezáróprofil	PFS-90340	2700	mm	<b>3 885</b>	<b>4 235</b>
90341-CERFIX PROANGLE-ZB/4	Fényes polírozott alumínium lezáróprofil	PFS-90341	2700	mm	<b>8 935</b>	<b>9 736</b>
91636-CERFIX PROANGLE-AI/3	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91636	2700	mm	<b>8 830</b>	<b>9 624</b>
91638-CERFIX PROANGLE-AI/4	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91638	2700	mm	<b>9 000</b>	<b>9 804</b>
91642-CERFIX PROANGLE-AI/6	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91642	2700	mm	<b>9 415</b>	<b>10 262</b>
91644-CERFIX PROANGLE-AI/8	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91644	2700	mm	<b>9 730</b>	<b>10 603</b>
91645-CERFIX PROANGLE-AI/9	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91645	2700	mm	<b>9 970</b>	<b>10 862</b>
91646-CERFIX PROANGLE-AI/10	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91646	2700	mm	<b>10 185</b>	<b>11 099</b>
91647-CERFIX PROANGLE-AI/11	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91647	2700	mm	<b>10 425</b>	<b>11 359</b>
91648-CERFIX PROANGLE-AI/12	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91648	2700	mm	<b>10 595</b>	<b>11 544</b>
91650-CERFIX PROANGLE-AI/15	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91650	2700	mm	<b>11 185</b>	<b>12 188</b>
91652-CERFIX PROANGLE-AI/17	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91652	2700	mm	<b>11 720</b>	<b>12 771</b>
91654-CERFIX PROANGLE-AI/20	Rozsdamentes acél lezáróprofil	PFS-91654	2700	mm	<b>12 140</b>	<b>13 228</b>
92040-CERFIX PROTRIM RA/6	Eloxált íves élvédő	PFS-92040	2700	mm	<b>5 485</b>	<b>5 977</b>
92042-CERFIX PROTRIM RA/8	Eloxált íves élvédő	PFS-92042	2700	mm	<b>5 720</b>	<b>6 231</b>
92044-CERFIX PROTRIM RA/10	Eloxált íves élvédő	PFS-92044	2700	mm	<b>6 200</b>	<b>6 756</b>
92046-CERFIX PROTRIM RA/12	Eloxált íves élvédő	PFS-92046	2700	mm	<b>7 050</b>	<b>7 680</b>
92070-CERFIX PROTRIM RA/6	Eloxált íves élvédő	PFS-92070	2700	mm	<b>5 485</b>	<b>5 977</b>
92072-CERFIX PROTRIM RA/8	Eloxált íves élvédő	PFS-92072	2700	mm	<b>5 720</b>	<b>6 231</b>
92074-CERFIX PROTRIM RA/10	Eloxált íves élvédő	PFS-92074	2700	mm	<b>6 200</b>	<b>6 756</b>
92076-CERFIX PROTRIM RA/12	Eloxált íves élvédő	PFS-92076	2700	mm	<b>7 050</b>	<b>7 680</b>
92087-CERFIX PROTRIM RA/6	Eloxált íves élvédő	PFS-92087	2700	mm	<b>5 485</b>	<b>5 977</b>
92090-CERFIX PROTRIM RA/8	Eloxált íves élvédő	PFS-92090	2700	mm	<b>5 720</b>	<b>6 231</b>
92094-CERFIX PROTRIM RA/10	Eloxált íves élvédő	PFS-92094	2700	mm	<b>6 200</b>	<b>6 756</b>
92096-CERFIX PROTRIM RA/12	Eloxált íves élvédő	PFS-92096	2700	mm	<b>7 050</b>	<b>7 680</b>
92420-CERFIX PROTRIM-RI/6	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92420	2700	mm	<b>11 405</b>	<b>12 429</b>
92422-CERFIX PROTRIM-RI/8	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92422	2700	mm	<b>12 185</b>	<b>13 278</b>
92424-CERFIX PROTRIM-RI/10	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92424	2700	mm	<b>13 155</b>	<b>14 332</b>
92426-CERFIX PROTRIM-RI/12	Rozsdamentes acél élédő	PFS-92426	2700	mm	<b>13 985</b>	<b>15 241</b>

termék	leírás	kód	kiszerezés	mérték- egység	nettó egységár	bruttó egységár
92480-CERFIX PROTRIM-TIE/6	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92480	1	db	<b>5 835</b>	<b>6 360</b>
92481-CERFIX PROTRIM-TIE/8	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92481	1	db	<b>6 110</b>	<b>6 657</b>
92482-CERFIX PROTRIM-TIE/10	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92482	1	db	<b>6 395</b>	<b>6 967</b>
92483-CERFIX PROTRIM-TIE/12	Rozsdamentes acél élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92483	1	db	<b>6 945</b>	<b>7 568</b>
92490-CERFIX PROTRIM-TII/6	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92490	1	db	<b>6 110</b>	<b>6 657</b>
92491-CERFIX PROTRIM-TII/8	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92491	1	db	<b>6 395</b>	<b>6 967</b>
92492-CERFIX PROTRIM-TII/10	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92492	1	db	<b>6 945</b>	<b>7 568</b>
92493-CERFIX PROTRIM-TII/12	Rozsdamentes acél élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92493	1	db	<b>7 495</b>	<b>8 169</b>
92554-CERFIX PROTRIM TIA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92554	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92555-CERFIX PROTRIM TIA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92555	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92556-CERFIX PROTRIM TIA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92556	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92558-CERFIX PROTRIM TIA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92558	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92564-CERFIX PROTRIM TA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92564	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92566-CERFIX PROTRIM TA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92566	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92568-CERFIX PROTRIMTA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92568	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92569-CERFIX PROTRIM TA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92569	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92570-CERFIX PROTRIM TIA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92570	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92571-CERFIX PROTRIM TIA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92571	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92572-CERFIX PROTRIMTIA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92572	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92573-CERFIX PROTRIM TIA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92573	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92575-CERFIX PROTRIM TIA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92575	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92576-CERFIX PROTRIM TIA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92576	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92577-CERFIX PROTRIM TIA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92577	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92578-CERFIX PROTRIM TIA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz belső sarokelem	PFS-92578	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92606-CERFIX PROTRIM TA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92606	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92608-CERFIX PROTRIM TA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92608	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92610-CERFIX PROTRIM TA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92610	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92612-CERFIX PROTRIM TA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92612	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92614-CERFIX PROTRIM TA/6	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92614	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92616-CERFIX PROTRIM TA/8	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92616	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92618-CERFIX PROTRIM TA/10	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92618	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
92619-CERFIX PROTRIM TA/12	Eloxált alumínium élvédőhöz külső sarokelem	PFS-92619	1	db	<b>1 590</b>	<b>1 734</b>
93092-CERFIX PRONIVEL-PNI/8	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93092	2700	mm	<b>14 920</b>	<b>16 257</b>
93094-CERFIX PRONIVEL-PNI/10	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93094	2700	mm	<b>16 155</b>	<b>17 602</b>
93096-CERFIX PRONIVEL-PNI/12	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93096	2700	mm	<b>17 965</b>	<b>19 577</b>
93098-CERFIX PRONIVEL-PNI/15	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93098	2700	mm	<b>18 885</b>	<b>20 580</b>
93100-CERFIX PRONIVEL-PNI/20	Rozsdamentes acél takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93100	2700	mm	<b>21 570</b>	<b>23 504</b>
93175-CERFIX PRONIVEL-PA/4	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93175	2700	mm	<b>6 745</b>	<b>7 351</b>
93181-CERFIX PRONIVEL-PA/8	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93181	2700	mm	<b>7 120</b>	<b>7 760</b>
93182-CERFIX PRONIVEL-PA/10	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93182	2700	mm	<b>7 620</b>	<b>8 305</b>
93183-CERFIX PRONIVEL-PA/12	Alumínium takaró profilok különböző magasságú burkolatok között	PFS-93183	2700	mm	<b>8 435</b>	<b>9 191</b>
95800-CERFIX PROROUND P-GP/8	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95800	2700	mm	<b>4 810</b>	<b>5 239</b>
95801-CERFIX PROROUND P-GP/10	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95801	2700	mm	<b>5 060</b>	<b>5 512</b>
95805-CERFIX PROROUND P-GP/8	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95805	2700	mm	<b>4 810</b>	<b>5 239</b>
95806-CERFIX PROROUND P-GP/10	Nem toxikus PVC profil fal és padló csatlakozásokhoz	PFS-95806	2700	mm	<b>5 060</b>	<b>5 512</b>
95850-CERFIX PROROUND P-GTP/T	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95850	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>
95851-CERFIX PROROUND P-GTP/I	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95851	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>
95852-CERFIX PROROUND P-GTP/E	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95852	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>

termék	leírás	kód	kiszereles	mérték-egység	nettó egységár	bruttó egységár
95853-CERFIX PROROUND P-GTP/C	Belső/külsősarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95853	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>
95860-CERFIX PROROUND P-GTP/T	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95860	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>
95861-CERFIX PROROUND P-GTP/I	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95861	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>
95862-CERFIX PROROUND P-GTP/E	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95862	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>
95863-CERFIX PROROUND P-GTP/C	Belső/külső sarokelem/3 irányú csatlakozó elem/végl záró	PFS-95863	1	db	<b>1 005</b>	<b>1 096</b>
99650-CERFIX PROJJOINT-NE/8-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99650	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
99652-CERFIX PROJJOINT-NE/8-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99652	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
99653-CERFIX PROJJOINT-NE/8-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99653	2700	mm	<b>1 470</b>	<b>1 604</b>
99660-CERFIX PROJJOINT-NE/10-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99660	2700	mm	<b>1 615</b>	<b>1 759</b>
99662-CERFIX PROJJOINT-NE/10-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99662	2700	mm	<b>1 615</b>	<b>1 759</b>
99663-CERFIX PROJJOINT-NE/10-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99663	2700	mm	<b>1 615</b>	<b>1 759</b>
99670-CERFIX PROJJOINT-NE/12-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99670	2700	mm	<b>1 750</b>	<b>1 908</b>
99673-CERFIX PROJJOINT-NE/12-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99673	2700	mm	<b>1 750</b>	<b>1 908</b>
99680-CERFIX PROJJOINT-NE/15-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99680	2700	mm	<b>1 910</b>	<b>2 080</b>
99683-CERFIX PROJJOINT-NE/15-	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99683	2700	mm	<b>1 910</b>	<b>2 080</b>
99700-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99700	2700	mm	<b>4 585</b>	<b>4 997</b>
99702-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99702	2700	mm	<b>4 585</b>	<b>4 997</b>
99703-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99703	2700	mm	<b>4 585</b>	<b>4 997</b>
99704-CERFIX PROJJOINT-NL/8	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99704	2700	mm	<b>4 585</b>	<b>4 997</b>
99710-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99710	2700	mm	<b>5 105</b>	<b>5 561</b>
99712-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99712	2700	mm	<b>5 105</b>	<b>5 561</b>
99713-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99713	2700	mm	<b>5 105</b>	<b>5 561</b>
99714-CERFIX PROJJOINT-NL/10	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99714	2700	mm	<b>5 105</b>	<b>5 561</b>
99720-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99720	2700	mm	<b>5 655</b>	<b>6 162</b>
99722-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99722	2700	mm	<b>5 655</b>	<b>6 162</b>
99723-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99723	2700	mm	<b>5 655</b>	<b>6 162</b>
99724-CERFIX PROJJOINT-NL/12	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99724	2700	mm	<b>5 655</b>	<b>6 162</b>
99734-CERFIX PROJJOINT-NL/15	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99734	2700	mm	<b>6 195</b>	<b>6 750</b>
99744-CERFIX PROJJOINT-NL/20	Extrudált PVC profil kerámiaburkolatok tágulási hézagaiba	PFS-99744	2700	mm	<b>7 310</b>	<b>7 964</b>



**A Profilpas  
magyarországi  
forgalmazója  
a Mapei Kft.**

**MAPEI KFT.**

2040 Budaörs  
Sport u. 2.

Levelezési cím:

2040 Budaörs, Pf. 6.

Tel.: +36 23 501 670

Fax: +36 23 501 666

[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

[mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)

